

wöhner

# 185 POWER

**WILLKOMMEN IN DER  
ULTIMATIVEN SYSTEMWELT**

ALLES MIT SPANNUNG

# BESTELLDATEN

Ausführung	Querschnitt	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>SAMMELSCHIENENSYSTEM 185Power</b>					
<b>Schienträger und Schienträgerabdeckung</b>					
Schienträger 185mm für ungebohrte Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120×10		4	36,00 €	01 430	06
Schienträgerabdeckungen, Set bestehend aus 1×links und 1×rechts		1	19,00 €	01 431	06
Schienträgerabdeckung Mitte		2	9,50 €	01 432	06
<b>Sammelschienen E-Cu verzinkt · Länge 2,40 m</b>					
30×10	300	1	158,50 €	01 625	06
40×10	400	1	215,53 €	01 626	06
60×10	600	1	326,60 €	01 628	06
80×10	800	1	444,37 €	01 765	06
100×10	1000	1	558,33 €	01 766	06
120×10	1200	1	672,18 €	01 767	06
<b>ABDECKSYSTEM CrossLink®185Power</b>					
<b>Systemabdeckung frontseitig</b>					
CrossLink®-Berührungsschutzmodul 50mm		8	8,50 €	01 433	06
CrossLink®-Berührungsschutzmodul 100mm		4	15,00 €	01 434	06
Zusätzliche Schlitzabdeckung für die CrossLink®-Berührungsschutzmodule 100mm		3	5,00 €	01 435	06
Abschlussprofil zum Stabilisieren der Berührungsschutzmodule 499mm lang		1	8,50 €	01 440	06
Abschlussprofil zum Stabilisieren der Berührungsschutzmodule 649mm lang		1	11,20 €	01 444	06
Die Längen der Abschlussprofile sind auf die Längen der Bodenplattenprofile abgestimmt; Abschlussprofil 499mm lang passend für Art. Nr. 01 420, Abschlussprofil 649mm lang passend für Art. Nr. 01 436					
<b>Systemabschottung rückwärtig</b>					
Bodenplattenprofile 523mm lang für 550er System, Set bestehend aus 3 Bodenplatten und 8 Distanzstücken		1	76,90 €	01 420	06
Bodenplattenprofile 673mm lang für 700er System, Set bestehend aus 3 Bodenplatten und 8 Distanzstücken		1	98,80 €	01 436	06
Distanzstücke für Sammelschienträger zur Befestigung der Bodenplatten		4	12,90 €	01 421	06
<b>Schienenlängsverbinding</b>					
Schienenlängsverbinder 40mm für Sammelschienen 30, 40, 80×10mm		3	20,00 €	01 480	06
Schienenlängsverbinder 60mm für Sammelschienen 60, 120×10mm		3	26,00 €	01 481	06
für die Verbindung von Schienen 80×10mm werden zwei Schienenlängsverbinder Art. Nr. 01 480 benötigt für die Verbindung von Schienen 100×10mm werden je ein Schienenlängsverbinder Art. Nr. 01 480 und Art. Nr. 01 481 benötigt für die Verbindung von Schienen 120×10mm werden zwei Schienenlängsverbinder Art. Nr. 01 481 benötigt					
Berührungsschutz front- und rückseitig für einen 100mm-Sammelschienträgerabstand; für ein 3-poliges System wird 1 Stück benötigt		1	84,00 €	01 482	07

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>ANSCHLUSSLEISTEN/-MODULE CRITO®185Power</b>				
Anschlussleiste 3-polig, Schraubanschluss für 2 Kabelschuhe 240mm², 100mm breit	1	245,00 €	01 438	07
Anschlussleiste 3-polig, Schraubanschluss für 3 Kabelschuhe 300mm², 4 Kabelschuhe 240mm², 100mm breit, inkl. Anschlussraumabdeckung	1	a.A.	01 439	07
Anschlussmodul, 2× Rahmenklemme 300mm², Cu und Al	1	128,00 €	01 441	07
Anschlussmodul, Flachleiter, 2× 80× 10	1	85,00 €	01 442	07
Anschlussmodul für Kabelschuhe, 4× M12	1	165,00 €	01 443	07
Bemessungsstrom siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>				
<b>Zubehör für Anschlussleisten/-module</b>				
Anschlussraumabdeckung 100mm breit für Anschlussleiste Art. Nr. 01 438	1	12,00 €	33 733	12
Klemmbügel für Anschlussleiste, bohrungslose Montage bei der Verwendung der CrossLink®185 Power-Berührungsschutzmodule	3	19,50 €	33 738	12
Klemmbügel für Anschlussleiste	3	10,00 €	33 740	12
Abdeckung für Anschlussmodule	1	15,00 €	01 437	07

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>					
<b>Sammelschienenadapter</b> bis 630A · mit Klemmbügel für bohrungslose Montage auf dem Sammelschienensystem · mit <b>CrossLink®185Power</b> Berührungsschutzmodulen					
Adapter 150mm breit, Verbindung oben	630A	1	548,00 €	32 741	05
Adapter 150mm breit, Verbindung unten	630A	1	a.A.	32 745	05
Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>					
<b>Sammelschienenadapter</b> bis 630A · mit Klemmbügel für bohrungslose Montage auf dem Sammelschienensystem · <b>flache Einbausituation</b>					
Adapter 150mm breit, Verbindung oben	630A	1	548,00 €	32 742	05
Adapter 150mm breit, Verbindung unten	630A	1	a.A.	32 746	05
Beim Aufbau des Adapters inkl. Leistungsschalter ist die gleiche Einbautiefe, 150mm Auflagekante, wie bei NH-LTL möglich. Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>					
<b>Sammelschienenadapter</b> bis 630A · <b>Schraubkontaktierung</b> für gelochte Sammelschienen					
Adapter 150mm breit, Anschluss oben/unten	630A	1	a.A.	32 743	05
Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>					
<b>ZUBEHÖR FÜR SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>					
<b>Sammelschienenadapter</b> bis 630A · <b>integrierbare Stromwandler</b> Genauigkeitsklasse 1 Bemessungssekundärstrom 5A					
für den direkten Einbau in den EQUES®185Power Sammelschienenadapter	250A	1	a.A.	32 988	05
	400A	1	a.A.	32 989	05
	600A	1	a.A.	32 990	05

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>				
<b>Sammelschienenadapter bis 1600A · Verbindung zum System oben · Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage zum Sammelschienensystem · mit und ohne CrossLink®185Power Berührungsschutzmodule</b>				
für ABB Tmax T6 800A und 630A, ABB Tmax T7 800A und 630A	1	726,00 €	32 767	05
für ABB Tmax T7 1000A	1	835,00 €	32 766	05
für ABB TmaxT7 1250A	1	945,00 €	32 765	05
für ABB TmaxT7 1600A, Emax2	1	1.026,00 €	32 807	05
für Eaton NZM 4 1000A, 800A, und 630A	1	835,00 €	32 763	05
für Eaton NZM 4 1250A	1	1.026,00 €	32 762	05
für Eaton NZM 4 1600A, Siemens 3VL8 1600A	1	1.026,00 €	32 761	05
für Schneider Electric NS1000, NS800 und NS630B	1	835,00 €	32 758	05
für Schneider Electric NS1250	1	945,00 €	32 757	05
für Schneider Electric NS1600	1	1.026,00 €	32 756	05
für Siemens 3VL5 630A	1	726,00 €	32 769	05
für Siemens 3VL6 800A und 630A	1	726,00 €	32 754	05
für Siemens 3VL7 1000A	1	835,00 €	32 755	05
für Siemens 3VL7 1250A	1	945,00 €	32 753	05
für Siemens 3VL8 1600A, Eaton NZM 4 1600A	1	1.026,00 €	32 761	05
Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>				
<b>SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>				
<b>Sammelschienenadapter bis 1600A · Verbindung zum System unten · Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage zum Sammelschienensystem · mit und ohne CrossLink®185Power Berührungsschutzmodule</b>				
für ABB Tmax T6 800A und 630A, ABB Tmax T7 800A und 630A	1	798,60 €	32 730	05
für ABB Tmax T7 1000A	1	918,50 €	32 729	05
für ABB TmaxT7 1250A	1	1.039,50 €	32 726	05
für ABB TmaxT7 1600A, Emax2	1	1.128,60 €	32 797	05
für Eaton NZM 4 1000A, 800A und 630A	1	918,50 €	32 733	05
für Eaton NZM 4 1250A	1	1.128,60 €	32 732	05
für Eaton NZM 4 1600A, Siemens 3VL8 1600A	1	1.128,60 €	32 731	05
für Schneider Electric NS1000, NS800 und NS630B	1	918,50 €	32 747	05
für Schneider Electric NS1250	1	1.039,50 €	32 737	05
für Schneider Electric NS1600	1	1.128,60 €	32 734	05
für Siemens 3VL5 630A	1	798,60 €	32 796	05
für Siemens 3VL6 800A und 630A	1	798,60 €	32 795	05
für Siemens 3VL7 1000A	1	918,50 €	32 783	05
für Siemens 3VL7 1250A	1	1.039,50 €	32 771	05
für Siemens 3VL8 1600A, Eaton NZM 4 1600A	1	1.128,60 €	32 731	05
Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>				

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>				
<b>Sammelschienenadapter bis 1600A · Verbindung zum System unten · Phasendrehung · Klemmkontaktierung zur bohrungslosen Montage zum Sammelschienensystem · mit und ohne CrossLink®185Power Berührungsschutzmodule</b>				
für ABB TmaxT7 1250A	1	1.086,75 €	32 723	05
für ABB TmaxT7 1600A, Emax2	1	1.179,90 €	32 722	05
für Eaton NZM 4 1250A	1	1.179,90 €	32 788	05
für Eaton NZM 4 1600A	1	1.179,90 €	32 787	05
für Schneider Electric NS1250A	1	1.086,75 €	32 719	05
für Schneider Electric NS1600A	1	1.179,90 €	32 718	05
für Siemens 3VL7 1250A	1	1.086,75 €	32 739	05
für Siemens 3VL8 1600A	1	1.179,90 €	32 738	05
Phasendrehung, Leitungsanschluss oben in der Reihenfolge L3, L2, L1 für Einsatzgebiet Trafostationsbau Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>				
<b>Sammelschienenadapter bis 1600A · Verbindung zum System oben oder unten · Schraubkontaktierung für gelochte Sammelschiene</b>				
für ABB Tmax T6 800A und 630A, ABB Tmax T7 800A und 630A	1	699,00 €	32 786	05
für ABB Tmax T7 1000A	1	808,00 €	32 785	05
für ABB TmaxT7 1250A	1	918,00 €	32 784	05
für ABB TmaxT7 1600A, Emax2	1	999,00 €	32 808	05
für Eaton NZM 4 1000, 800 und 630A	1	808,00 €	32 779	05
für Eaton NZM 4 1250A	1	918,00 €	32 781	05
für Eaton NZM 4 1600A, Siemens 3VL8 1600A	1	999,00 €	32 780	05
für Schneider Electric NS1000, NS800 und NS630B	1	808,00 €	32 777	05
für Schneider Electric NS1250	1	918,00 €	32 776	05
für Schneider Electric NS1600	1	999,00 €	32 775	05
für Siemens 3VL5 630A	1	808,00 €	32 770	05
für Siemens 3VL6 800A und 630A	1	726,00 €	32 774	05
für Siemens 3VL7 1000A	1	808,00 €	32 773	05
für Siemens 3VL7 1250A	1	918,00 €	32 772	05
für Siemens 3VL8 1600A , Eaton NZM 4 1600A	1	999,00 €	32 780	05
Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>				

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>					
<b>Sammelschienenadapter bis 1600A · Verbindung zum System unten · Phasendrehung · Schraubkontaktierung für gelochte Sammelschiene</b>					
für ABB TmaxT7 1250A		1	1.055,70 €	32 725	05
für ABB TmaxT7 1600A, Emax2		1	1.148,85 €	32 724	05
für Eaton NZM 4 1250A		1	1.055,70 €	32 790	05
für Eaton NZM 4 1600A		1	1.148,85 €	32 789	05
für Schneider Electric NS1250A		1	1.055,70 €	32 721	05
für Schneider Electric NS1600A		1	1.148,85 €	32 720	05
für Siemens 3VL7 1250A		1	1.055,70 €	32749	05
für Siemens 3VL8 1600A		1	1.148,85 €	32748	05
Phasendrehung, Leitungsanschluss oben in der Reihenfolge L3, L2, L1 für Einsatzgebiet Trafostationsbau Reduktionsfaktoren siehe Produktbeschreibung unter <a href="http://www.woehner.de">www.woehner.de</a>					
<b>ZUBEHÖR FÜR SAMMELSCHIENENADAPTER EQUES®185Power</b>					
<b>Abdeckung IP20 (frontseitig) für Sammelschienenadapter bis 1600A inkl. 3 × Abdeckung stirnseitig</b>					
für ABB Tmax T6, T7		1	115,00 €	32 700	05
für Eaton NZM 4		1	115,00 €	32 701	05
für Schneider Electric NS		1	115,00 €	32 702	05
für Siemens 3VL7 1250/1000A, 3VL8 1600A		1	115,00 €	32 703	05
für Siemens 3VL5 630A, 3VL6 800/630A		1	115,00 €	32 706	05
<b>Integrierbare Stromwandler Genauigkeitsklasse 1 · Bemessungssekundärstrom 5A</b>					
für den direkten Einbau in den EQUES®185Power Sammelschienenadapter bis 1600A	630A	1	69,80 €	32 983	05
	800A	1	69,80 €	32 984	05
	1000A	1	69,80 €	32 985	05
	1250A	1	69,80 €	32 986	05
	1600A	1	69,80 €	32 987	05

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>NH-LASTTRENNSCHALTER QUADRON®185Power Speed, GR. 00</b>						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar · für bohrungslose Montage mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodule · flache Version</b>						
Anschluss unten, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 610	18
Anschluss oben, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 612	18
Anschluss unten, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 620	18
Anschluss oben, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 622	18
Alle Ausführungen mit drei Klemmbügeln mit isolierten Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar · Schraubbefestigung · flache Version</b>						
Anschluss unten, Schraube M8 Montage	00	160A	1	a.A.	33 611	18
Anschluss oben, Schraube M8 Montage	00	160A	1	a.A.	33 613	18
Anschluss unten, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 621	12
Anschluss oben, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 623	12
Alle Ausführungen mit integrierten Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar · für bohrungslose Montage mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen · hohe Version mit Gr. 1-3 kombinierbar</b>						
Anschluss unten, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 614	18
Anschluss oben, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 616	18
Anschluss unten, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 624	18
Anschluss oben, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 626	18
Alle Ausführungen mit drei Klemmbügeln mit isolierten Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem; Stromwandler integrierbar						

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.



# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>NH-LASTTRENNSCHALTER QUADRON®185Power Speed, GR. 00</b>						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar · Schraubbefestigung · hohe Version mit Gr. 1-3 kombinierbar</b>						
Anschluss unten, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 615	18
Anschluss oben, Schraube M8	00	160A	1	a.A.	33 617	18
Anschluss unten, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 625	18
Anschluss oben, Schraube M8 mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	a.A.	33 627	18
Alle Ausführungen mit integrierten Schrauben zur Montage auf dem Sammelschienensystem; Stromwandler integrierbar						
<b>ZUBEHÖR NH-LASTTRENNSCHALTER QUADRON®185Power Speed, GR. 00</b>						
Anschlussraumabdeckung	00		1	6,80 €	33 732	18
Rückseitige Abdeckung für Anschlußraumabdeckung	00		1	a.A.	33 653	18
Schelle 16mm² bis 70mm²	00		3	a.A.	33 755	18
Prismenklemme 10mm² bis 95mm²	00		3	5,50 €	33 734	18
Blendenauflageverlängerung stirnseitig	00		10	a.A.	33 645	18
Seitliche Blendleiste, zur Montage an die außen liegenden Geräte	00-3		3	8,68 €	33 758	18
Blendenauflegewinkel seitlich	00-3		4	a.A.	33 113	18
Meldeschalter mit Halter	00-3		1	a.A.	33 642	18
Stromwandler 80/5 GK1	00	80A	1	48,90 €	33 741	12
Stromwandler 150/5 GK1	00	150A	1	48,90 €	33 742	12
Stromwandler 100/5 GK0,5	00	100A	1	107,00 €	33 749	12
Stromwandler 150/5 GK0,5	00	150A	1	107,00 €	33 751	12
Stromwandler 100/5 GK0,5 geprüft nach dem Konformitätsbewertungsverfahren*	00	100A	1	a.A.	33 750	12
Stromwandler 150/5 GK0,5 geprüft nach dem Konformitätsbewertungsverfahren*	00	150A	1	a.A.	33 752	12

\* nationale Gesetze sind zu berücksichtigen

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>NH-LASTTRENN SCHALTER QUADRON®185Power Speed, GR. 1-3</b>						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar</b>						
Anschluss unten, Schraube M12	1	250A	1	a.A.	33 630	18
Anschluss oben, Schraube M12	1	250A	1	a.A.	33 631	18
Anschluss unten, Schraube M12	2	400A	1	a.A.	33 632	18
Anschluss oben, Schraube M12	2	400A	1	a.A.	33 633	18
Anschluss unten, Schraube M12	3	630A	1	a.A.	33 634	18
Anschluss oben, Schraube M12	3	630A	1	a.A.	33 635	18
Schraub- oder Klemmbügelkontaktierung unter Zubehör bestellbar						
<b>NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform · 3-polig schaltbar · mit Sicherungsüberwachung</b>						
Anschluss unten, Schraube M12	1	250A	1	a.A.	33 636	18
Anschluss oben, Schraube M12	1	250A	1	a.A.	33 637	18
Anschluss unten, Schraube M12	2	400A	1	a.A.	33 638	18
Anschluss oben, Schraube M12	2	400A	1	a.A.	33 639	18
Anschluss unten, Schraube M12	3	630A	1	a.A.	33 640	18
Anschluss oben, Schraube M12	3	630A	1	a.A.	33 641	18
Schraub- oder Klemmbügelkontaktierung unter Zubehör bestellbar						
<b>ZUBEHÖR NH-LASTTRENN SCHALTER QUADRON®185Power Speed, GR. 1-3</b>						
<b>Sammelschienenmontage</b>						
Montageset mit 3 Schrauben zur Sammelschienenkontaktierung auf gelochte Sammelschienen, inkl. Positionierstück	1-3		1	a.A.	33 650	18
Montageset mit 3 Klemmbügel für bohrungslose Montage auf dem Sammelschiensystem mit und ohne CrossLink-Berührungsschutzmodulen	1-3		1	a.A.	33 651	18
Isolierte Schraubenverlängerung für Klemmbügel Art. Nr. 33651	1-3		3	a.A.	33 652	18
<b>Anschlusszubehör</b>						
Anschlussraumabdeckung	1-3		1	12,00 €	33 733	18
Rückseitige Abdeckung für Anschlussraumabdeckung	1-3		1	a.A.	33 647	18
Anschlussset Rahmenklemme 70mm² - 240mm² inkl. rückseitiger Abdeckung	1-3		1	a.A.	33 648	18
Anschlussset Rahmenklemme 120mm² - 300mm² inkl. rückseitiger Abdeckung	1-3		1	a.A.	33 649	18
<b>Blendenauflage</b>						
Blendenauflageverlängerung stirnseitig	1-3		10	a.A.	33 646	18
Seitliche Blendleiste, zur Montage an die außen liegenden Geräte	00-3		2	8,67 €	33 758	18
<b>Meldeschalter</b>						
Meldeschalter mit Halter	00-3		1	a.A.	33 642	18

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>NH-LASTTRENNLEISTE QUADRON®185Power, GR. 00</b>						
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste · 3-polig schaltbar · Anschluss unten/oben</b>						
Schraube M8 *	00	160A	1	125,00 €	33 700	12
Rahmenklemme *	00	160A	1	125,00 €	33 770	12
Schraube M8, flache Version	00	160A	1	112,00 €	33 704	12
Rahmenklemme, flache Version	00	160A	1	112,00 €	33 773	12
Schraube M8 *, mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	285,00 €	33 720	12
Rahmenklemme *, mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	285,00 €	33 771	12
Schraube M8, flache Version, mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	272,00 €	33 724	12
Rahmenklemme, flache Version, mit Sicherungsüberwachung	00	160A	1	272,00 €	33 774	12
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste · 1-polig schaltbar · Anschluss unten/oben</b>						
Schraube M8 *	00	160A	1	125,00 €	33 715	12
Rahmenklemme *	00	160A	1	125,00 €	33 772	12
Schraube M8, flache Version	00	160A	1	112,00 €	33 719	12
Rahmenklemme, flache Version	00	160A	1	112,00 €	33 775	12
<b>NH-Sicherungsleiste · offene Ausführung · Anschluss unten/oben</b>						
Schraube M8, flache Version	00	160A	1	a.A.	33 705	12
<b>ZUBEHÖR FÜR NH-LASTTRENNLEISTE QUADRON®185Power, GR. 00</b>						
<b>Adapter für NH-Sicherungs-Lasttrennleiste · Gr. 00 · 185mm, flache Version</b>						
Doppeladapter 185/185	00		1	36,00 €	33 728	12
<b>Anschlusszubehör</b>						
Prismenklemme 10mm² - 95mm²	00		3	5,50 €	33 734	12
Anschlussraumabdeckung unten, hohe Version	00		1	6,80 €	33 732	12
Anschlussraumabdeckung unten, flache Version	00		1	6,80 €	33 725	12
Anschlussraumabdeckung oben, hohe Version	00		1	6,80 €	33 726	12
Anschlussraumabdeckung oben, flache Version	00		1	6,80 €	33 727	12
<b>Meldeschalter</b>						
Meldeschalter für Überwachung der Deckelstellung	00		1	6,47 €	33 156	09
<b>Zubehör für bohrungslose Montage</b>						
Klemmbügel für das CrossLink®185Power Berührungsschutzmodul	00		3	7,00 €	33 737	12
Klemmbügel	00		3	3,30 €	33 739	12
<b>Integrierbare Stromwandler · Genauigkeitsklasse 1 · Bemessungssekundärstrom 5A</b>						
für den direkten Einbau in die QUADRON®185Power	00	80A	1	48,90 €	33 741	12
	00	150A	1	48,90 €	33 742	12
Stromwandler 150A für Adapter Art.-Nr. 33 728	00	150A	1	74,40 €	33 744	12

\* hohe Version für Stromwandlermontage geeignet

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>ZUBEHÖR FÜR NH-LASTTRENNLEISTE QUADRON®185Power, GR. 00</b>						
<b>Integrierbare Stromwandler</b> eichfähig · Genauigkeitsklasse 0,5 · Bemessungssekundärstrom 5A						
für den direkten Einbau in QUADRON®185Power	00	100A	1	107,00 €	33 749	12
	00	150A	1	107,00 €	33 751	12
Stromwandler 150A für Adapter Art.-Nr. 33 728	00	150A	1	118,30 €	33 753	12
<b>Integrierbare Stromwandler</b> · Genauigkeitsklasse 0,5 · Bemessungssekundärstrom 5A						
für den direkten Einbau in QUADRON®185Power	00	100A	1	a.A.	33 750	12
	00	150A	1	a.A.	33 752	12
Stromwandler 150A für Adapter Art.-Nr. 33 728	00	150A	1	a.A.	33 754	12
geprüft nach dem Konformitätsbewertungsverfahren; nationale Gesetze sind zu berücksichtigen						
<b>Befestigungsclip</b> für Stromwandler						
für die Verwendung von Stromwandlern auf dem Doppeladapter Art.-Nr. 33 728	00		3	1,02 €	33 300	12
<b>NH-LASTTRENNLEISTE QUADRON®185Power, GR. 1-3</b>						
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste</b> · 3-polig schaltbar · Anschluss unten/oben						
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	1	250A	1	160,00 €	33 701	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	2	400A	1	165,00 €	33 702	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	3	630A	1	177,00 €	33 703	12
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste</b> · 3-polig schaltbar · Anschluss unten/oben mit Sicherungsüberwachung						
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	1	250A	1	320,00 €	33 721	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	2	400A	1	325,00 €	33 722	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	3	630A	1	337,00 €	33 723	12
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste</b> · 1-polig schaltbar · Anschluss unten/oben						
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	1	250A	1	160,00 €	33 716	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	2	400A	1	165,00 €	33 717	12
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Schraube M12	3	630A	1	177,00 €	33 718	12
<b>NH-Sicherungs-Lasttrennleiste</b> · 3-polig schaltbar · 1250A						
Doppel-NH-Sicherungs-Lasttrennleiste, 2×Gr. 3, 1250A, 4×Schraube M12	2×3	1250A	1	600,00 €	33 731	12
<b>NH-Sicherungsleiste</b> · offene Ausführung · Anschluss unten/oben						
NH-Sicherungsleiste Schraube M12	1	250A	1	a.A.	33 706	12
NH-Sicherungsleiste Schraube M12	2	400A	1	a.A.	33 707	12
NH-Sicherungsleiste Schraube M12	3	630A	1	a.A.	33 708	12

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

# BESTELLDATEN

Ausführung	Größe	Bemessungsstrom	VE	Preis	Art.-Nr.	PG
<b>ZUBEHÖR FÜR NH-LASTTRENNLEISTE QUADRON®185Power, GR. 1-3</b>						
<b>Anschlusszubehör</b>						
Rahmenklemme 70mm² - 240mm²	1 + 2		3	17,00 €	33 735	12
Rahmenklemme 120mm² - 400mm²	3		3	22,00 €	33 736	12
Anschlussraumabdeckung Gr. 1-3, 100mm breit	1-3		1	12,00 €	33 733	12
<b>Meldeschalter</b>						
Meldeschalter zur Überwachung der Deckelstellung	1-3		1	6,47 €	33 156	09
<b>Zubehör für bohrungslose Montage</b>						
Klemmbügel für das CrossLink®185Power Berührungsschutzmodul	1-3		3	19,50 €	33 738	12
Klemmbügel	1-3		3	10,00 €	33 740	12
<b>Berührungsschutz</b>						
Rückseitige Abdeckung für L1	1-3		10	a.A.	33 761	12
<b>Integrierbare Stromwandler · Genauigkeitsklasse 1 · Bemessungssekundärstrom 5A</b>						
Stromwandler 150A	1-3	150A	1	74,40 €	33 744	12
Stromwandler 200A	1-3	200A	1	74,40 €	33 745	12
Stromwandler 250A	1-3	250A	1	74,40 €	33 746	12
Stromwandler 400A	1-3	400A	1	74,40 €	33 747	12
Stromwandler 600A	1-3	600A	1	107,00 €	33 748	12
<b>Integrierbare Stromwandler eichfähig · Genauigkeitsklasse 0,5 · Bemessungssekundärstrom 5A</b>						
Stromwandler 150A	1-3	150A	1	118,30 €	33 753	12
Stromwandler 200A	1-3	200A	1	118,30 €	33 292	12
Stromwandler 250A	1-3	250A	1	118,30 €	33 294	12
Stromwandler 400A	1-3	400A	1	118,30 €	33 298	12
<b>Integrierbare Stromwandler · Genauigkeitsklasse 0,5 · Bemessungssekundärstrom 5A</b>						
Stromwandler 150A	1-3	150A	1	a.A.	33 754	12
Stromwandler 200A	1-3	200A	1	a.A.	33 293	12
Stromwandler 250A	1-3	250A	1	a.A.	33 295	12
Stromwandler 400A	1-3	400A	1	a.A.	33 299	12
geprüft nach dem Konformitätsbewertungsverfahren; nationale Gesetze sind zu berücksichtigen						

a.A.: Preise auf Anfrage  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., zzgl. MTZ.

**Wöhner GmbH & Co. KG**  
Elektrotechnische Systeme  
Mönchrödener Str. 10  
96472 Rödental  
Postanschrift  
Postfach 11 60  
96466 Rödental  
Telefon +49 (0) 9563 751-0  
Fax +49 (0) 9563 751-131  
info@woehner.de



[WWW.WOEHNER.DE/185POWER](http://WWW.WOEHNER.DE/185POWER)