

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01008	Profilklemme	500 - 1260 mm ²	Klemmraum 64 x 23-	3	76,07	0,525	0,000	0,000	124,0	07	30
01025	Abdeckprofil	700 x 195		2	22,90	0,000	0,000	0,000	75,0	06	27
01026	Halter für Abdeckprofil	32 mm Tiefe, für	9 x 196 x 32	10	5,50	0,000	0,000	0,000	3,9	06	27
01027	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	3 x 20 x 1	326 A, 2 m lang	1	52,86	1,124	0,000	0,000	112,4	06	81
01028	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	6 x 20 x 1	477 A, 2 m lang	1	87,69	2,250	0,000	0,000	225,0	06	81
01029	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 20 x 1	640 A, 2 m lang	1	173,84	3,750	0,000	0,000	375,0	06	81
01035	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	6 x 15,5 x 0,8	350 A, 2 m lang	1	57,53	1,392	0,000	0,000	139,2	06	81
01047	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M10		6	13,08	0,251	0,000	0,000	36,2	07	28
01054	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	3 x 9 x 0,8	162 A, 2 m lang	1	32,11	0,404	0,000	0,000	40,4	06	81
01059	Passringschlüssel	E 27 / E 33		1	26,71	0,000	0,000	0,000	3,7	03	48
01060	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	5 x 50 x 1	880 A, 2 m lang	1	207,43	4,660	0,000	0,000	466,0	06	81
01061	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 80 x 1	1777 A, 2 m lang	1	548,74	14,900	0,000	0,000	1490,0	06	81
01063	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	6 x 20 x 1	477 A, 2 m lang	1	105,09	2,250	0,000	0,000	225,0	06	81
01064	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 20 x 1	640 A, 2 m lang	1	208,62	3,750	0,000	0,000	375,0	06	81
01068	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	16 - 120 mm ² , AWG		25	3,76	0,000	0,000	0,000	10,6	07	18
01069	Spreizklemme	500 - 1000 mm ²	Klemmraum 55 x 28	3	56,68	0,196	0,000	0,000	50,0	07	30
01070	Spreizklemme	600 - 1200 mm ²	Klemmraum 68 x 28	3	69,66	0,235	0,000	0,000	63,0	07	30
01071	Spreizklemme	1000 - 2000 mm ²	Klemmraum 105 x	3	106,27	0,355	0,000	0,000	84,0	07	30
01075	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	5 x 24 x 1	494 A, 2 m lang	1	105,09	2,250	0,000	0,000	225,0	06	81
01076	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 24 x 1	727 A, 2 m lang	1	224,81	4,500	0,000	0,000	450,0	06	81
01084	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	6 x 9 x 0,8	240 A, 2 m lang	1	48,16	0,806	0,000	0,000	80,6	06	81
01089	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	4 x 15,5 x 0,8	279 A, 2 m lang	1	54,83	0,928	0,000	0,000	92,8	06	81
01090	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	6 x 15,5 x 0,8	350 A, 2 m lang	1	68,99	1,392	0,000	0,000	139,2	06	81
01091	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 15,5 x 0,8	470 A, 2 m lang	1	108,46	2,320	0,000	0,000	232,0	06	81
01092	Anschlussklemme für Flachleiter	40 x 25		3	60,51	0,185	0,652	0,000	81,7	07	25
01093	Klemmenabdeckung	für 01284 und 01289		20	0,71	0,000	0,000	0,000	0,5	07	36
01094	Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter	95 - 300 mm ²		3	60,51	0,000	0,853	0,000	85,7	07	25
01095	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	5 x 32 x 1	617 A, 2 m lang	1	161,85	2,990	0,000	0,000	299,0	06	81
01096	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 32 x 1	894 A, 2 m lang	1	289,00	5,980	0,000	0,000	598,0	06	81
01097	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	5 x 40 x 1	736 A, 2 m lang	1	195,91	3,730	0,000	0,000	373,0	06	81
01098	D-Schraubkappe, Porzellan	500 V	E 27	20	1,09	0,000	0,000	0,000	4,8	03	88
01099	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 40 x 1	1053 A, 2 m lang	1	333,16	7,460	0,000	0,000	746,0	06	81
01100	D-Schraubkappe, Porzellan	500 V	E 33	20	1,86	0,000	0,000	0,000	7,9	03	88
01102	Verbindungsklemme, 1600 A	42 mm lang		2	47,27	0,226	0,350	0,000	57,0	07	33
01103	D01-Schraubkappe, Porzellan	400 V	E 14	20	1,04	0,000	0,000	0,000	1,9	03	88
01104	D02-Schraubkappe, Porzellan	400 V	E 18	20	1,22	0,000	0,000	0,000	1,8	03	88
01112	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	5 x 50 x 1	880 A, 2 m lang	1	248,94	4,660	0,000	0,000	466,0	06	81
01113	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 50 x 1	1244 A, 2 m lang	1	426,26	9,320	0,000	0,000	932,0	06	81
01114	Leiteranschluss-Klemme für PE/N-Schiene	35 mm ²	passend für PE- und	100	0,96	0,000	0,006	0,000	1,4	07	06

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01116	Sammelschienenenträger	1-polig, zum	Doppel-T-Profil	4	14,07	0,000	0,004	0,000	13,0	06	03
01119	Klemmenträger für PE/N-Schiene	anschraubbar		50	0,57	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
01120	Klemmenträger für PE/N-Schiene	anschraubbar		50	1,13	0,000	0,000	0,000	1,4	06	30
01121	Klemmenträger für PE/N-Schiene	aufrastbar auf		50	1,53	0,000	0,000	0,000	1,6	06	30
01123	Lamellierte Kupferschiene, verzinkt, isoliert	10 x 63 x 1	1481 A, 2 m lang	1	543,22	11,800	0,000	0,000	1180,0	06	81
01126	PE/N-Schiene 63 A	8 Klemmstellen	gegen Selbstlockern	100	1,66	0,000	0,012	0,000	2,2	06	33
01127	PE/N-Schiene 63 A	12 Klemmstellen	gegen Selbstlockern	100	2,63	0,000	0,016	0,000	3,2	06	33
01128	PE/N-Schiene 63 A	16 Klemmstellen	gegen Selbstlockern	100	3,42	0,000	0,024	0,000	4,3	06	33
01129	PE/N-Schiene 63 A	24 Klemmstellen	gegen Selbstlockern	50	4,86	0,000	0,037	0,000	6,7	06	33
01130	PE/N-Schiene 63 A	151 Klemmstellen	gegen Selbstlockern	1	30,93	0,000	0,249	0,000	43,0	06	33
01131	Endabdeckung	für Schienenenträger		5	8,50	0,000	0,000	0,000	5,6	06	27
01132	Sammelschienenenträger	1-polig, zum	für Dreifach-T-Profil	4	18,75	0,000	0,004	0,000	15,0	06	03
01135	Spreizklemme	35 - 150 mm ² , AWG		6	12,59	0,019	0,011	0,000	10,2	07	19
01136	Haltegarnitur für Abdeckprofile, für 3-polige	Set bestehend aus		1	15,64	0,000	0,000	0,000	18,0	07	36
01137	Haltegarnitur für Abdeckprofile, für 4-polige	Set bestehend aus		1	20,48	0,000	0,000	0,000	21,0	07	36
01138	Sammelschienenenträger 3P+N+PE	für Sammelschienen		30	15,44	0,000	0,000	0,000	16,7	06	09
01139	Abdeckrahmen VMS	für ISO-Gehäuse		10	14,28	0,000	0,000	0,000	16,6	06	27
01140	Sammelschiene 20 x 10	Länge 3,60 m,		1	163,23	6,500	0,000	0,000	650,0	06	83
01141	Schienen-Längsverbinding 630 A	95 mm		3	19,97	0,521	0,000	0,000	54,4	07	33
01143	N-Klemme blau	für Schiene 12 x 2		50	2,68	0,000	0,013	0,000	2,7	06	33
01144	PE-Klemme grün-gelb	für Schiene 12 x 2		50	2,68	0,000	0,013	0,000	2,7	06	33
01145	Schienen-Längsverbinding 1600 A	95 mm		3	39,33	0,536	0,403	0,000	94,3	07	33
01147	Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung	95 - 300 mm ² , AWG		1	89,31	0,000	0,891	0,000	210,0	07	51
01162	Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung	lam. Cu. 20x3 ...		1	89,31	0,000	0,463	0,000	180,0	07	51
01165	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	35 - 150 mm ² , AWG		1	40,00	0,036	0,021	0,000	57,5	07	48
01166	Schienen-Längsverbinding 520 A	55 mm		12	9,17	0,000	0,181	0,000	19,2	07	33
01170	Reduzierstück für VMS-Schienenenträger 01138	für Sammelschienen		100	0,38	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
01182	Buchsenklemme für Schraubanschluss M8	1x 2,5 - 16mm ² + 2x	NH 00	3	6,72	0,000	0,040	0,000	4,2	09	51
01184	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 24 x 1	727 A, 2 m lang	1	176,71	4,500	0,000	0,000	450,0	06	81
01185	Profilklemme	320 - 800 mm ²	Klemmraum 41 x 20-	3	53,23	0,198	0,000	0,000	67,0	07	30
01186	Profilklemme	1200 - 3600 mm ²	Klemmraum 101 x	3	121,40	0,717	0,000	0,000	172,7	07	30
01187	Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm ²	Länge 2,40 m,		1	554,56	24,624	0,000	0,000	2462,4	06	92
01188	Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm ²	Länge 453 mm,		1	118,87	4,640	0,000	0,000	464,0	06	92
01189	Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm ²	Länge 653 mm,		1	153,17	6,723	0,000	0,000	672,3	06	92
01190	Doppel-T-Profilschiene 720 mm ²	Länge 3,60 m,		1	524,30	23,340	0,000	0,000	2334,0	06	91
01193	Schienen-Längsverbinding 630 A	150 mm		3	17,48	0,000	0,509	0,000	52,4	07	33
01194	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	6 x 9 x 0,8	240 A, 2 m lang	1	40,13	0,806	0,000	0,000	80,6	06	81
01196	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	4 x 15,5 x 0,8	279 A, 2 m lang	1	45,59	0,928	0,000	0,000	92,8	06	81
01198	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31057	25 - 95 mm ²	3	14,26	0,032	0,000	0,000	9,0	07	26

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01199	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	95 - 185 mm ²		1	52,27	0,000	0,386	0,000	132,2	07	48
01201	Schienen-Anschluss, längs	120 - 240 mm ²		3	11,87	0,000	0,049	0,000	11,0	07	21
01202	Schienen-Anschluss, längs	150 - 300 mm ²		3	12,73	0,000	0,069	0,000	13,4	07	25
01203	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	16 - 120 mm ² , AWG		25	3,76	0,000	0,000	0,000	10,9	07	18
01204	Sammelschiene 30 x 10	Länge 3,60 m,		1	242,69	9,700	0,000	0,000	970,0	06	83
01206	Plattenklemme	Verbindung		10	10,60	0,000	0,000	0,000	17,8	07	34
01223	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 3,60 m, blank		1	282,23	15,960	0,000	0,000	1596,0	06	90
01224	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 3,60 m,		1	323,95	15,920	0,000	0,000	1596,0	06	90
01225	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 453 mm,		1	50,29	2,006	0,000	0,000	200,6	06	90
01226	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 650 mm,		1	61,72	2,881	0,000	0,000	288,1	06	90
01227	Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm ²	Länge 3,60 m,		1	833,05	36,936	0,000	0,000	3693,6	06	92
01228	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31056	25 - 95 mm ²	3	14,26	0,042	0,000	0,000	9,3	07	26
01229	Doppel-T-Profilschiene 720 mm ²	Länge 3,60 m, blank		1	433,64	23,320	0,000	0,000	2332,0	06	91
01231	Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für Doppel-T-Profil	3	36,79	0,000	0,018	0,000	59,1	06	09
01232	Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für Dreifach-T-Profil	2	50,32	0,000	0,018	0,000	69,7	06	09
01234	Endabdeckung	für Schienenenträger		4	3,81	0,000	0,000	0,000	4,8	06	27
01236	Abschottprofil	48 mm Tiefe, 2,40 m		1	39,65	0,000	0,000	0,000	70,0	06	27
01237	Abschottprofil	76 mm Tiefe, 2,40 m		1	46,02	0,000	0,000	0,000	105,0	06	27
01238	Abschottprofil	106 mm Tiefe, 2,40	2400 x 106	1	53,33	0,000	0,000	0,000	140,0	06	27
01240	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	6 - 50 mm ² , AWG 10		1	23,66	0,031	0,018	0,000	45,1	07	42
01243	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	35 - 120 mm ² , AWG		1	33,83	0,046	0,030	0,000	53,5	07	45
01244	Sammelschienen-Abdeckung	für Schiene 12 - 30 x	Berührungsschutz	10	12,97	0,000	0,000	0,000	8,7	06	27
01245	Sammelschienen-Abdeckung	für Schiene 12 - 30 x	Berührungsschutz	10	13,30	0,000	0,000	0,000	10,1	06	27
01249	Doppel-T-Profilschiene 720 mm ²	Länge 2,40 m, blank		1	289,09	15,560	0,000	0,000	1556,0	06	91
01250	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 2,40 m, blank		1	188,32	10,600	0,000	0,000	1060,0	06	90
01252	Sammelschienen-Abdeckung	für Doppel-T und	Berührungsschutz	5	22,24	0,000	0,000	0,000	38,0	06	27
01253	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	4 x 24 x 1	438 A, 2 m lang	1	71,14	1,800	0,000	0,000	180,0	06	81
01255	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	6 x 24 x 1	547 A, 2 m lang	1	106,64	2,700	0,000	0,000	270,0	06	81
01256	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	6 x 40 x 1	809 A, 2 m lang	1	186,07	4,476	0,000	0,000	447,6	06	81
01257	N-Klemme blau	schnappbar		50	2,79	0,000	0,013	0,000	2,9	06	30
01258	PE-Klemme grün/gelb	schnappbar		50	2,79	0,000	0,013	0,000	2,9	06	30
01272	Sammelschienenenträger 3P+N+PE, mit Endabdeckung	für Sammelschienen	für Sammelschienen	10	10,10	0,000	0,000	0,000	6,8	06	09
01273	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 100 x 1	2110 A, 2 m lang	1	733,01	18,700	0,000	0,000	1870,0	06	81
01274	Schienen-Längsverbinding 2500 A	95 mm		3	41,14	1,030	0,000	0,000	120,6	07	33
01275	Schienen-Längsverbinding 2500 A	150 mm		3	57,42	1,612	0,000	0,000	178,0	07	33
01284	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	1,5 - 16 mm ² , AWG		100	0,82	0,000	0,000	0,000	2,1	07	03
01285	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	4 - 35 mm ² , AWG 10		50	1,19	0,000	0,000	0,000	4,6	07	06
01287	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	16 - 70 mm ² , AWG		25	1,61	0,000	0,000	0,000	7,1	07	12
01289	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	1,5 - 16 mm ² , AWG		100	1,31	0,000	0,000	0,000	2,3	07	03

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01290	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	4 - 35 mm², AWG 10		50	1,91	0,000	0,000	0,000	4,7	07	06
01292	Univ.-Leiteranschluss-Klemme	16 - 70 mm², AWG		25	2,20	0,000	0,000	0,000	7,5	07	12
01295	Verbindungsset 2500 A (3-polig)	200 mm, elastische		1	629,97	6,059	0,000	0,000	940,0	07	33
01298	Halter für lamellierte Kupferschienen	für 1 x lam. Cu von 6		3	9,35	0,000	0,000	0,000	11,3	06	30
01299	Halter für lamellierte Kupferschienen	zur		4	9,14	0,000	0,000	0,000	16,6	06	30
01300	Einzelabdeckung der Klemmen	für		3	0,99	0,000	0,000	0,000	0,4	07	39
01301	Einzelabdeckung der Klemmen	für		3	0,74	0,000	0,000	0,000	0,5	07	39
01314	Abdeckprofil, compact	0,70 m lang	700 x 160	2	20,61	0,000	0,000	0,000	42,0	06	27
01317	Halter für Abdeckprofile	für 01314		10	4,91	0,000	0,000	0,000	1,8	06	27
01318	Spreizklemme	Cu / Al 95 - 185 mm²		6	12,59	0,000	0,128	0,000	31,2	07	20
01319	Spreizklemme	lam. Cu. 20x3 ...		6	12,59	0,000	0,115	0,000	30,3	07	20
01320	Halter für Abdeckprofile	107 mm Tiefe, für		8	6,60	0,000	0,000	0,000	12,0	06	27
01323	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	8 x 24 x 1	641 A, 2 m lang	1	143,61	3,600	0,000	0,000	360,0	06	81
01324	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	5 x 63 x 1	1061 A, 2 m lang	1	377,91	5,900	0,000	0,000	590,0	06	81
01325	Endabdeckung	für Schienenträger		10	2,06	0,000	0,000	0,000	0,7	06	27
01343	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	8 x 50 x 1	1114 A, 2 m lang	1	293,91	7,460	0,000	0,000	746,0	06	81
01355	Sammelschienenenträger	1-polig, zum	für Sammelschienen	1	3,90	0,000	0,000	0,000	4,1	06	03
01356	Sammelschienenenträger PE/N	2-polig, einzeln	für Sammelschienen	10	10,81	0,000	0,000	0,000	9,5	06	06
01357	UL-Sammelschienenenträger	4-polig, mit	für Sammelschienen	10	22,68	0,000	0,000	0,000	19,7	06	12
01358	Distanzstück	passend unter		10	9,18	0,000	0,000	0,000	9,1	06	30
01359	Distanzstück	passend unter		10	11,95	0,000	0,000	0,000	13,1	06	30
01360	UL-Trennstegeset, 3-polig	für Längsverbinder	105 mm	1	18,59	0,000	0,000	0,000	17,2	06	27
01361	UL-Trennstegeset, 3-polig	für Längsverbinder	145 mm	1	19,62	0,000	0,000	0,000	19,6	06	27
01362	UL-Trennstegeset, 3-polig	für Längsverbinder	200 mm	1	20,64	0,000	0,000	0,000	21,8	06	27
01363	Endabdeckung	für Schienenträger		1	2,10	0,000	0,000	0,000	1,5	06	27
01364	Anschlussmodul N	10 - 120 mm²		1	17,79	0,015	0,009	0,000	21,5	07	44
01367	Anschlussmodul PE	10 - 120 mm²		1	17,79	0,015	0,009	0,000	21,5	07	44
01369	Sammelschienenhalter 1-polig seitlich	für Profilschienen		6	9,01	0,000	0,000	0,000	11,0	06	03
01370	Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3	10 - 120 mm²		1	45,32	0,045	0,027	0,000	60,0	07	45
01371	Bodenplatte	700 x 160		2	21,74	0,000	0,000	0,000	26,7	06	27
01373	Endabdeckung	für Schienenträger		4	2,60	0,000	0,000	0,000	1,8	06	27
01374	Distanzstück	passend unter		10	8,31	0,000	0,000	0,000	5,2	06	30
01376	Stabilisierungsmodul	zur Erhöhung der	2 mm	10	2,62	0,000	0,000	0,000	1,5	06	30
01379	Hammerkopf-Anschlussschraube für TCC-Profile, mit	M 10 x 45	nachträglich	12	10,05	0,000	0,000	0,000	5,1	07	29
01380	Anschlussschraube für TCC-Profile, mit Mutter und	M 12 x 60	nicht nachträglich	12	11,77	0,000	0,000	0,000	9,1	07	29
01401	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	6 - 50 mm², AWG 10		1	20,73	0,031	0,018	0,000	20,6	07	42
01413	Abdeckkappe, 3-polig	84 mm breit	84 x 200 x 55	10	12,28	0,000	0,000	0,000	14,9	07	36
01416	Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder	3-polig, front- und	Befestigung an 2	1	98,57	0,000	0,000	0,000	45,0	07	36
01417	Abdeckprofil	oben / unten,	3 x 118 x 1100	2	25,36	0,000	0,000	0,000	23,0	07	36

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01420	Systemabschottung, rückseitig	Set für		1	79,90	0,000	0,000	0,000	91,3	06	27
01421	Distanzstück	Set, passend unter		1	13,40	0,000	0,000	0,000	13,1	06	30
01422	Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für TCC-Profil	2	50,32	0,000	0,000	0,000	69,7	06	09
01424	D0-Streifen-Abdeckung	E 18	1/3-fach, 36 mm	10	1,71	0,000	0,000	0,000	3,1	01	33
01425	Endabdeckung	für Schienenenträger		4	3,81	0,000	0,000	0,000	5,3	06	27
01426	Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3	10 - 120 mm ²		1	44,47	0,045	0,030	0,000	51,5	07	45
01427	Anschlussmodul PE + N	10 - 120 mm ²		1	34,71	0,031	0,020	0,000	30,0	07	44
01430	Universal-Sammelschienenenträger	für ungebohrte		4	37,40	0,000	0,000	0,000	50,0	06	24
01431	Endabdeckung für Sammelschienenenträger 01430	Set für einen linken		1	19,74	0,000	0,000	0,000	39,0	06	27
01432	Mittenabdeckung für Sammelschienenenträger 01430	bei Verwendung des		2	9,87	0,000	0,000	0,000	17,0	06	27
01433	CrossLink®-Berührungsschutzmodul	50 mm breit	50 x 540	8	8,83	0,000	0,000	0,000	16,0	06	27
01434	CrossLink®-Berührungsschutzmodul	100 mm breit	100 x 540	4	15,59	0,000	0,000	0,000	34,0	06	27
01435	Frontabdeckung IP40	für CrossLink®-	Breite 100 mm, 1-	3	3,48	0,000	0,000	0,000	3,0	06	27
01436	Systemabschottung, rückseitig	Set für		1	102,65	0,000	0,000	0,000	110,0	06	27
01437	Abdeckhaube inkl. rückseitigem Berührungsschutz	für Anschlussmodule		1	15,59	0,000	0,000	0,000	28,0	07	36
01438	Anschlussleiste	3-polig	Schraube M12	1	254,56	2,393	0,000	3,128	484,0	07	57
01439	Anschlussleiste	3-polig	für 3 Kabelschuhe	1	1230,00	6,786	0,027	4,410	1050,0	07	57
01440	Abschlussprofil	499 mm lang	499 x 16	2	8,83	0,000	0,000	0,000	5,6	06	27
01441	Anschlussmodul	für	ohne Abdeckung	1	132,99	0,893	0,136	0,000	133,0	07	54
01442	Anschlussmodul	für lam. Kupfer min.	ohne Abdeckung	1	88,32	0,689	0,000	0,000	94,5	07	54
01443	Anschlussmodul	für 4 Kabelschuhe	ohne Abdeckung	1	171,44	0,883	0,000	0,000	165,0	07	54
01444	Abschlussprofil	649 mm lang	649 x 16	2	11,64	0,000	0,000	0,000	7,6	06	27
01480	Schienen-Längsverbindung	40 mm		3	20,78	0,407	0,000	0,000	48,0	07	33
01481	Schienen-Längsverbindung	60 mm		3	27,01	0,602	0,000	0,000	72,0	07	33
01482	Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder	3-polig, front- und	Befestigung an 2	1	87,28	0,000	0,000	0,000	29,5	07	36
01484	Anschluss-Sammelschienenenträger, 3-polig	mit integrierten		10	15,20	0,019	0,000	0,000	25,6	06	09
01485	Universal-Sammelschienenenträger	4-polig, mit	für Sammelschienen	10	16,40	0,000	0,000	0,000	26,6	06	12
01495	Universal-Sammelschienenenträger	3-polig, mit		10	11,28	0,000	0,000	0,000	12,7	06	09
01498	D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm	mit Distanzstreifen	E 18 / 3P	10	11,97	0,000	0,025	0,000	15,5	01	03
01500	Universal-Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für Sammelschienen	10	13,37	0,000	0,000	0,000	13,7	06	09
01508	UL-Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für Sammelschienen	10	15,53	0,000	0,000	0,000	14,0	06	09
01509	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 50 x 1	1244 A, 2 m lang	1	355,22	9,320	0,000	0,000	932,0	06	81
01510	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 63 x 1	1481 A, 2 m lang	1	452,89	11,800	0,000	0,000	1180,0	06	81
01512	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M5		25	5,95	0,027	0,000	0,000	5,0	07	28
01513	Profilklemme	320 - 800 mm ²	Klemmraum 41 x 23-	3	61,06	0,397	0,000	0,000	105,0	07	30
01514	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M8		20	10,47	0,091	0,000	0,000	16,5	07	28
01515	Bodenplatte UL	240 x 700		2	28,80	0,000	0,000	0,000	46,9	06	27
01518	Bodenplatte UL	240 x 1100		2	45,28	0,000	0,000	0,000	73,7	06	27
01537	Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung	95 - 300 mm ² , AWG		1	65,29	0,000	0,668	0,000	155,5	07	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01538	Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung	lam. Cu. 20x3 ...		1	65,29	0,000	0,347	0,000	132,5	07	51
01539	Abdeckkappe, 3-polig	180 mm breit	180 x 200 x 90	1	29,14	0,000	0,000	0,000	33,0	07	36
01540	Abdeckkappe, 3-polig	250 mm breit	250 x 200 x 90	1	32,95	0,000	0,000	0,000	39,3	07	36
01541	Ring-Passeinsatz 2 A	rosa	E 27	50	0,41	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01542	Ring-Passeinsatz 4 A	braun	E 27	50	0,41	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01543	Ring-Passeinsatz 6 A	grün	E 27	50	0,41	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01544	Ring-Passeinsatz 10 A	rot	E 27	50	0,37	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01545	Ring-Passeinsatz 16 A	grau	E 27	50	0,41	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01546	Ring-Passeinsatz 20 A	blau	E 27	50	0,48	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01547	Ring-Passeinsatz 25 A	gelb	E 27	50	0,48	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01548	Ring-Passeinsatz 35 A	schwarz	E 33	50	0,59	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01549	Ring-Passeinsatz 50 A	weiß	E 33	50	0,59	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01550	Ring-Passeinsatz 63 A	kupfer	E 33	50	0,59	0,000	0,000	0,000	0,4	03	91
01554	Abdeckprofil, für 3-polige Systeme	frontal, 1,10 m lang,	3 x 190 x 1100	1	30,17	0,000	0,000	0,000	45,1	07	36
01555	Abdeckprofil	oben / unten, 1,10 m	3 x 118 x 1100	2	19,50	0,000	0,000	0,000	27,1	07	36
01562	Anschlussmodul 16 mm ² , 3-polig	mit integrierten		6	13,60	0,033	0,000	0,000	16,0	07	40
01563	Anschlussmodul 16 mm ² , 3-polig	mit integrierten		8	15,11	0,033	0,000	0,000	18,1	07	40
01573	Endabdeckung	für Schienenträger		10	3,05	0,000	0,000	0,000	2,0	06	27
01583	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 15,5 x 0,8	470 A, 2 m lang	1	82,30	2,320	0,000	0,000	232,0	06	81
01586	Plattenklemme	Verbindung		10	10,67	0,000	0,000	0,000	19,8	07	34
01587	Plattenklemme	Verbindung		10	11,45	0,000	0,000	0,000	21,5	07	34
01590	Abdeckkappe, 3-polig	54 mm breit	54 x 200 x 55	1	11,20	0,000	0,000	0,000	14,7	07	36
01592	Anschlussmodul 16 mm ² , 3-polig	mit integrierten		1	14,50	0,023	0,000	0,090	19,0	07	40
01596	Abdeckkappe, 3-polig	228 mm breit	228 x 200 x 90	1	31,74	0,000	0,000	0,000	37,3	07	36
01597	Abdeckkappe, 4-polig	228 mm breit	228 x 260 x 90	1	38,95	0,000	0,000	0,000	45,0	07	36
01599	Abdeckprofil, für 4-polige Systeme	frontal, 1,10 m lang,	3 x 250 x 1100	1	39,49	0,000	0,000	0,000	58,0	07	36
01601	Sammelschienenenträger PE/N	1-polig, einzeln	für Sammelschienen	1	6,73	0,000	0,000	0,000	5,9	06	03
01602	Universal-Sammelschienenenträger	2-polig, mit	für Sammelschienen	1	9,24	0,000	0,000	0,000	8,3	06	06
01603	Universal-Sammelschienenenträger	3-polig, mit	für Sammelschienen	10	9,70	0,000	0,000	0,000	10,0	06	09
01608	Doppel-T-Profilschiene 720 mm ²	Länge 2,40 m,		1	349,62	15,540	0,000	0,000	1554,0	06	91
01609	Doppel-T-Profilschiene 500 mm ²	Länge 2,40 m,		1	215,80	10,620	0,000	0,000	1062,0	06	90
01610	TCC-Profilschiene 1600 mm ²	Länge 2,40 m,		1	778,57	34,160	0,000	0,000	3416,0	06	92
01611	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	5 x 24 x 1	495 A, 2 m lang	1	87,69	2,250	0,000	0,000	225,0	06	81
01612	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	5 x 32 x 1	617 A, 2 m lang	1	135,22	2,990	0,000	0,000	299,0	06	81
01613	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 32 x 1	894 A, 2 m lang	1	240,89	5,980	0,000	0,000	598,0	06	81
01614	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	5 x 40 x 1	736 A, 2 m lang	1	163,28	3,730	0,000	0,000	373,0	06	81
01615	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert	10 x 40 x 1	1053 A, 2 m lang	1	277,72	7,460	0,000	0,000	746,0	06	81
01616	Plattenklemme	Verbindung		6	17,97	0,000	0,000	0,000	27,6	07	34
01618	Sammelschiene 12 x 5	Länge 2,40 m,		1	39,07	1,284	0,000	0,000	128,4	06	82

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01619	Sammelschiene 15 x 5	Länge 2,40 m,		1	47,60	1,606	0,000	0,000	160,6	06	82
01620	Sammelschiene 20 x 5	Länge 2,40 m,		1	61,18	2,144	0,000	0,000	214,4	06	82
01621	Sammelschiene 25 x 5	Länge 2,40 m,		1	74,78	2,678	0,000	0,000	267,8	06	82
01622	Sammelschiene 30 x 5	Länge 2,40 m,		1	89,90	3,214	0,000	0,000	321,4	06	82
01623	Sammelschiene 12 x 10	Länge 2,40 m,		1	74,78	2,570	0,000	0,000	257,0	06	83
01624	Sammelschiene 20 x 10	Länge 2,40 m,		1	108,77	4,286	0,000	0,000	428,6	06	83
01625	Sammelschiene 30 x 10	Länge 2,40 m,		1	164,68	6,432	0,000	0,000	643,2	06	83
01626	Sammelschiene 40 x 10	Länge 2,40 m,		1	223,94	8,568	0,000	0,000	856,8	06	84
01628	Sammelschiene 60 x 10	Länge 2,40 m,		1	339,34	12,940	0,000	0,000	1294,0	06	84
01647	D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm		E 18 / 3P	10	11,17	0,000	0,025	0,000	14,7	01	03
01670	D-Sicherungsseinsatz 2 A	500 V, rosa	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	2,7	03	90
01671	D-Sicherungsseinsatz 4 A	500 V, braun	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	2,8	03	90
01672	D-Sicherungsseinsatz 6 A	500 V, grün	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	2,8	03	90
01673	D-Sicherungsseinsatz 10 A	500 V, rot	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	2,8	03	90
01674	D-Sicherungsseinsatz 16 A	500 V, grau	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	2,9	03	90
01675	D-Sicherungsseinsatz 20 A	500 V, blau	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	3,1	03	90
01676	D-Sicherungsseinsatz 25 A	500 V, gelb	E 27	5	0,79	0,000	0,000	0,000	3,2	03	90
01677	D-Sicherungsseinsatz 35 A	500 V, schwarz	E 33	5	1,05	0,000	0,000	0,000	4,8	03	90
01678	D-Sicherungsseinsatz 50 A	500 V, weiß	E 33	5	1,05	0,000	0,000	0,000	5,0	03	90
01679	D-Sicherungsseinsatz 63 A	500 V, kupfer	E 33	5	1,05	0,000	0,000	0,000	5,2	03	90
01685	D01-Sicherungsseinsatz 2 A	rosa	E 14	10	0,77	0,000	0,000	0,000	0,6	03	86
01686	D01-Sicherungsseinsatz 4 A	braun	E 14	10	0,77	0,000	0,000	0,000	0,6	03	86
01687	D01-Sicherungsseinsatz 6 A	grün	E 14	10	0,77	0,000	0,000	0,000	0,6	03	86
01688	D01-Sicherungsseinsatz 10 A	rot	E 14	10	0,77	0,000	0,000	0,000	0,6	03	86
01689	D01-Sicherungsseinsatz 16 A	grau	E 14	10	0,77	0,000	0,000	0,000	0,7	03	86
01690	D02-Sicherungsseinsatz 20 A	blau, mit versilberten	E 18	10	0,85	0,000	0,000	0,000	1,2	03	86
01691	D02-Sicherungsseinsatz 25 A	gelb, mit versilberten	E 18	10	0,85	0,000	0,000	0,000	1,3	03	86
01692	D02-Sicherungsseinsatz 35 A	schwarz, mit	E 18	10	0,91	0,000	0,000	0,000	1,3	03	86
01693	D02-Sicherungsseinsatz 50 A	weiß, mit	E 18	10	0,91	0,000	0,000	0,000	1,5	03	86
01694	D02-Sicherungsseinsatz 63 A	kupfer, mit	E 18	10	0,91	0,000	0,000	0,000	1,5	03	86
01701	D-Schraub-Passeinsatz 4 A	braun	E 27 / E 33	25	0,53	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01702	D-Schraub-Passeinsatz 6 A	grün	E 27 / E 33	25	0,53	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01703	D-Schraub-Passeinsatz 10 A	rot	E 27 / E 33	25	0,54	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01704	D-Schraub-Passeinsatz 16 A	grau	E 27 / E 33	25	0,54	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01705	D-Schraub-Passeinsatz 20 A	blau	E 27 / E 33	25	0,55	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01706	D-Schraub-Passeinsatz 25 A	gelb	E 27 / E 33	25	0,55	0,000	0,000	0,000	1,2	03	91
01707	D-Schraub-Passeinsatz 35 A	schwarz	E 33	25	0,89	0,000	0,000	0,000	2,0	03	91
01708	D-Schraub-Passeinsatz 50 A	weiß	E 33	25	0,89	0,000	0,000	0,000	2,0	03	91
01709	D-Schraub-Passeinsatz 63 A	kupfer	E 33	25	0,89	0,000	0,000	0,000	2,0	03	91

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01715	D01-Hülsen-Passeinsatz 2 A	rosa	E 14	50	0,45	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01716	D01-Hülsen-Passeinsatz 4 A	braun	E 14	50	0,45	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01717	D01-Hülsen-Passeinsatz 6 A	grün	E 14	50	0,45	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01718	D01-Hülsen-Passeinsatz 10 A	rot	E 14	50	0,45	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01719	D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A	blau	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01720	D02-Hülsen-Passeinsatz 25 A	gelb	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01721	D02-Hülsen-Passeinsatz 35 A	schwarz	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01722	D02-Hülsen-Passeinsatz 50 A	weiß	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01724	D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 2 A	rosa	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01725	D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 4 A	braun	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01726	D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 6 A	grün	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01727	D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 10 A	rot	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01728	D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 16 A	grau	E 18	50	0,49	0,000	0,000	0,000	0,1	03	87
01729	Spez.-Haltefeder für D 01 - E18	2 - 16 A		50	0,38	0,000	0,000	0,000	0,1	03	48
01730	Passhülsenschlüssel	D01 - D03		1	13,30	0,000	0,000	0,000	2,8	03	48
01741	D-Schraub-Passeinsatz 2 A	rosa	E 27 / E 33	25	0,46	0,000	0,000	0,000	1,3	03	91
01747	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M5		25	5,95	0,027	0,000	0,000	4,8	07	28
01748	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M8		20	10,47	0,091	0,000	0,000	16,0	07	28
01749	Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe	M10		6	13,08	0,251	0,000	0,000	35,8	07	28
01753	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	lam. Cu. 20x3 ...		1	66,56	0,000	0,347	0,000	144,7	07	51
01754	Anschlussklemmenplatte, 3-polig	95 - 300 mm ²		1	66,56	0,000	0,668	0,000	165,7	07	51
01756	Abdeckkappe, 3-polig	135 mm breit	135 x 200 x 90	1	17,43	0,000	0,000	0,000	29,5	07	36
01757	Abdeckkappe, 3-polig	270 mm breit	270 x 200 x 90	1	24,77	0,000	0,000	0,000	64,7	07	36
01759	Spreizklemme	32 x 20		3	17,58	0,000	0,115	0,000	34,7	07	25
01760	Spreizklemme	Cu / Al 95 - 300 mm ²		3	17,58	0,000	0,222	0,000	42,5	07	25
01765	Sammelschiene 80 x 10	Länge 2,40 m,		1	461,70	17,280	0,000	0,000	1728,0	06	84
01766	Sammelschiene 100 x 10	Länge 2,40 m,		1	580,10	21,740	0,000	0,000	2174,0	06	84
01767	Sammelschiene 120 x 10	Länge 2,40 m,		1	698,40	25,728	0,000	0,000	2572,8	06	84
01823	Schienen-Längsverbinding 630 A	40 mm lang		6	13,58	0,213	0,000	0,000	25,2	07	33
01827	Schienen-Längsverbinding 1600 A	50 mm lang		6	22,71	0,290	0,217	0,000	49,4	07	33
01829	Schienen-Längsverbinding 1600 A	150 mm lang		3	54,51	0,824	0,635	0,000	146,1	07	33
01831	Doppel-T-Profiltschiene 720 mm ²	Länge 653 mm,		1	99,44	4,240	0,000	0,000	424,0	06	91
01838	Doppel-T-Profiltschiene 720 mm ²	Länge 453 mm,		1	78,60	2,933	0,000	0,000	293,3	06	91
01886	Schienen-Längsverbinding 630 A	150 mm lang		3	30,04	0,795	0,000	0,000	86,6	07	33
01888	Anschlusslasche mit Spreizklemme	an	für Flachschiene	3	16,53	0,128	0,000	0,000	32,3	07	25
01890	Anschlusslasche mit Spreizklemme	an	für Leitungen Cu u.	3	16,53	0,130	0,044	0,000	36,6	07	25
01906	Profilklemme	500 - 750 mm ²	Klemmraum 51 x 5-	3	51,08	0,230	0,000	0,000	70,5	07	30
01907	Profilklemme	600 - 900 mm ²	Klemmraum 64 x 5-	3	51,78	0,262	0,000	0,000	84,0	07	30
01911	Profilklemme	600 - 1200 mm ²	Klemmraum 64 x 20-	3	68,32	0,262	0,000	0,000	85,9	07	30

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
01926	PE/N-Schiene 63 A	6 Klemmstellen	10 ohne	100	1,83	0,000	0,018	0,000	2,5	06	33
01927	PE/N-Schiene 63 A	12 Klemmstellen	10 1 Anschlussschelle	50	3,95	0,000	0,036	0,000	5,5	06	33
01928	PE/N-Schiene 63 A	18 Klemmstellen	10 2 Anschlussschellen	60	6,28	0,000	0,054	0,000	9,6	06	33
01929	PE/N-Schiene 63 A	24 Klemmstellen	10 3 Anschlussschellen	50	8,70	0,000	0,072	0,000	11,5	06	33
01930	PE/N-Schiene 63 A	30 Klemmstellen	10 4 Anschlussschellen	50	11,27	0,000	0,090	0,000	16,7	06	33
01931	PE/N-Schiene 63 A	36 Klemmstellen	10 5 Anschlussschellen	100	13,38	0,000	0,108	0,000	17,6	06	33
01932	PE/N-Schiene 63 A	96 Klemmstellen	10 15	1	25,56	0,000	0,276	0,000	48,0	06	33
01934	Profilklemme	800 - 1600 mm ²	Klemmraum 81 x 20-	3	87,10	0,301	0,000	0,000	101,1	07	30
01935	Profilklemme	1000 - 2000 mm ²	Klemmraum 101 x	3	108,77	0,358	0,000	0,000	113,7	07	30
01936	Profilklemme	500 - 1000 mm ²	Klemmraum 51 x 20-	3	64,21	0,230	0,000	0,000	73,5	07	30
01980	D0-Streifen-Abdeckung	E 18	1-fach, 27 mm breit	10	1,55	0,000	0,000	0,000	2,6	01	33
01981	D0-Streifen-Abdeckung	E 18	2-fach, 54 mm breit	10	2,09	0,000	0,000	0,000	4,0	01	33
01990	Schienen-Längsverbindung 630 A	40 mm lang		6	13,71	0,213	0,000	0,000	23,3	07	33
01996	Plattenklemme	Verbindung		10	6,33	0,000	0,000	0,000	14,9	07	34
01997	Plattenklemme	Verbindung		10	8,83	0,000	0,000	0,000	16,2	07	34
01998	Passschraubenschlüssel	E 27 / E 33		1	14,14	0,000	0,000	0,000	4,7	03	48
03161	Trennmesser 160 A		Größe 00	3	8,23	0,054	0,000	0,090	7,0	10	82
03162	Trennmesser 250 A		Größe 1	3	15,24	0,127	0,000	0,239	14,9	10	82
03163	Trennmesser 400 A		Größe 2	3	15,98	0,198	0,000	0,290	20,7	10	82
03164	Trennmesser 630 A		Größe 3	3	20,06	0,241	0,000	0,377	28,0	10	82
03173	Verbindungsklemme 160 A	125 mm lang,		10	7,14	0,056	0,000	0,000	14,6	10	65
03181	NH-Sicherungseinsatz 800 A	500 V, gG	Größe 4a	1	227,22	0,800	0,000	0,000	260,0	10	81
03182	NH-Sicherungseinsatz 1000 A	500 V, gG	Größe 4a	1	246,86	0,800	0,000	0,000	260,0	10	81
03183	NH-Sicherungseinsatz 1250 A	500 V, gG	Größe 4a	1	274,68	0,800	0,000	0,000	266,0	10	81
03185	Trennmesser 1600 A		Größe 4a	3	70,33	0,800	0,000	0,000	85,0	10	82
03193	Verbindungsklemme 160 A	60 mm lang,		10	6,55	0,025	0,000	0,000	9,1	10	65
03195	Verbindungsklemme 250 A	100 mm lang,		10	11,14	0,066	0,000	0,000	16,8	10	65
03196	Verbindungsklemme 250 A	200 mm lang,		10	12,11	0,142	0,000	0,000	30,6	10	65
03197	Verbindungsklemme 630 A	100 mm lang,		10	12,49	0,108	0,000	0,000	25,6	10	65
03198	Verbindungsklemme 630 A	200 mm lang,		10	13,68	0,236	0,000	0,000	42,0	10	65
03199	CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter,	Rahmenklemme	Größe 00 / 3P	1	46,73	0,209	0,000	0,630	87,0	10	51
03213	Nullleiter 630 A, trennbar	beidseitig Schraube	200 mm lang	3	46,40	0,270	0,000	0,818	58,9	10	65
03214	Sicherungseinsatz 70 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 29 x 118	1	77,29	0,000	0,000	0,000	14,5	16	91
03215	Sicherungseinsatz 80 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 29 x 118	1	77,29	0,000	0,000	0,000	14,5	16	91
03217	Sicherungseinsatz 100 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 29 x 118	1	77,29	0,000	0,000	0,000	14,5	16	91
03219	Sicherungseinsatz 125 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 41 x 146	1	128,13	0,000	0,000	0,000	35,0	16	91
03220	Sicherungseinsatz 150 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 41 x 146	1	128,13	0,000	0,000	0,000	35,5	16	91
03221	Sicherungseinsatz 175 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 41 x 146	1	218,19	0,000	0,000	0,000	38,2	16	91
03222	Sicherungseinsatz 200 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 41 x 146	1	192,22	0,000	0,000	0,000	35,5	16	91

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
03224	Sicherungseinsatz 250 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 54 x 181	1	321,23	0,000	0,000	0,000	67,0	16	91
03225	Sicherungseinsatz 300 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 54 x 181	1	488,33	0,000	0,000	0,000	67,0	16	91
03226	Sicherungseinsatz 350 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 54 x 181	1	321,23	0,000	0,000	0,000	67,0	16	91
03227	Sicherungseinsatz 400 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 54 x 181	1	488,33	0,000	0,000	0,000	67,0	16	91
03228	Sicherungseinsatz 70 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 29 x 118	1	84,03	0,000	0,000	0,000	14,5	16	90
03229	Sicherungseinsatz 80 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 29 x 118	1	84,03	0,000	0,000	0,000	14,5	16	90
03230	Sicherungseinsatz 90 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 29 x 118	1	84,03	0,000	0,000	0,000	14,5	16	90
03231	Sicherungseinsatz 100 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 29 x 118	1	84,03	0,000	0,000	0,000	14,5	16	90
03233	Sicherungseinsatz 125 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 41 x 146	1	168,19	0,000	0,000	0,000	35,5	16	90
03234	Sicherungseinsatz 150 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 41 x 146	1	168,19	0,000	0,000	0,000	35,5	16	90
03235	Sicherungseinsatz 175 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 41 x 146	1	168,19	0,000	0,000	0,000	35,5	16	90
03236	Sicherungseinsatz 200 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 41 x 146	1	168,19	0,000	0,000	0,000	35,5	16	90
03238	Sicherungseinsatz 250 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 54 x 181	1	336,29	0,000	0,000	0,000	67,0	16	90
03239	Sicherungseinsatz 300 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 54 x 181	1	336,29	0,000	0,000	0,000	67,0	16	90
03240	Sicherungseinsatz 350 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 54 x 181	1	336,29	0,000	0,000	0,000	67,0	16	90
03241	Sicherungseinsatz 400 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 54 x 181	1	336,29	0,000	0,000	0,000	67,0	16	90
03243	NH-Sicherungseinsatz 125 A	400 V, gG	Größe 000	3	18,30	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03287	Griffaschenabdeckung	für NH-Unterteil	Größe 000	4	5,41	0,000	0,000	0,000	2,7	10	66
03288	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV	Zugang Schraube	Größe 1XL / 1P, mit	3	67,54	0,201	0,000	0,770	63,0	10	07
03289	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV	Zugang Schraube	Größe 1XL / 1P, mit	3	62,55	0,139	0,000	0,585	58,0	10	07
03290	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV	beidseitig Schraube	Größe 1XL / 1P, mit	3	55,00	0,097	0,000	0,400	51,0	10	07
03293	NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV	Zugang Schraube	Größe 2XL / 3L, 1P,	3	100,47	0,447	0,000	1,094	110,0	10	13
03294	NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV	beidseitig Schraube	Größe 2XL / 3L, 1P,	3	92,99	0,412	0,000	1,094	106,0	10	13
03299	CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter,	Anschlussschraube	Größe 00 / 3P	1	46,73	0,201	0,000	0,612	87,0	10	51
03300	CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter,	Rahmenklemme	Größe 1 / 3P	1	216,22	0,602	0,252	1,350	210,5	10	54
03301	CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter,	Anschlussschraube	Größe 1 / 3P	1	184,74	0,463	0,000	0,800	198,5	10	54
03316	NH-Sicherungs-Unterteil 125 A, Reiter	Rahmenklemme 1,5 -	Größe 000 / 3P	1	52,58	0,189	0,032	0,516	70,3	10	48
03350	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 00 / 1P	10	9,71	0,033	0,000	0,202	12,6	10	03
03351	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 00 / 3P	4	27,22	0,099	0,000	0,606	45,7	10	15
03354	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schelle,	Größe 00 / 1P	10	9,71	0,033	0,000	0,188	13,0	10	03
03355	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schelle, 2	Größe 00 / 3P	4	27,22	0,101	0,000	0,564	45,5	10	15
03359	Trennwandträger, für Außentrennwand	für 03350, 03351,		10	1,02	0,000	0,000	0,000	0,8	10	66
03377	Trennwand	für 03350, 03351,		100	0,79	0,000	0,000	0,000	2,2	10	66
03502	NH-Aufsteckgriff	ohne Stulpe	Größe 000 - 3	1	16,58	0,000	0,000	0,000	28,4	10	66
03519	Nulleiter 160 A	beidseitig Schraube		10	5,90	0,000	0,025	0,000	14,2	10	65
03523	NH-Sicherungseinsatz 6 A	500 V, gG	Größe 000	3	7,79	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03524	NH-Sicherungseinsatz 10 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03525	NH-Sicherungseinsatz 16 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03526	NH-Sicherungseinsatz 20 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
03527	NH-Sicherungseinsatz 25 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03528	NH-Sicherungseinsatz 35 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03529	NH-Sicherungseinsatz 50 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03530	NH-Sicherungseinsatz 63 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03531	NH-Sicherungseinsatz 80 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03532	NH-Sicherungseinsatz 100 A	500 V, gG	Größe 000	3	5,28	0,000	0,000	0,000	12,2	10	81
03533	NH-Sicherungseinsatz 125 A	500 V, gG	Größe 00	3	6,29	0,000	0,000	0,000	18,3	10	81
03534	NH-Sicherungseinsatz 160 A	500 V, gG	Größe 00	3	6,29	0,000	0,000	0,000	18,3	10	81
03550	NH-Sicherungseinsatz 20 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03552	NH-Sicherungseinsatz 35 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03553	NH-Sicherungseinsatz 50 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03555	NH-Sicherungseinsatz 80 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03556	NH-Sicherungseinsatz 100 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03557	NH-Sicherungseinsatz 125 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03558	NH-Sicherungseinsatz 160 A	500 V, gG	Größe 1	3	8,30	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03559	NH-Sicherungseinsatz 200 A	500 V, gG	Größe 1	3	10,92	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03560	NH-Sicherungseinsatz 224 A	500 V, gG	Größe 1	3	10,92	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03561	NH-Sicherungseinsatz 250 A	500 V, gG	Größe 1	3	10,92	0,000	0,000	0,000	26,3	10	81
03566	NH-Sicherungseinsatz 100 A	500 V, gG	Größe 2	3	12,01	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03568	NH-Sicherungseinsatz 160 A	500 V, gG	Größe 2	3	12,01	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03569	NH-Sicherungseinsatz 200 A	500 V, gG	Größe 2	3	12,01	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03570	NH-Sicherungseinsatz 224 A	500 V, gG	Größe 2	3	12,01	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03571	NH-Sicherungseinsatz 250 A	500 V, gG	Größe 2	3	12,01	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03572	NH-Sicherungseinsatz 300 A	500 V, gG	Größe 2	3	14,88	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03573	NH-Sicherungseinsatz 315 A	500 V, gG	Größe 2	3	14,88	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03574	NH-Sicherungseinsatz 355 A	500 V, gG	Größe 2	3	14,88	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03575	NH-Sicherungseinsatz 400 A	500 V, gG	Größe 2	3	14,88	0,000	0,000	0,000	47,8	10	81
03577	NH-Sicherungseinsatz 315 A	500 V, gG	Größe 3	3	16,16	0,000	0,000	0,000	65,4	10	81
03579	NH-Sicherungseinsatz 400 A	500 V, gG	Größe 3	3	16,16	0,000	0,000	0,000	65,4	10	81
03581	NH-Sicherungseinsatz 500 A	500 V, gG	Größe 3	3	28,05	0,000	0,000	0,000	65,4	10	81
03582	NH-Sicherungseinsatz 630 A	500 V, gG	Größe 3	3	28,05	0,000	0,000	0,000	65,4	10	81
03620	Nullleiter 160 A	beidseitig Schelle		10	5,90	0,000	0,025	0,000	14,1	10	65
03654	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben	Schelle 70 mm ²	Größe 00 / 3P	4	42,85	0,189	0,000	1,003	66,5	10	51
03656	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben	Anschlussschraube	Größe 00 / 3P	4	42,85	0,190	0,000	1,030	64,5	10	51
03657	Nullleiter 250 A, trennbar	beidseitig Schraube	120 mm lang	10	16,78	0,000	0,110	0,000	19,5	10	65
03668	Nullleiter 160 A, trennbar	beidseitig Schelle	120 mm lang	10	15,50	0,000	0,108	0,000	19,2	10	65
03693	NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter, Abgang unten	Anschlussschraube	Größe 2 / 3P	1	232,90	1,235	0,000	2,874	291,2	10	57
03727	Schellenanschluss	1,5 - 70 mm ²	Größe 00	3	1,45	0,000	0,000	0,000	1,5	09	51
03757	Nullleiter 400 A, trennbar	beidseitig Schraube	200 mm lang	3	45,36	0,269	0,000	0,642	58,9	10	65

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
03758	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 00 / 1P, mit	12	12,37	0,033	0,000	0,202	15,2	10	03
03759	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 00 / 3P, mit	4	31,02	0,099	0,000	0,606	48,4	10	15
03760	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schelle	Größe 00 / 1P, mit	12	12,37	0,033	0,000	0,188	15,5	10	03
03761	NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau	beidseitig Schelle	Größe 00 / 3P, mit	4	31,08	0,101	0,000	0,564	49,4	10	15
03762	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 1 / 1P, mit	3	30,54	0,089	0,000	0,320	48,6	10	06
03763	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 1 / 3P, mit	1	94,85	0,267	0,000	0,960	158,3	10	18
03765	NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau	beidseitig Schelle	Größe 1 / 3P, mit	1	94,85	0,275	0,000	1,476	161,6	10	18
03766	NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 2 / 1P, mit	3	49,54	0,366	0,000	1,134	93,1	10	09
03767	NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 2 / 3P, mit	1	156,63	1,097	0,000	3,402	288,3	10	21
03768	NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 3 / 1P, mit	3	63,96	0,412	0,000	1,094	110,8	10	12
03769	NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau	beidseitig Schraube	Größe 3 / 3P, mit	1	197,31	1,236	0,000	3,282	340,0	10	24
03849	Trennerdeckel-Verriegelung	für Plombierdraht	Größe 00	10	1,98	0,000	0,000	0,000	0,2	09	51
03908	NH-Sicherungseinsatz 6 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03909	NH-Sicherungseinsatz 10 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03910	NH-Sicherungseinsatz 16 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03911	NH-Sicherungseinsatz 20 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03912	NH-Sicherungseinsatz 25 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03913	NH-Sicherungseinsatz 32 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03914	NH-Sicherungseinsatz 35 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03915	NH-Sicherungseinsatz 40 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03916	NH-Sicherungseinsatz 50 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03917	NH-Sicherungseinsatz 63 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	12,7	10	82
03918	NH-Sicherungseinsatz 80 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	19,0	10	82
03919	NH-Sicherungseinsatz 100 A	690 V, gG	Größe 00	3	8,30	0,000	0,000	0,000	20,5	10	82
03924	NH-Sicherungseinsatz 250 A	690 V, gG	Größe 1	3	14,88	0,000	0,000	0,000	35,0	10	82
03929	NH-Sicherungseinsatz 160 A	690 V, gG	Größe 1	3	14,21	0,000	0,000	0,000	35,0	10	82
03930	NH-Sicherungseinsatz 200 A	690 V, gG	Größe 1	3	14,88	0,000	0,000	0,000	35,0	10	82
03942	NH-Sicherungseinsatz 250 A	690 V, gG	Größe 2	3	19,52	0,000	0,000	0,000	62,6	10	82
03943	NH-Sicherungseinsatz 315 A	690 V, gG	Größe 2	3	20,79	0,000	0,000	0,000	62,6	10	82
03946	NH-Sicherungseinsatz 400 A	690 V, gG	Größe 3	3	40,31	0,000	0,000	0,000	96,0	10	82
03947	NH-Sicherungseinsatz 500 A	690 V, gG	Größe 3	3	51,95	0,000	0,000	0,000	105,0	10	82
05188	Nullleiter 63 A, trennbar	Buchsenklemme,		50	10,98	0,000	0,018	0,000	2,6	10	65
05779	Isolator	beidseitig	M6 x 20	100	2,12	0,000	0,000	0,000	1,2	06	89
05780	Isolator	beidseitig	M6 x 30	20	4,00	0,000	0,000	0,000	5,4	06	89
05781	Isolator	beidseitig	M6 x 35	20	4,92	0,000	0,000	0,000	7,0	06	89
05782	Isolator	beidseitig	M8 x 35	20	5,05	0,000	0,000	0,000	7,2	06	89
05783	Isolator	beidseitig	M8 x 40	20	6,08	0,000	0,000	0,000	10,2	06	89
05784	Isolator	beidseitig	M10 x 40	20	6,86	0,000	0,000	0,000	10,8	06	89
05786	Isolator	beidseitig	M8 x 45	20	6,66	0,000	0,000	0,000	14,8	06	89

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
05787	Isolator	beidseitig	M10 x 45	20	7,03	0,000	0,000	0,000	15,3	06	89
05788	Isolator	beidseitig	M10 x 50	20	8,60	0,000	0,000	0,000	12,2	06	89
05789	Isolator	beidseitig	M10 x 60	20	9,25	0,000	0,000	0,000	16,2	06	89
05790	Isolator	beidseitig	M8 x 50	20	8,18	0,000	0,000	0,000	10,9	06	89
05791	Isolator	beidseitig	M12 x 40	20	7,56	0,000	0,000	0,000	11,8	06	89
05792	Isolator	beidseitig	M8 x 30	20	4,18	0,000	0,000	0,000	5,3	06	89
05793	Isolator	beidseitig	M5 x 25	20	3,23	0,000	0,000	0,000	3,5	06	89
05800	Isolator	Innen- und	M6 x 30	20	5,44	0,000	0,000	0,000	5,3	06	89
05801	Isolator	Innen- und	M6 x 35	20	6,49	0,000	0,000	0,000	6,0	06	89
05802	Isolator	Innen- und	M8 x 35	20	6,73	0,000	0,000	0,000	8,2	06	89
08824	Anschlusschelle		für PE/N-Schienen	100	0,27	0,000	0,002	0,000	0,3	06	30
08825	Schnappbefestigung	für Tragschiene 35 x	für PE/N-Schienen	100	0,26	0,000	0,000	0,000	0,2	06	30
11225	Modulares Energieverteilungssystem 125 A	3-polig	225 mm lang,	1	40,70	0,302	0,000	0,000	79,0	06	50
11405	Modulares Energieverteilungssystem 125 A	3-polig	405 mm lang,	1	64,90	0,551	0,000	0,000	137,3	06	50
30322	Verbindungsset 1600 A (3-polig)	150 mm, elastische		1	617,82	3,277	2,101	0,000	536,0	07	33
30473	Verbindungsset 1600 A (3-polig)	130 mm, elastische		1	849,67	4,228	2,101	0,000	638,0	07	33
30894	Schraubanschluss M 8	mit Federscheibe	Größe 00	3	0,75	0,000	0,000	0,000	1,4	09	51
31004	Bezeichnungsschild	Clip 20 x 9		100	0,20	0,000	0,000	0,000	0,1	03	48
31005	D01-Schraubkappe, Kunststoff	400 V	E 14	20	0,91	0,000	0,000	0,000	1,2	03	88
31006	D02-Schraubkappe, Kunststoff	400 V	E 18	20	1,00	0,000	0,000	0,000	1,3	03	88
31008	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31009	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31010	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31011	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,83	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31012	Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm	80 A, 1 m lang	16 mm ²	10	45,44	0,765	0,000	0,000	56,2	06	95
31014	Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm	80 A, 1 m lang	16 mm ²	25	17,26	0,235	0,000	0,000	19,0	06	95
31017	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,83	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31024	Kammschiene 1-polig, isoliert, Gabel	80 A, Teilung 27	16 mm ²	25	22,53	0,268	0,000	0,000	24,6	06	95
31026	Kammschiene 3-polig, isoliert, Gabel	80 A, Teilung 27	16 mm ²	10	58,38	0,670	0,000	0,000	56,0	06	95
31027	Endkappe	für 2- und 3-polige		50	0,55	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
31028	Anschlussklemme, seitlicher Anschluss	für 31014, 31024,	6 - 50 mm ²	25	5,91	0,000	0,000	0,000	2,5	07	26
31029	Anschlussklemme, seitlicher Anschluss	für 31312	6 - 50 mm ²	25	5,91	0,000	0,000	0,000	2,9	07	26
31039	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31548	6 - 35 mm ²	10	4,97	0,015	0,000	0,000	3,0	07	26
31042	Endkappe	für 1-polige		20	1,03	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
31056	Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm	130 A, 1 m lang	35 mm ²	4	104,48	1,485	0,000	0,000	125,0	06	95
31057	Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm	130 A, 1 m lang	35 mm ²	10	42,16	0,505	0,000	0,000	50,0	06	95
31070	D-Streifen-Abdeckung	E 27	1-fach, erhöht, 42	10	1,84	0,000	0,000	0,000	4,9	01	33
31071	D-Streifen-Abdeckung	E 33	1-fach, erhöht, 57	10	2,16	0,000	0,000	0,000	6,2	01	33
31072	D-Streifen-Abdeckung	E 27	2-fach, erhöht, 84	5	2,81	0,000	0,000	0,000	8,4	01	33

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31073	D-Streifen-Abdeckung	E 33	2-fach, erhöht, 114	5	3,32	0,000	0,000	0,000	10,8	01	33
31084	Endkappe	für 3-polige		10	1,39	0,000	0,000	0,000	0,2	06	30
31085	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31312	6 - 50 mm ²	25	5,91	0,000	0,000	0,000	2,9	07	26
31086	Bezeichnungsschildträger	für Triton,		100	0,26	0,000	0,000	0,000	0,1	02	27
31098	D-Schraubkappe, Kunststoff	500 V	E 27	20	2,34	0,000	0,000	0,000	2,8	03	88
31100	D-Schraubkappe, Kunststoff	500 V	E 33	20	2,83	0,000	0,000	0,000	4,8	03	88
31101	Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm	80 A, 1 m lang	16 mm ²	25	16,77	0,220	0,000	0,000	21,8	06	95
31102	Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm	80 A, 1 m lang	16 mm ²	10	44,17	0,812	0,000	0,000	59,4	06	95
31103	Anschlussklemme, seitlicher Anschluss	für 31101 und 31102	6 - 25 mm ²	50	3,14	0,000	0,000	0,000	1,2	07	26
31104	D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für	400 V, mit Prüfloch	E 18	20	1,71	0,000	0,000	0,000	1,4	03	88
31110	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 38 / 1P	32 A / 690 V	12	5,18	0,006	0,000	0,006	5,2	17	06
31111	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 38 / 1P + N	32 A / 690 V	6	10,85	0,020	0,000	0,012	11,3	17	06
31112	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 2P	32 A / 690 V	6	10,39	0,011	0,000	0,012	10,3	17	06
31113	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 3P	32 A / 690 V	4	15,55	0,016	0,000	0,018	15,5	17	06
31114	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 3P + N	32 A / 690 V	3	21,25	0,030	0,000	0,024	21,7	17	06
31115	Halter für zylindrische Sicherungen	14x51 / 1P	50 A / 690 V	6	16,74	0,012	0,000	0,015	9,7	17	09
31116	Halter für zylindrische Sicherungen	14x51 / 1P + N	50 A / 690 V	3	35,85	0,040	0,000	0,030	21,8	17	09
31117	Halter für zylindrische Sicherungen	14x51 / 2P	50 A / 690 V	3	33,40	0,025	0,000	0,030	20,2	17	09
31118	Halter für zylindrische Sicherungen	14x51 / 3P	50 A / 690 V	2	50,14	0,038	0,000	0,045	30,4	17	09
31119	Halter für zylindrische Sicherungen	14x51 / 3P + N	50 A / 690 V	1	70,63	0,066	0,000	0,060	42,7	17	09
31120	Halter für zylindrische Sicherungen	22 x 58 / 1P	100 A / 690 V	6	23,64	0,024	0,000	0,028	15,8	17	12
31121	Halter für zylindrische Sicherungen	22 x 58 / 1P + N	100 A / 690 V	3	50,50	0,079	0,000	0,056	35,8	17	12
31122	Halter für zylindrische Sicherungen	22 x 58 / 2P	100 A / 690 V	3	47,22	0,048	0,000	0,056	32,2	17	12
31123	Halter für zylindrische Sicherungen	22 x 58 / 3P	100 A / 690 V	2	70,86	0,072	0,000	0,084	48,6	17	12
31124	Halter für zylindrische Sicherungen	22 x 58 / 3P + N	100 A / 690 V	1	97,68	0,127	0,000	0,112	67,5	17	12
31130	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	10 x 38 / 1P	32 A / 110 - 690 V	12	9,61	0,006	0,000	0,006	5,7	17	06
31132	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	10 x 38 / 2P	32 A / 110 - 690 V	6	19,28	0,011	0,000	0,012	11,3	17	06
31133	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	10 x 38 / 3P	32 A / 110 - 690 V	4	28,89	0,016	0,000	0,018	17,0	17	06
31135	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	14 x 51 / 1P	50 A / 110 - 690 V	6	22,80	0,011	0,000	0,000	9,8	17	09
31138	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	14 x 51 / 3P	50 A / 110 - 690 V	2	68,31	0,037	0,000	0,000	30,5	17	09
31140	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	22 x 58 / 1P	100 A / 110 - 690 V	6	29,66	0,024	0,000	0,028	15,9	17	12
31143	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	22 x 58 / 3P	100 A / 110 - 690 V	2	89,00	0,072	0,000	0,084	48,7	17	12
31157	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31101 und	6 - 25 mm ²	50	3,25	0,020	0,000	0,000	1,2	07	26
31158	Reiter-Sicherungs-Schalter	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	84,92	0,222	0,000	2,685	75,9	01	42
31168	Halter für zylindrische Sicherungen, Nullleiter links	14 x 51 / 3P + N	50 A / 690 V	1	70,63	0,066	0,000	0,060	42,7	17	09
31171	Halter für zylindrische Sicherungen, Nullleiter links	22 x 58 / 3P + N	100 A / 690 V	1	97,68	0,127	0,000	0,112	67,5	17	12
31173	D-Einbau-Sicherungssockel	E 27 / 25 A / 1P, für	berührungsgeschützt 9	9	7,23	0,014	0,013	0,065	15,2	02	09
31174	D-Einbau-Sicherungssockel	E 27 / 25 A / 3P, für	berührungsgeschützt 3	3	22,06	0,042	0,041	0,195	45,7	02	21
31175	D-Einbau-Sicherungssockel	E 33 / 63 A / 1P, für	berührungsgeschützt 9	9	9,07	0,014	0,022	0,065	18,6	02	12

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31176	D-Einbau-Sicherungssockel	E 33 / 63 A / 3P, für	berührungsgeschützt	3	27,64	0,042	0,067	0,195	53,8	02	24
31182	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31183	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31184	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31185	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31186	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31187	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31188	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A	500 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31189	Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A	400 V, gG	10 x 38	10	1,08	0,000	0,000	0,000	0,6	17	80
31190	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,83	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31191	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,92	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31192	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,92	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31193	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A	690 V, gG	14 x 51	10	1,92	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31194	Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A	500 V, gG	14 x 51	10	2,06	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31195	Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A	500 V, gG	14 x 51	10	2,06	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31196	Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A	400 V, gG	14 x 51	10	2,23	0,000	0,000	0,000	1,9	17	80
31198	Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A	690 V, gG	22 x 58	10	3,42	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31199	Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A	690 V, gG	22 x 58	10	3,42	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31200	Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A	690 V, gG	22 x 58	10	3,55	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31201	Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A	690 V, gG	22 x 58	10	3,64	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31202	Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A	500 V, gG	22 x 58	10	3,85	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31203	Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A	500 V, gG	22 x 58	10	3,98	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31204	Zylindr. Sicherungseinsatz 125 A	400 V, gG	22 x 58	10	3,98	0,000	0,000	0,000	5,0	17	80
31205	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31206	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31207	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31208	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31209	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31210	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31211	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31212	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	690 V, gR	10 x 38	10	9,75	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31213	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A	690 V, gR	10 x 38	10	10,47	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31214	Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A	690 V, gR	10 x 38	10	10,47	0,000	0,000	0,000	0,6	17	83
31215	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A	690 V, gR	14 x 51	10	11,92	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83
31216	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	690 V, gR	14 x 51	10	12,43	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83
31217	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	690 V, gR	14 x 51	10	12,43	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83
31219	Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A	690 V, gR	14 x 51	10	12,69	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83
31220	Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A	690 V, gR	14 x 51	10	16,09	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83
31221	Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A	690 V, gR	14 x 51	10	16,09	0,000	0,000	0,000	1,9	17	83

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31226	Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A	690 V, gR	22 x 58	10	20,23	0,000	0,000	0,000	5,0	17	83
31227	Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A	690 V, gR	22 x 58	10	24,81	0,000	0,000	0,000	5,0	17	83
31228	Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A	690 V, gR	22 x 58	10	24,81	0,000	0,000	0,000	5,0	17	83
31229	Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A	690 V, gR	22 x 58	10	30,84	0,000	0,000	0,000	5,0	17	83
31232	Reiter-Sicherungs-Schalter	für Sicherungen	3P	1	93,61	0,222	0,000	2,685	76,0	01	42
31235	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31236	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31237	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31238	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31239	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31240	Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31241	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31242	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31243	Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31244	Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31245	Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31246	Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31247	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31248	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31249	Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A, time delay	600 V AC, 300 V DC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31250	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, time delay	600 V AC, 300 V DC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31251	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, time delay	600 V AC, 300 V DC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31252	Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A, time delay	600 V AC, 300 V DC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31258	N-Modul	10 x 38 / N	32 A / 690 V	12	5,66	0,015	0,000	0,006	6,2	17	06
31269	Verbindungs-Set 14 x 51, 2-polig	für 10 2-polige		1	3,94	0,000	0,000	0,000	3,6	17	15
31273	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 38 / 1P/N	32 A / 690 V, N	12	10,85	0,009	0,000	0,012	9,0	17	06
31274	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 38 / 3P/N	32 A / 690 V, N	4	21,25	0,023	0,000	0,024	22,0	17	06
31275	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	10 x 38 / 1P	32 A / 690 V, für	12	5,74	0,006	0,000	0,006	5,2	17	06
31276	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	10 x 38 / 2P	32 A / 690 V, für	6	11,46	0,011	0,000	0,012	10,3	17	06
31277	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	10 x 38 / 3P	32 A / 690 V, für	4	17,21	0,016	0,000	0,018	15,5	17	06
31278	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	14 x 51 / 1P	50 A / 690 V	6	18,38	0,012	0,000	0,015	9,7	17	09
31279	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	14 x 51 / 2P	50 A / 690 V	3	36,85	0,025	0,000	0,030	20,2	17	09
31280	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	14 x 51 / 3P	50 A / 690 V	2	55,12	0,038	0,000	0,045	30,4	17	09
31281	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	22 x 58 / 1P	100 A / 690 V	6	26,00	0,024	0,000	0,028	15,8	17	12
31282	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	22 x 58 / 2P	100 A / 690 V	3	51,98	0,048	0,000	0,056	32,2	17	12
31283	Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz	22 x 58 / 3P	100 A / 690 V	2	77,97	0,072	0,000	0,084	48,6	17	12
31284	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 1P,	30 A / 600 V (21 x	6	26,79	0,024	0,000	0,028	15,8	16	03
31285	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 2P,	30 A / 600 V (21 x	3	53,65	0,048	0,000	0,056	32,2	16	03
31286	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 14 / 16 A / 1P	berührungsgeschützt	9	7,41	0,000	0,022	0,000	12,8	02	03

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31287	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 3P,	30 A / 600 V (21 x	2	80,44	0,072	0,000	0,084	48,6	16	03
31288	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 14 / 16 A / 3P	berührungsgeschützt	3	22,96	0,000	0,066	0,000	38,4	02	15
31291	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 18 / 63 A / 1P	berührungsgeschützt	9	8,12	0,000	0,031	0,000	13,9	02	06
31293	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 18 / 63 A / 3P	berührungsgeschützt	3	24,19	0,000	0,094	0,000	41,4	02	18
31295	Halter für zylindrische Sicherungen	Class CC / 1P	30 A / 600 V	12	7,82	0,006	0,000	0,006	5,5	17	07
31296	Halter für zylindrische Sicherungen	Class CC / 2P	30 A / 600 V	6	15,61	0,011	0,000	0,012	11,3	17	07
31297	Halter für zylindrische Sicherungen	Class CC / 3P	30 A / 600 V	4	23,43	0,016	0,000	0,018	17,0	17	07
31298	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class CC / 1P	30 A / 600 V	12	12,28	0,006	0,000	0,006	6,2	17	07
31299	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class CC / 2P	30 A / 600 V	6	24,52	0,011	0,000	0,012	12,3	17	07
31300	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class CC / 3P	30 A / 600 V	4	36,80	0,016	0,000	0,018	18,5	17	07
31301	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 14 / 16 A / 1P	berührungsgeschützt	9	3,27	0,000	0,021	0,000	7,6	03	03
31302	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 14 / 16 A / 3P	berührungsgeschützt	3	8,09	0,000	0,064	0,000	23,0	03	12
31303	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 18 / 63 A / 1P	berührungsgeschützt	9	3,58	0,000	0,021	0,000	7,6	03	06
31306	D0-Einbau-Sicherungssockel	E 18 / 63 A / 3P	berührungsgeschützt	3	8,93	0,000	0,063	0,000	23,0	03	15
31307	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A		1P	3	28,22	0,030	0,000	0,296	14,0	03	81
31308	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A		1P + N	2	46,12	0,051	0,000	0,440	26,2	03	82
31309	Kammschiene 1-polig, isoliert, für E27	80 A, Teilung 40	16 mm ²	25	19,99	0,263	0,000	0,000	21,5	06	95
31310	Kammschiene 3-polig, isoliert, für E27	80 A, Teilung 40	16 mm ²	10	51,95	0,671	0,000	0,000	51,4	06	95
31311	Kammschiene 1-polig, isoliert, für E33	80 A, Teilung 50	16 mm ²	25	21,50	0,256	0,000	0,000	21,0	06	95
31312	Kammschiene 3-polig, isoliert, für E33	80 A, Teilung 50	16 mm ²	10	55,76	0,641	0,000	0,000	50,5	06	95
31313	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A		2P	2	45,54	0,062	0,000	0,592	27,8	03	83
31314	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A		3P	1	60,48	0,090	0,000	0,888	42,0	03	84
31315	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A		3P + N	1	78,97	0,111	0,000	1,032	54,0	03	85
31316	Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung	Wechsler 400 V AC /		1	19,03	0,000	0,000	0,000	5,4	03	89
31323	Sicherungseinsatz 10 A, fast acting (flink)	600 V AC	Class J, 21 x 57	10	30,10	0,000	0,000	0,000	5,0	16	91
31324	Sicherungseinsatz 15 A, fast acting (flink)	600 V AC, 200 V DC	Class J, 21 x 57	10	30,10	0,000	0,000	0,000	5,0	16	91
31325	Sicherungseinsatz 20 A, fast acting (flink)	600 V AC, 200 V DC	Class J, 21 x 57	10	30,10	0,000	0,000	0,000	5,0	16	91
31326	Sicherungseinsatz 25 A, fast acting (flink)	600 V AC, 200 V DC	Class J, 21 x 57	10	30,10	0,000	0,000	0,000	5,0	16	91
31327	Sicherungseinsatz 30 A, fast acting (flink)	600 V AC, 200 V DC	Class J, 21 x 57	10	30,10	0,000	0,000	0,000	5,0	16	91
31333	Sicherungseinsatz 1 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31338	Sicherungseinsatz 2 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31342	Sicherungseinsatz 3 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31345	Sicherungseinsatz 4 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31349	Sicherungseinsatz 6 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31351	Sicherungseinsatz 8 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31353	Sicherungseinsatz 10 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31354	Sicherungseinsatz 12 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31355	Sicherungseinsatz 15 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31357	Sicherungseinsatz 20 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31358	Sicherungseinsatz 25 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31359	Sicherungseinsatz 30 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 21 x 57	10	26,07	0,000	0,000	0,000	5,0	16	90
31360	Sicherungseinsatz 35 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 27 x 60	10	50,56	0,000	0,000	0,000	8,5	16	90
31361	Sicherungseinsatz 40 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 27 x 60	10	50,56	0,000	0,000	0,000	8,5	16	90
31362	Sicherungseinsatz 45 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 27 x 60	10	50,56	0,000	0,000	0,000	8,5	16	90
31363	Sicherungseinsatz 50 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 27 x 60	10	50,56	0,000	0,000	0,000	8,5	16	90
31364	Sicherungseinsatz 60 A, time delay (träge)	600 V AC, 300 V DC	Class J, 27 x 60	10	50,56	0,000	0,000	0,000	8,5	16	90
31366	Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	5,30	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31368	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	5,82	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31370	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	5,30	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31371	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	5,30	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31372	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	5,82	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31373	Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	6,13	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31374	Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	14 x 51	10	6,13	0,000	0,000	0,000	2,0	17	80
31385	Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A, mit Schlagmelder	690 V, gG	22 x 58	10	7,79	0,000	0,000	0,000	5,2	17	80
31386	Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	22 x 58	10	7,90	0,000	0,000	0,000	5,2	17	80
31387	Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A, mit Schlagmelder	500 V, gG	22 x 58	10	7,90	0,000	0,000	0,000	5,2	17	80
31390	Verbinder-Set	Verbinder zum	für 50	1	9,32	0,000	0,000	0,000	2,0	05	57
31394	Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31395	Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31396	Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31397	Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31398	Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31399	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A, time delay	600 V AC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31400	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A, time delay	600 V AC, 300 V DC	Class CC	10	18,66	0,000	0,000	0,000	0,8	17	81
31401	Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31404	Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31405	Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31406	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31407	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A, fast acting	600 V AC	Class CC	10	15,47	0,000	0,000	0,000	0,8	17	82
31441	D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm	Passschraube	E 27 / 3P	10	12,95	0,019	0,037	0,000	22,3	01	09
31442	D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm	Passschraube	E 33 / 3P	10	16,41	0,019	0,060	0,000	30,9	01	27
31511	Sicherungseinsatz 35 A, fast acting (flink)	600 V AC, 175 V DC	Class J, 27 x 60	10	46,06	0,000	0,000	0,000	8,5	16	91
31512	Sicherungseinsatz 40 A, fast acting (flink)	600 V AC, 175 V DC	Class J, 27 x 60	10	46,06	0,000	0,000	0,000	8,5	16	91
31514	Sicherungseinsatz 50 A, fast acting (flink)	600 V AC, 175 V DC	Class J, 27 x 60	10	46,06	0,000	0,000	0,000	8,5	16	91
31515	Sicherungseinsatz 60 A, fast acting (flink)	600 V AC, 175 V DC	Class J, 27 x 60	10	46,06	0,000	0,000	0,000	8,5	16	91
31525	Reiter-Sicherungs-Schalter mit LED	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	90,29	0,222	0,000	2,685	76,5	01	42
31543	Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A	1000 V DC, gPV	10 x 38	10	6,39	0,000	0,000	0,000	0,6	17	86
31544	Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A	1000 V DC, gPV	10 x 38	10	6,39	0,000	0,000	0,000	0,6	17	86

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31545	Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A	1000 V DC, gPV	10 x 38	10	6,39	0,000	0,000	0,000	0,6	17	86
31546	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	1000 V DC, gPV	10 x 38	10	6,39	0,000	0,000	0,000	0,6	17	86
31547	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	1000 V DC, gPV	10 x 38	10	6,39	0,000	0,000	0,000	0,6	17	86
31548	Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm	100 A, 1 m lang	25 mm ²	10	28,67	0,450	0,000	0,000	47,5	06	95
31549	Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm	100 A, 1 m lang	25 mm ²	10	71,64	1,070	0,000	0,000	113,3	06	95
31550	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 31549, 31561	6 - 35 mm ²	10	4,97	0,035	0,000	0,000	3,5	07	26
31552	Endkappe	für 2- und 3-polige		20	1,23	0,000	0,000	0,000	0,2	06	30
31554	D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm	E 18 / 63 A	berührungsgeschützt	6	13,30	0,049	0,000	0,000	13,0	01	03
31555	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 85 / 1P	32 A, 1500 V DC	5	13,40	0,008	0,000	0,006	9,2	17	18
31556	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A	mit LED	1P	3	30,60	0,030	0,000	0,800	14,2	03	81
31557	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A	mit LED	3P	1	67,66	0,090	0,000	0,888	42,6	03	84
31558	Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A	1100 V DC, gPV	14 x 85	20	15,22	0,000	0,000	0,000	2,7	17	86
31559	Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A	1100 V DC, gPV	14 x 85	20	15,22	0,000	0,000	0,000	2,7	17	86
31560	Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A	1100 V DC, gPV	14 x 85	20	15,22	0,000	0,000	0,000	2,7	17	86
31561	Kammschiene 2-polig, Steg, Teilung 18 mm	100 A, 1 m lang	25 mm ²	10	65,50	0,680	0,000	0,000	81,0	06	95
31563	Abstandshalter 4,5 mm	Set für 50		1	8,17	0,000	0,000	0,000	1,2	17	15
31564	Verbindungs-Set 10 x 38, 2-polig	für 10 2-polige		1	3,18	0,000	0,000	0,000	2,5	17	15
31565	Verbindungs-Set 10 x 38, 3-polig	für 10 3-polige		1	4,42	0,000	0,000	0,000	3,6	17	15
31567	Ersatzteil für MOTUS®	Sicherung 16 A für	10x38 gR	3	9,75	0,000	0,000	0,000	2,8	21	51
31568	Ersatzteil für MOTUS®	Sicherung 20 A für	10x38 gR	3	9,75	0,000	0,000	0,000	2,8	21	51
31569	Ersatzteil für MOTUS®	Sicherung 30 A für	Class CC	3	18,13	0,000	0,000	0,000	2,8	21	51
31570	Reiter-Sicherungshalter 1000 V	für Sicherungen	1-polig, für Schienen	12	6,60	0,005	0,000	0,006	5,0	01	46
31571	Reiter-Sicherungshalter 1000 V, mit LED	für Sicherungen	1-polig, für Schienen	12	7,43	0,005	0,000	0,006	5,0	01	46
31572	Reiter-Sicherungshalter 1000 V	für Sicherungen	1-polig, für Schienen	12	6,60	0,005	0,000	0,006	5,0	01	46
31574	Reiter-Sicherungs-Schalter, für 3-poliges System	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	57,35	0,081	0,000	1,107	33,0	01	42
31575	Reiter-Sicherungs-Schalter mit LED, für 3-poliges	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	59,43	0,081	0,000	1,107	33,0	01	42
31578	Reiter-Sicherungs-Schalter, für 5-poliges System	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	57,35	0,081	0,000	1,107	33,0	01	42
31579	Reiter-Sicherungs-Schalter mit LED, für 5-poliges	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	59,43	0,081	0,000	1,107	33,0	01	42
31588	Reiter-Sicherungs-Schalter, für 5-poliges System	für D01 und D02-	E18 / 63 A / 3P	1	57,35	0,081	0,000	1,107	33,0	01	42
31901	Seitenmodul 9 mm			5	6,00	0,000	0,000	0,000	6,1	01	36
31902	D02-Reduziereinsatz für D01-Sicherungen 2 - 16 A			20	1,12	0,000	0,000	0,000	0,1	01	36
31903	Meldeschalter	Wechsler 250V AC /		1	6,57	0,000	0,000	0,000	0,7	01	36
31904	Sperrkappe D02 EVU-Ausführung	400 V	E 18	36	32,33	0,000	0,000	0,000	1,1	03	88
31905	Sperrkappe DII EVU-Ausführung	500 V	E 27	20	35,02	0,000	0,000	0,000	1,7	03	88
31906	Sperrkappe DIII EVU-Ausführung	500 V	E 33	10	44,69	0,000	0,000	0,000	2,6	03	88
31908	Sperrkappe D01 EVU-Ausführung	400 V	E 14	36	32,33	0,000	0,000	0,000	1,1	03	88
31909	Sperrkappe D01 Industrie-Ausführung	400 V	E 14	36	32,33	0,000	0,000	0,000	1,1	03	88
31910	Sperrkappe D02 Industrie-Ausführung	400 V	E 18	36	32,33	0,000	0,000	0,000	1,1	03	88
31911	Sperrkappe DII Industrie-Ausführung	500 V	E 27	20	35,02	0,000	0,000	0,000	1,7	03	88

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31912	Sperrkappe DIII Industrie-Ausführung	500 V	E 33	10	44,69	0,000	0,000	0,000	2,6	03	88
31913	Schlüssel für Sperrkappe	Ausführung Industrie		1	14,37	0,000	0,000	0,000	3,6	03	48
31914	Seitenmodul 9 mm für 31574 und 31575			5	6,00	0,000	0,000	0,000	6,1	01	36
31915	Seitenmodul 9 mm für 31578 und 31579			5	6,00	0,000	0,000	0,000	6,1	01	36
31918	D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm	Passring	E 27 / 3P	10	10,81	0,028	0,037	0,000	23,3	01	15
31919	D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm	Passring	E 33 / 3P	10	14,41	0,028	0,060	0,000	32,0	01	21
31920	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 1P,	60 A / 600 V (27 x	6	30,84	0,040	0,032	0,268	18,2	16	06
31921	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 2P,	60 A / 600 V (27 x	3	61,80	0,079	0,064	0,536	37,0	16	06
31922	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 3P,	60 A / 600 V (27 x	2	92,65	0,118	0,096	0,804	55,9	16	06
31923	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 1P,	60 A / 600 V (27 x	6	36,83	0,040	0,032	0,268	18,2	16	06
31924	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 2P,	60 A / 600 V (27 x	3	73,77	0,079	0,064	0,536	37,0	16	06
31925	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 3P,	60 A / 600 V (27 x	2	110,59	0,118	0,096	0,804	55,9	16	06
31929	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class CC / 1P	30 A / 12 - 72 V	12	13,24	0,006	0,000	0,006	6,2	17	07
31930	Halter für zylindrische Sicherungen	10 x 38 / 1P / LED	32 A / 12 - 72 V	12	10,56	0,006	0,000	0,006	5,7	17	06
31932	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 1P,	30 A / 600 V (21 x	6	32,78	0,024	0,032	0,028	15,8	16	03
31933	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 2P,	30 A / 600 V (21 x	3	65,61	0,048	0,065	0,056	32,2	16	03
31934	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED	Class J / 3P,	30 A / 600 V (21 x	2	98,39	0,072	0,098	0,084	48,6	16	03
31935	D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm	E 18 / 63 A	berührungsgeschützt	8	13,73	0,000	0,025	0,000	14,4	01	03
31936	D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm	E 18 / 63 A	berührungsgeschützt	6	14,77	0,000	0,025	0,000	16,1	01	03
31940	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	14 x 51 / 1P	50 A / 690 V	6	26,83	0,012	0,000	0,015	11,6	17	09
31941	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	14 x 51 / 3P	50 A / 690 V	2	65,27	0,038	0,000	0,045	34,6	17	09
31942	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	22 x 58 / 1P	100 A / 690 V	6	32,94	0,024	0,000	0,028	18,1	17	12
31943	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	22 x 58 / 3P	100 A / 690 V	2	82,96	0,072	0,000	0,084	54,1	17	12
31946	D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm	berührungsgeschützt	E 27 / 3P	8	13,66	0,028	0,037	0,000	29,7	01	15
31947	D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm	berührungsgeschützt	E 33 / 3P	6	17,90	0,028	0,060	0,000	39,8	01	21
31950	D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm	berührungsgeschützt	E 27 / 3P	8	15,95	0,019	0,037	0,000	28,7	01	09
31951	D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm	berührungsgeschützt	E 33 / 3P	6	20,06	0,019	0,060	0,000	38,7	01	27
31954	Reiter-Sicherungshalter	für Sicherungen	10 x 38 / 3P	4	40,06	0,032	0,000	0,348	18,5	01	46
31955	Reiter-Sicherungshalter, mit LED	für Sicherungen	10 x 38 / 3P	4	52,53	0,032	0,000	0,348	18,7	01	46
31957	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	22 x 58 / 2P	100 A / 690 V	3	69,36	0,048	0,000	0,056	36,6	17	12
31958	Reiter-Sicherungshalter	für Sicherungen	Class CC / 3P	4	48,07	0,032	0,000	0,348	18,6	01	47
31959	Reiter-Sicherungshalter, mit LED	für Sicherungen	Class CC / 3P	4	60,54	0,032	0,000	0,348	18,8	01	47
31961	Reiter-Sicherungshalter 690 V	für Sicherungen	10 x 38 / 2P	6	26,71	0,022	0,000	0,232	12,2	01	46
31963	Reiter-Sicherungshalter	für Sicherungen	10 x 38 / 4P	4	60,11	0,052	0,000	0,464	25,2	01	46
31964	Reiter-Sicherungshalter, mit LED	für Sicherungen	10 x 38 / 4P	4	72,35	0,052	0,000	0,464	25,2	01	46
31968	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss unten	für Sicherungen	3P, Komplettlösung	1	141,09	0,139	0,098	0,000	110,0	16	21
31970	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss unten	für Sicherungen	3P, Komplettlösung	1	159,97	0,340	0,096	0,000	131,0	16	24
31971	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 1P	30 A / 1000 V DC	12	5,83	0,006	0,000	0,006	5,2	17	06
31972	Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter	14 x 51 / 2P	50 A / 690 V	3	53,72	0,025	0,000	0,030	23,5	17	09

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
31973	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 1P / LED	30 A / 1000 V DC	12	10,20	0,006	0,000	0,006	5,7	17	06
31974	Halter für zylindrische Sicherungen	10x38 / 2P	30 A / 1000 V DC	6	11,65	0,011	0,000	0,012	10,3	17	06
31976	Meldeschalter	Wechsler 250V AC /		1	6,57	0,000	0,000	0,000	0,7	01	36
32004	Sammelschienenadapter 630 A	Anschlussschrauben	184 x 320	1	116,12	0,952	0,052	0,000	278,0	05	42
32017	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA12,	105 x 240,	1	77,93	0,455	0,000	0,000	102,0	05	36
32018	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max T1,	90 x 200	1	88,92	0,397	0,000	0,000	81,0	05	30
32020	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max T1,	90 x 200	1	90,06	0,397	0,000	0,000	81,0	05	30
32023	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max XT4,	105 x 190,	1	74,08	0,309	0,009	0,000	122,0	05	36
32028	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA51	90 x 200	1	90,06	0,397	0,000	0,375	81,0	05	30
32029	Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf	für Siemens NGG,	72 x 200, mit	1	60,78	0,182	0,000	0,000	66,0	05	27
32031	Sammelschienenadapter 590 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA23,	140 x 300,	1	135,83	1,559	0,007	0,000	250,0	05	42
32033	Sammelschienenadapter 590 A, 4-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA23,	185 x 300,	1	203,65	2,276	0,005	0,000	350,0	05	42
32064	Sammelschienenadapter 650 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max T6	238 x 300,	1	205,96	1,641	0,020	5,642	285,6	05	42
32067	Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA12,	140 x 270,	1	111,18	0,614	0,000	0,000	153,0	05	36
32137	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Allen-Bradley	105 x 190,	1	74,08	0,307	0,018	0,000	90,0	05	36
32138	Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig, angepasst auf	für Allen-Bradley	140 x 270,	1	135,83	1,088	0,003	0,000	212,0	05	42
32140	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Eaton NZM2-	105 x 190,	1	73,45	0,322	0,018	0,000	90,1	05	36
32146	PE/N-Adaptermodul	beidseitig	18 x 242	4	16,81	0,029	0,000	0,000	14,1	05	43
32156	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Schneider	105 x 190,	1	73,45	0,312	0,007	0,000	93,8	05	36
32157	Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig, angepasst auf	für Schneider	140 x 270,	1	135,83	1,095	0,007	0,000	222,6	05	42
32168	Sammelschienenadapter 250 A	Anschlussklemmen	110 x 320	1	58,60	0,348	0,040	0,000	160,4	05	36
32214	Sammelschienenadapter 200 A	Anschlussklemmen	108 x 222	1	53,57	0,156	0,027	0,000	84,2	05	36
32215	Sammelschienenadapter 200 A	Anschlussklemmen	108 x 222	1	53,57	0,156	0,027	0,000	86,0	05	36
32216	Sammelschienenadapter 250 A	Anschlussklemmen	110 x 320	1	58,60	0,348	0,040	0,000	164,0	05	36
32400	Sammelschienenadapter 25 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	45 x 200, mit	4	33,73	0,047	0,000	0,000	42,7	05	22
32401	Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®-	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	33,73	0,047	0,000	0,000	42,7	05	22
32402	Sammelschienenadapter 25 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	45 x 260, mit	4	38,39	0,047	0,000	0,000	45,0	05	22
32404	Sammelschienenadapter 32 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	54 x 200, mit	4	40,27	0,091	0,000	0,000	49,2	05	22
32408	Sammelschienenadapter 32 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	55 x 260, mit	4	45,93	0,091	0,000	0,000	54,4	05	22
32412	Sammelschienenadapter 45 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	54 x 200, mit	4	42,48	0,109	0,000	0,000	52,9	05	22
32416	Sammelschienenadapter 45 A, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	54 x 260, mit	4	51,23	0,109	0,000	0,000	56,7	05	22
32420	Sammelschienenadapterträger, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	45 x 200, mit	4	30,34	0,004	0,000	0,000	34,9	05	17
32421	Sammelschienenadapterträger, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	54 x 200, mit	4	35,25	0,011	0,000	0,000	38,8	05	17
32425	Sammelschienenadapterträger, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	45 x 260, mit	4	37,28	0,004	0,000	0,000	36,2	05	17
32426	Sammelschienenadapterträger, mit CrossLink®-	2 verschiebbare	54 x 260, mit	4	42,94	0,011	0,000	0,000	42,1	05	17
32427	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	27,37	0,048	0,000	0,000	32,2	05	21
32428	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Wendestarter	45 x 260, mit	4	33,08	0,048	0,000	0,000	35,1	05	21
32429	Sammelschienenadapter 16 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	22,29	0,036	0,000	0,000	31,0	05	21
32430	Sammelschienenadapter 25 A	1 verschiebbare	45 x 200, mit	4	19,88	0,042	0,000	0,000	32,5	05	21

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32431	Sammelschienenadapter 25 A	2 verschiebbare	45 x 200, mit	4	21,10	0,042	0,000	0,000	32,6	05	21
32432	Sammelschienenadapter 25 A	2 verschiebbare	90 x 200, mit	2	40,96	0,046	0,000	0,000	57,1	05	21
32433	Sammelschienenadapter 25 A	2 verschiebbare	45 x 260, mit	4	25,67	0,042	0,000	0,000	35,7	05	21
32434	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	26,26	0,048	0,000	0,000	33,3	05	21
32436	Sammelschienenadapter 25 A	2 verschiebbare	45 x 200, mit	4	20,53	0,021	0,000	0,000	32,2	05	21
32438	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 260, mit	4	30,22	0,048	0,000	0,000	36,2	05	21
32439	Sammelschienenadapter 25 A	2 verschiebbare	45 x 260, mit	4	24,28	0,021	0,000	0,000	35,2	05	21
32440	Sammelschienenadapter 16 A, angepasst auf	für Wendestarter	90 x 200, mit	2	40,85	0,040	0,000	0,000	57,0	05	21
32441	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	54 x 200, mit	4	23,42	0,084	0,000	0,000	36,6	05	21
32442	Sammelschienenadapter 32 A	2 verschiebbare	54 x 200, mit	4	24,69	0,084	0,000	0,000	38,0	05	21
32443	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	63 x 200, mit	4	29,29	0,084	0,000	0,000	44,5	05	21
32444	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	72 x 200, mit	4	32,45	0,084	0,000	0,000	44,3	05	21
32445	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	24,04	0,042	0,000	0,000	33,0	05	21
32446	Sammelschienenadapter 32 A	2 verschiebbare	81 x 200, mit	4	36,99	0,084	0,000	0,000	49,5	05	21
32448	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Wendestarter	90 x 200, mit	2	43,88	0,046	0,000	0,000	54,1	05	21
32449	Sammelschienenadapter 32 A	2 verschiebbare	54 x 260, mit	4	30,00	0,084	0,000	0,000	43,3	05	21
32450	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	25,56	0,042	0,000	0,000	33,0	05	21
32451	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	29,87	0,048	0,000	0,000	36,4	05	21
32452	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Wendestarter	90 x 200, mit	2	47,04	0,046	0,000	0,000	54,6	05	21
32453	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Wendestarter	90 x 200, mit	2	50,88	0,052	0,000	0,000	61,2	05	21
32454	Sammelschienenadapter 63 A	1 verschiebbare	54 x 200, mit	4	26,96	0,105	0,000	0,000	39,2	05	24
32455	Sammelschienenadapter 63 A	2 verschiebbare	54 x 200 mit	4	28,39	0,105	0,000	0,000	41,0	05	24
32456	Sammelschienenadapter 63 A	1 verschiebbare	63 x 200 mit	4	30,82	0,105	0,000	0,000	44,9	05	24
32457	Sammelschienenadapter 63 A	1 verschiebbare	72 x 200 mit	4	33,73	0,105	0,000	0,000	47,6	05	24
32459	Sammelschienenadapter 63 A	2 verschiebbare	81 x 200 mit	4	38,33	0,105	0,000	0,000	51,3	05	24
32460	Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf	für Direktstarter ABB	54 x 260 mit	4	37,48	0,105	0,000	0,000	43,2	05	24
32461	Sammelschienenadapter 63 A	2 verschiebbare	54 x 260 mit	4	32,55	0,105	0,000	0,000	43,0	05	24
32463	Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf	für Direktstarter ABB	72 x 260 mit	2	46,80	0,105	0,000	0,000	51,4	05	24
32464	Sammelschienenadapter 80 A	1 verschiebbare	54 x 200, ohne	4	32,08	0,058	0,000	0,000	37,3	05	27
32465	Sammelschienenadapter 80 A	2 verschiebbare	54 x 260, ohne	4	38,39	0,058	0,000	0,000	41,2	05	27
32466	Sammelschienenadapter 80 A	1 verschiebbare	54 x 200, ohne	4	28,39	0,057	0,000	0,000	37,3	05	27
32467	Sammelschienenadapter 80 A	2 verschiebbare	54 x 200, ohne	4	29,81	0,057	0,000	0,000	38,9	05	27
32469	Sammelschienenadapter 80 A	1 verschiebbare	72 x 200, ohne	4	34,66	0,057	0,000	0,000	45,0	05	27
32472	Sammelschienenadapter 80 A	2 verschiebbare	54 x 260, ohne	4	34,90	0,057	0,000	0,000	43,8	05	27
32477	Sammelschienenegeräteträger	2 verschiebbare	45 x 200, ohne	4	17,56	0,004	0,000	0,000	24,8	05	17
32478	Sammelschienenegeräteträger	2 verschiebbare	54 x 200, ohne	4	21,77	0,011	0,000	0,000	27,7	05	17
32484	Sammelschienenegeräteträger	2 verschiebbare	45 x 260, ohne	4	20,18	0,004	0,000	0,000	27,9	05	17
32485	Sammelschienenegeräteträger	2 verschiebbare	54 x 260, ohne	4	25,02	0,011	0,000	0,000	38,5	05	17
32486	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	45 x 200, ohne	4	23,69	0,022	0,000	0,000	32,5	05	21

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32487	Sammelschienenadapter 32 A	2 verschiebbare	45 x 260, ohne	4	27,54	0,022	0,000	0,000	35,5	05	21
32498	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter ABB	45 x 200, mit	4	29,87	0,049	0,000	0,000	36,4	05	21
32511	Steckverbinder 8-polig, mit Halterung, 250 V			10	28,66	0,000	0,000	0,000	3,4	05	57
32513	Steckverbinder 10-polig, mit Halterung, 250 V			10	34,12	0,000	0,000	0,000	4,0	05	57
32533	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	26,26	0,048	0,000	0,000	32,5	05	21
32534	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Wendestarter	54 x 200, mit	4	29,29	0,084	0,000	0,000	38,0	05	21
32535	Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf	für Direktstarter	54 x 200 mit	4	37,58	0,105	0,000	0,000	43,0	05	24
32570	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, mit	für Eaton NZM1,	92 x 200	1	83,34	0,266	0,002	0,772	81,0	05	30
32575	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max T1,	90 x 200	1	88,92	0,397	0,000	0,375	81,0	05	30
32577	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für Allen-Bradley	90 x 200	1	90,06	0,397	0,000	0,375	81,0	05	30
32578	Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf	für Siemens 3VL2,	140 x 270,	1	111,18	0,611	0,000	0,000	180,0	05	36
32579	Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig, angepasst auf	für Siemens 3VL400	185 x 300,	1	203,65	2,103	0,009	0,000	350,0	05	42
32580	Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf	für Eaton NZM2-	140 x 270,	1	111,18	0,617	0,000	0,000	180,0	05	36
32581	Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig, angepasst auf	für Eaton NZM3-	185 x 300,	1	203,65	2,157	0,003	0,000	350,0	05	42
32584	Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf	für ABB Tmax T4,	140 x 270,	1	111,18	0,600	0,000	0,000	180,0	05	36
32585	Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig, angepasst auf	für ABB Tmax T5,	185 x 300,	1	216,54	2,765	0,007	0,000	360,0	05	42
32586	Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf	für ABB XT3/XT4	140 x 270,	1	111,18	0,617	0,000	0,000	180,0	05	36
32588	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	49,01	0,051	0,000	0,000	44,0	05	21
32590	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	45 x 160, mit	4	20,29	0,040	0,000	0,000	19,8	05	21
32591	Sammelschienenadapter 63 A	1 verschiebbare	54 x 160, mit	4	24,26	0,087	0,000	0,000	21,8	05	24
32592	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Terasaki S250-	105 x 240,	1	73,45	0,449	0,000	0,000	102,0	05	36
32593	Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB T-max T5,	140 x 300,	1	148,12	1,458	0,003	0,000	252,0	05	42
32594	Adapter für CrossLink®-Geräte	Modulbreite 106		2	22,09	0,097	0,000	0,000	36,5	09	51
32595	Adapter für CrossLink®-Geräte	Modulbreite 184		2	66,26	0,233	0,000	0,000	75,5	09	51
32601	Sammelschienenadapter 290 A, 3-polig, angepasst auf	für ABB Tmax T4,	105 x 240,	1	73,45	0,440	0,000	0,000	122,0	05	36
32628	Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A	1 feste Tragschiene,	18 x 160	12	6,13	0,033	0,000	0,000	7,0	05	20
32629	Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A	1 feste Tragschiene	18 x 160	12	6,47	0,030	0,000	0,000	6,0	05	19
32630	Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A	1 feste Tragschiene	18 x 160	12	7,21	0,031	0,000	0,000	6,6	05	20
32631	Sammelschienenengeräteträger 1-polig	1 feste Tragschiene	18 x 160, ohne	6	4,99	0,000	0,000	0,000	3,3	05	17
32632	Modul N	Klemme 16 mm ²	9 x 160	12	6,70	0,008	0,005	0,000	4,4	05	44
32633	Seitenmodul	für 1-polige	9 x 160	12	5,06	0,000	0,000	0,000	1,2	05	57
32634	Modul PE	Klemme 16 mm ²	9 x 160	12	6,70	0,007	0,005	0,000	4,4	05	44
32635	Sammelschienenengeräteträger	1 verschiebbare	45 x 200, ohne	4	22,40	0,005	0,000	0,000	24,8	05	17
32636	Sammelschienenengeräteträger	1 verschiebbare	45 x 260, ohne	4	24,66	0,005	0,000	0,000	27,9	05	17
32637	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 260, mit	4	35,71	0,055	0,000	0,000	30,7	05	21
32638	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 260, mit	4	36,61	0,064	0,000	0,000	32,1	05	21
32639	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 260, mit	4	26,34	0,049	0,000	0,000	33,3	05	21
32640	Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig, angepasst auf	für Schneider	141 x 160	1	108,17	0,217	0,004	0,000	64,0	05	30
32641	Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens	140 x 300,	1	135,83	1,473	0,003	0,000	250,0	05	42

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32642	Sammelschienenadapter 230 A, 4-polig, angepasst auf	für Schneider	140 x 251,	1	111,18	0,426	0,010	0,000	118,6	05	36
32643	Sammelschienenadapter 570 A, 4-polig, angepasst auf	für Schneider	185 x 284,	1	203,65	1,679	0,010	0,000	283,1	05	42
32650	Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	32,36	0,055	0,000	0,000	33,0	05	21
32651	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens	105 x 240,	1	73,45	0,462	0,000	0,000	102,0	05	36
32655	Sammelschienenadapter 32 A	1 verschiebbare	45 x 200, mit	4	22,56	0,049	0,000	0,000	33,3	05	21
32659	Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf	für Direktstarter	45 x 200, mit	4	31,56	0,064	0,000	0,000	32,1	05	21
32660	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA10,	76 x 200	1	88,94	0,218	0,000	0,000	81,0	05	30
32661	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf	für Siemens 3VA10,	76 x 160	1	83,64	0,218	0,000	0,000	78,0	05	30
32662	Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf	für Siemens Sirius	54 x 200, mit	1	53,82	0,181	0,000	0,000	52,1	05	27
32663	Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf	für Siemens Sirius	54 x 260, mit	1	53,82	0,181	0,000	0,000	59,1	05	27
32664	Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf	für Siemens Sirius	117 x 260, mit	1	96,73	0,192	0,000	0,000	87,3	05	27
32666	Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 feste Tragschiene,	45 x 160	1	9,70	0,014	0,000	0,090	8,8	05	21
32668	Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	12,60	0,014	0,000	0,090	10,6	05	21
32669	Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	12,60	0,014	0,000	0,090	10,6	05	21
32676	Adapter 25 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	13,00	0,021	0,000	0,090	11,6	05	21
32682	Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 feste Tragschiene,	45 x 160	1	10,70	0,036	0,000	0,090	12,4	05	21
32684	Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	13,60	0,036	0,000	0,090	12,4	05	21
32686	Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	13,60	0,036	0,000	0,090	12,4	05	21
32692	Adapter 45 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 verschiebbare	45 x 160	1	15,60	0,052	0,000	0,090	14,8	05	22
32700	Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für	für ABB Tmax T6/T7	300 mm breit	1	119,49	0,000	0,000	0,000	125,6	05	57
32701	Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für	für Eaton NZM4,	300 mm breit	1	119,49	0,000	0,000	0,000	123,8	05	57
32702	Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für	für Schneider	300 mm breit	1	119,49	0,000	0,000	0,000	122,8	05	57
32703	Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für	für Siemens 3VL7	300 mm breit	1	119,49	0,000	0,000	0,000	123,0	05	57
32704	Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)	für alle Adaptertypen		1	40,62	0,000	0,000	0,000	9,0	05	57
32706	Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) für	für Siemens 3VL5	300 mm breit	1	119,49	0,000	0,000	0,000	128,0	05	57
32718	Sammelschienenadapter 1400 A	für Schneider	300 x 652,	1	1225,92	24,310	0,000	0,000	3230,0	05	48
32719	Sammelschienenadapter 1200 A	für Schneider	300 x 652,	1	1129,13	22,875	0,000	0,000	3000,0	05	48
32720	Sammelschienenadapter 1400 A	für Schneider	300 x 652,	1	1193,66	24,383	0,000	0,000	3140,0	05	48
32721	Sammelschienenadapter 1200 A	für Schneider	300 x 652,	1	1096,87	23,892	0,000	0,000	2900,0	05	48
32722	Sammelschienenadapter 1320 A	für ABB Tmax T7,	300 x 652,	1	1225,92	24,313	0,000	0,000	3230,0	05	48
32723	Sammelschienenadapter 1220 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	1129,13	22,875	0,000	0,000	3000,0	05	48
32724	Sammelschienenadapter 1320 A	für ABB Tmax T7,	300 x 652,	1	1193,66	24,382	0,000	0,000	3140,0	05	48
32725	Sammelschienenadapter 1220 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	1096,87	22,944	0,000	0,000	2900,0	05	48
32726	Sammelschienenadapter 1220 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	1080,04	22,912	0,000	0,000	3028,0	05	48
32729	Sammelschienenadapter 1000 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	954,32	14,858	0,000	0,000	2300,0	05	48
32730	Sammelschienenadapter 800 A	für ABB Tmax T7/T6	300 x 652,	1	829,75	14,282	0,000	0,000	2300,0	05	48
32731	Sammelschienenadapter 1400 A	für Siemens 3VL8	300 x 652,	1	1172,62	24,805	0,000	0,000	2800,0	05	48
32732	Sammelschienenadapter 1200 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1172,62	23,366	0,000	0,000	3180,0	05	48
32733	Sammelschienenadapter 1000 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	954,32	15,557	0,000	0,000	2400,0	05	48

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32734	Sammelschienenadapter 1400 A	für Schneider	300 x 652,	1	1172,62	24,351	0,000	0,000	3350,0	05	48
32737	Sammelschienenadapter 1200 A	für Schneider	300 x 652,	1	1080,04	22,912	0,000	0,000	3200,0	05	48
32738	Sammelschienenadapter 1320 A	für Siemens 3VL8	300 x 652,	1	1225,92	24,768	0,000	0,000	3432,0	05	48
32739	Sammelschienenadapter 1150 A	für Siemens 3VL7	300 x 652,	1	1086,75	23,042	0,000	0,000	3222,0	05	48
32741	Sammelschienenadapter 630 A	universelle	Verbindung oben,	1	548,00	4,611	0,008	0,000	590,0	05	48
32742	Sammelschienenadapter 630 A	universelle	Verbindung oben,	1	548,00	4,503	0,008	0,000	640,0	05	48
32743	Sammelschienenadapter 630 A	universelle	Verbindung	1	533,00	4,482	0,008	0,000	620,0	05	48
32745	Sammelschienenadapter 630 A	universelle	Verbindung unten,	1	548,00	5,351	0,008	0,000	700,0	05	48
32746	Sammelschienenadapter 630 A	universelle	Verbindung unten,	1	548,00	5,219	0,008	0,000	700,0	05	48
32747	Sammelschienenadapter 900 A	für Schneider	300 x 652,	1	954,32	14,858	0,000	0,000	2400,0	05	48
32748	Sammelschienenadapter 1320 A	für Siemens 3VL8	300 x 652,	1	1193,66	24,837	0,000	0,000	3382,0	05	48
32749	Sammelschienenadapter 1150 A	für Siemens 3VL7	300 x 652,	1	1096,87	23,111	0,000	0,000	3172,0	05	48
32752	Sammelschienenadapter 1550 A	für Socomec Sirco	300 x 675,	1	1150,90	23,387	0,000	0,000	3350,0	05	48
32753	Sammelschienenadapter 1150 A	für Siemens 3VL7	300 x 675,	1	981,86	21,661	0,000	0,000	2850,0	05	48
32754	Sammelschienenadapter 720 A	für Siemens 3VL6	300 x 675,	1	754,31	14,272	0,000	0,000	1950,0	05	48
32755	Sammelschienenadapter 1000 A	für Siemens 3VL7	300 x 675,	1	867,57	14,848	0,000	0,000	2200,0	05	48
32756	Sammelschienenadapter 1450 A	für Schneider	300 x 652,	1	1066,01	22,933	0,000	0,000	3100,0	05	48
32757	Sammelschienenadapter 1250 A	für Schneider	300 x 652,	1	981,86	21,494	0,000	0,000	3000,0	05	48
32758	Sammelschienenadapter 1000 A	für Schneider	300 x 652,	1	867,57	14,149	0,000	0,000	2620,0	05	48
32761	Sammelschienenadapter 1440 A	für Siemens 3VL8	300 x 652,	1	1066,01	23,387	0,000	0,000	3060,0	05	48
32762	Sammelschienenadapter 1250 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1066,01	21,948	0,000	0,000	2900,0	05	48
32763	Sammelschienenadapter 1000 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	867,57	14,848	0,000	0,000	2300,0	05	48
32764	Sammelschienenadapter 1500 A	für Socomec Sirco	300 x 652,	1	1308,10	24,805	0,000	0,000	3350,0	05	48
32765	Sammelschienenadapter 1250 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	981,86	21,494	0,000	0,000	3010,0	05	48
32766	Sammelschienenadapter 1000 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	867,57	14,149	0,000	0,000	2100,0	05	48
32767	Sammelschienenadapter 800 A	für ABB Tmax	300 x 652,	1	754,31	13,573	0,000	0,000	2120,0	05	48
32769	Sammelschienenadapter 630 A	für Siemens 3VL5	300 x 675,	1	754,31	13,573	0,000	0,000	2100,0	05	48
32770	Sammelschienenadapter 630 A	für Siemens 3VL5	300 x 652,	1	839,51	13,642	0,000	0,000	2000,0	05	48
32771	Sammelschienenadapter 1150 A	für Siemens 3VL7	300 x 652,	1	1080,04	23,079	0,000	0,000	3100,0	05	48
32772	Sammelschienenadapter 1150 A	für Siemens 3VL7	300 x 675,	1	953,80	21,730	0,000	0,000	2800,0	05	48
32773	Sammelschienenadapter 1000 A	für Siemens 3VL7	300 x 675,	1	839,51	14,917	0,000	0,000	2800,0	05	48
32774	Sammelschienenadapter 650 A	für Siemens 3VL6	300 x 675,	1	754,31	14,341	0,000	0,000	2080,0	05	48
32775	Sammelschienenadapter 1400 A	für Schneider	300 x 652,	1	1037,96	23,002	0,000	0,000	3010,0	05	48
32776	Sammelschienenadapter 1200 A	für Schneider	300 x 652,	1	953,80	21,563	0,000	0,000	2900,0	05	48
32777	Sammelschienenadapter 900 A	für Schneider	300 x 652,	1	839,51	13,642	0,000	0,000	2200,0	05	48
32779	Sammelschienenadapter 1000 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	839,51	14,917	0,000	0,000	2200,0	05	48
32780	Sammelschienenadapter 1400 A	für Siemens 3VL8	300 x 652,	1	1037,96	23,456	0,000	0,000	2950,0	05	48
32781	Sammelschienenadapter 1200 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	953,80	22,017	0,000	0,000	2600,0	05	48
32783	Sammelschienenadapter 1000 A	für Siemens 3VL7	300 x 675,	1	954,32	15,557	0,000	0,000	2200,0	05	48

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32784	Sammelschienenadapter 1220 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	953,80	21,563	0,000	0,000	2800,0	05	48
32785	Sammelschienenadapter 1000 A	für ABB Tmax T7	300 x 652,	1	839,51	14,218	0,000	0,000	2620,0	05	48
32786	Sammelschienenadapter 800 A	für ABB Tmax	300 x 652,	1	726,26	13,642	0,000	0,000	2150,0	05	48
32787	Sammelschienenadapter 1400 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1225,92	24,768	0,000	0,000	3300,0	05	48
32788	Sammelschienenadapter 1200 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1225,92	23,329	0,000	0,000	3200,0	05	48
32789	Sammelschienenadapter 1400 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1193,66	24,837	0,000	0,000	3150,0	05	48
32790	Sammelschienenadapter 1200 A	für Eaton NZM4	300 x 652,	1	1096,87	23,398	0,000	0,000	3000,0	05	48
32795	Sammelschienenadapter 650 A	für Siemens 3VL6	300 x 675,	1	829,75	14,981	0,000	0,000	2350,0	05	48
32796	Sammelschienenadapter 630 A	für Siemens 3VL5	300 x 675,	1	829,75	14,282	0,000	0,000	2150,0	05	48
32797	Sammelschienenadapter 1320 A	für ABB Tmax T7,	300 x 652,	1	1172,62	24,351	0,000	0,000	3100,0	05	48
32807	Sammelschienenadapter 1320 A	für ABB Tmax T7,	300 x 652,	1	1066,01	22,923	0,000	0,000	3150,0	05	48
32808	Sammelschienenadapter 1320 A	für ABB Tmax T7,	300 x 652,	1	1037,96	21,563	0,000	0,000	2950,0	05	48
32809	Sammelschienenadapter 1440 A	für Legrand DPX ³	300 x 652,	1	1583,69	23,665	0,000	0,000	2950,0	05	48
32907	Leitung AWG 10 (6 mm ²), 130 mm lang			24	0,99	0,008	0,000	0,000	0,7	05	57
32912	Seitenmodul für Sammelschienenadapter, beidseitig	für 32590 und 32591	9 x 160	10	5,69	0,000	0,000	0,000	2,0	05	57
32914	Leitung AWG 4 (25 mm ²), 210 mm lang			24	4,42	0,052	0,000	0,000	5,1	05	57
32915	Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm ²), 130 / 280 mm			24	2,13	0,026	0,000	0,000	2,5	05	57
32921	Leitung AWG 14 (2,5 mm ²), 105 mm lang			24	0,59	0,004	0,000	0,000	0,3	05	57
32933	Erweiterungsmodul für Direktstarter	Verlängerung um 40	für alle	8	3,49	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57
32934	Erweiterungsset für Wendestarter	Verlängerung um 40	für alle	4	11,49	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57
32937	Gleitmutter M5	für 32168, 32214,		4	0,56	0,000	0,000	0,000	0,4	05	57
32947	Tragschiene 45 mm	für		10	1,33	0,000	0,000	0,000	1,4	05	57
32948	Tragschiene 54 mm	für		10	1,53	0,000	0,000	0,000	1,5	05	57
32949	Tragschiene 63 mm	für		10	1,77	0,000	0,000	0,000	1,8	05	57
32950	Tragschiene 72 mm	für		10	2,09	0,000	0,000	0,000	2,0	05	57
32951	Tragschiene 81 mm	für		10	2,40	0,000	0,000	0,000	2,1	05	57
32952	Positionierstück für Siemens S00 und S0	für Schaltgeräte		10	3,31	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57
32954	Verbindungselement, universell			50	0,30	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57
32956	Mikroschalter für CrossLink®Adapter	1 Öffner		10	6,46	0,000	0,000	0,000	0,9	05	57
32963	Seitenmodul für Sammelschienenadapter	beidseitig	9 x 200	10	6,40	0,000	0,000	0,000	2,3	05	57
32964	Seitenmodul für Sammelschienenadapter mit	beidseitig	9 x 200	10	11,49	0,000	0,000	0,000	4,3	05	57
32969	Tragschienenbegrenzung			50	0,87	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57
32973	UL-Klemmenaufsatz	für		4	6,70	0,000	0,000	0,000	0,7	05	57
32974	UL-Klemmenaufsatz	für		4	7,67	0,000	0,000	0,000	0,8	05	57
32975	Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig, angepasst	für Siemens 3VL4	140 x 295,	1	174,39	1,167	0,025	0,000	222,4	05	42
32976	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst	für Siemens 3VL1	105 x 190,	1	98,62	0,358	0,015	0,000	95,3	05	36
32977	Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst	für Siemens 3VL2,	105 x 190,	1	98,62	0,358	0,021	0,000	95,3	05	36
32978	Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig, angepasst	für Eaton NZM3-	140 x 300,	1	135,83	1,473	0,000	0,000	250,0	05	42
32979	Positionierstück für Eaton PKZ	für Schaltgeräte		10	3,92	0,000	0,000	0,000	0,1	05	57

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
32980	Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig, angepasst	für Siemens 3VL5	184 x 325,	1	266,86	1,163	0,053	0,000	276,0	05	42
32981	Sammelschienenadapter 100 A, angepasst auf	für ABB	72 x 200, mit	1	54,66	0,182	0,000	0,000	66,0	05	27
32982	Zubehörplatte Metall, einstellbar	für Adapter 32004	184 x 320	1	45,72	0,000	0,000	0,000	82,0	05	57
32983	Stromwandler 630 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	69,80	0,000	0,000	0,000	14,0	05	57
32984	Stromwandler 800 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	69,80	0,000	0,000	0,000	14,0	05	57
32985	Stromwandler 1000 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	69,80	0,000	0,000	0,000	14,0	05	57
32986	Stromwandler 1250 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	69,80	0,000	0,000	0,000	14,0	05	57
32987	Stromwandler 1600 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	69,80	0,000	0,000	0,000	14,0	05	57
32988	Stromwandler 300 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	61,30	0,000	0,000	0,000	20,9	05	57
32989	Stromwandler 400 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	für Adapter	1	61,30	0,000	0,000	0,000	21,0	05	57
32990	Stromwandler 600 A / 5 A	1,25 VA / Klasse 1	für Adapter	1	61,30	0,000	0,000	0,000	19,0	05	57
33051	Trennerdeckel-Verriegelung	für Plombierdraht	Größe 000	10	1,98	0,000	0,000	0,000	0,1	09	51
33075	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter	Anschluss	für 5-poliges	1	66,63	0,210	0,000	0,630	100,0	09	24
33079	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter	Anschluss	für 5-poliges	1	66,63	0,385	0,000	0,624	100,0	09	24
33113	Blendenaufgewinkel seitlich	für	Größe 00 - 3	4	3,00	0,000	0,000	0,000	0,5	12	70
33142	Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar	für QCB / QCS-NH	QCB-NH1, QCS-	2	5,40	0,000	0,000	0,000	10,7	09	51
33143	Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar	für QCB-NH2		2	6,19	0,000	0,000	0,000	10,9	09	51
33144	Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar	für QCB-NH3		2	6,86	0,000	0,000	0,000	15,6	09	51
33145	Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter	2x 35-70 mm ²	QCB-NH1, QCS-	1	16,21	0,000	0,124	0,000	16,6	09	51
33146	Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter	2x 70 - 120 mm ²	Größe 2	1	18,09	0,000	0,202	0,000	27,8	09	51
33147	Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter	2x 150 mm ²	Größe 3	1	19,43	0,000	0,288	0,000	36,8	09	51
33148	Umrüst-Set	für	Größe 2	1	16,07	0,000	0,000	0,000	6,5	09	51
33149	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau	Schraube M10	mit	1	350,62	0,325	0,000	1,200	255,0	09	07
33150	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau	Schraube M10	mit	1	452,14	0,684	0,000	2,064	412,0	09	10
33151	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau	Schraube M12	mit	1	507,42	1,111	0,000	3,474	556,0	09	13
33152	Blendrahmen	215 x 330	Größe 1	1	10,87	0,000	0,000	0,000	11,7	09	51
33153	Blendrahmen	248 x 330	Größe 2	1	10,87	0,000	0,000	0,000	9,4	09	51
33154	Blendrahmen	290 x 330	Größe 3	1	13,11	0,000	0,000	0,000	13,2	09	51
33155	Übergreifschutz für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter	zum rückseitigen		10	1,85	0,000	0,000	0,000	2,2	09	51
33156	Meldeschalter	Wechsler 250V		1	6,72	0,000	0,000	0,052	1,1	09	51
33157	Trennerdeckel-Verriegelung	für Plombierdraht	Größe 1 - 3	10	3,52	0,000	0,000	0,000	0,5	09	51
33158	Schnellbefestigungsset	für 2 Tragschienen,	Größe 1 - 2	1	8,52	0,000	0,000	0,000	51,0	09	51
33160	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter,	Anschlusschraube	mit	1	428,58	0,583	0,000	1,200	333,0	09	28
33161	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter,	Anschlusschraube	mit	1	510,14	1,620	0,000	4,342	574,0	09	31
33162	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter,	Anschlusschraube	mit	1	645,17	2,766	0,000	6,723	824,0	09	34
33163	Schellenanschluss für Cu-Leiter	70 - 150 mm ²	QCB-NH1, QCS-	1	5,91	0,000	0,027	0,000	6,3	09	51
33164	Schellenanschluss für Cu-Leiter	120 - 240 mm ²	QCB-NH2, LTS-F	1	6,25	0,000	0,049	0,000	10,6	09	51
33165	Schellenanschluss für Cu-Leiter	150 - 300 mm ²	QCB-NH3, LTS-F	1	6,57	0,000	0,069	0,000	12,5	09	51
33166	Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter	35 - 150 mm ²	QCB-NH1, QCS-	1	10,30	0,000	0,080	0,000	11,6	09	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33167	Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter	50 - 240 mm ²		1	11,89	0,000	0,137	0,000	19,9	09	51
33168	Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter	150 - 300 mm ²	Größe 3	1	12,75	0,000	0,177	0,000	24,7	09	51
33177	Schnellbefestigungsset auf 1 Tragschiene TH 35		LTS-T 125,160	1		0,000	0,000	0,000	4,0	14	51
33193	Schnellbefestigungsset	für 2 Tragschienen,	Größe 00	1	6,25	0,000	0,000	0,000	18,5	09	51
33194	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter	Anschluss	für 5-poliges	1	222,53	0,888	0,000	2,274	357,0	09	27
33198	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Rahmenklemme	mit CrossLink®-	1	66,63	0,209	0,000	0,630	100,0	09	24
33199	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schelle 70 mm ²		1	52,07	0,110	0,000	0,624	78,0	09	03
33200	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schraube M8		1	52,07	0,110	0,000	0,624	77,7	09	03
33201	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau	Schraube M10		1	126,39	0,306	0,000	1,368	171,0	09	06
33202	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau	Schraube M10		1	201,77	0,665	0,000	2,064	362,0	09	09
33203	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau	Schraube M12		1	254,91	1,090	0,000	3,474	490,0	09	12
33204	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 4a, 1600 A,	2x Schraube M12		1	1418,36	7,090	0,000	14,300	1534,0	09	82
33206	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Rahmenklemme	mit	1	286,92	0,216	0,000	0,630	180,0	09	25
33207	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schelle 70 mm ²	mit	1	277,28	0,116	0,000	0,624	127,0	09	04
33208	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schraube M8	mit	1	277,28	0,116	0,000	0,624	126,0	09	04
33216	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A,	Rahmenklemme		1	62,44	0,375	0,065	0,861	113,0	09	22
33217	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A,	Rahmenklemme		1	46,13	0,086	0,065	0,486	57,2	09	01
33219	Blendrahmen einfach	130 x 210	Größe 000	10	6,72	0,000	0,000	0,000	3,1	09	51
33220	Blendrahmen doppelt	200 x 210	Größe 000	10	8,85	0,000	0,000	0,000	3,9	09	51
33221	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schelle 70 mm ² , mit		1	52,07	0,110	0,000	0,624	71,6	09	03
33222	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schraube M8, mit		1	52,07	0,110	0,000	0,624	71,9	09	03
33223	Abdeckung für Anschlussraum	für 33221, 33222	Größe 00	2	3,85	0,000	0,000	0,000	4,8	09	51
33224	Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter	16 - 70 mm ²	NH 00	3	3,67	0,000	0,014	0,000	3,0	09	51
33225	Blendrahmen einfach	143 x 210, für	Größe 00	10	6,72	0,000	0,000	0,000	3,3	09	51
33226	Blendrahmen doppelt	232 x 210, für	Größe 00	10	8,85	0,000	0,000	0,000	5,6	09	51
33234	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8 /	Größe 00	1	109,39	0,488	0,000	2,241	146,0	12	50
33246	Verlängerungsachse 300 mm lang		LTS-250/400/630,	1	25,86	0,000	0,000	0,000	30,0	14	51
33247	Schnellbefestigungsset	für 1 Tragschiene	Größe 000	1	1,16	0,000	0,000	0,000	0,6	09	51
33283	Verlängerungsachse 300 mm lang		LTS-800, LTS-F 630	1	38,35	0,000	0,000	0,000	57,3	14	51
33285	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8 /	Größe 00	1	249,81	0,488	0,002	2,241	146,0	12	50
33292	Stromwandler 200 A / 5 A	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33293	Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33294	Stromwandler 250 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33295	Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33298	Stromwandler 400 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33299	Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33308	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 3P,	400 A / 600 V (54 x	1	544,63	1,480	2,100	5,100	672,0	16	15
33311	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss unten oder	für Sicherungen	3P, mit	1	643,77	3,134	1,050	8,349	690,0	16	33
33315	Ausgleichshaube 2-teilig	für NH-LTS Gr. 00	Größe 00	1	8,49	0,000	0,000	0,000	12,4	09	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33316	Ausgleichshaube 2-teilig	für NH-LTS Gr. 2	Größe 2	1	23,77	0,000	0,000	0,000	21,1	09	51
33317	Blendleiste, seitlich ansteckbar	für NH-LTS Gr. 00	Größe 00	2	8,12	0,000	0,000	0,000	6,0	09	51
33324	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Rahmenklemme	mit elektronischer	1	241,82	0,209	0,005	0,630	117,0	09	25
33325	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter,	Anschlussschraube	mit elektronischer	1	391,26	0,577	0,000	1,200	223,0	09	28
33326	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter,	Anschlussschraube	mit elektronischer	1	469,06	1,614	0,000	4,342	572,0	09	31
33327	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter,	Anschlussschraube	mit elektronischer	1	599,24	2,758	0,000	6,723	796,0	09	34
33328	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schelle 70 mm ²	mit elektronischer	1	227,51	0,110	0,003	0,624	93,0	09	04
33329	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Schraube M8	mit elektronischer	1	227,51	0,110	0,003	0,624	92,0	09	04
33330	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau	Schraube M10	mit elektronischer	1	308,68	0,319	0,000	1,200	229,0	09	07
33331	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau	Schraube M10	mit elektronischer	1	399,64	0,678	0,000	2,064	380,0	09	10
33332	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau	Schraube M12	mit elektronischer	1	456,21	1,103	0,000	3,474	524,0	09	13
33333	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	250 A / 3P	1	181,64	0,248	0,000	0,000	194,0	14	03
33334	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	400 A / 3P	1	432,49	0,980	0,000	0,000	538,0	14	06
33335	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	630 A / 3P	1	506,66	1,041	0,000	0,000	546,0	14	09
33336	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M12, Griff	800 A / 3P	1	686,37	2,043	0,000	0,000	944,0	14	12
33337	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M8, Griff	Größe 00	1	226,10	0,413	0,000	0,000	230,0	15	03
33338	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10, Griff	Größe 1	1	489,36	1,803	0,000	0,000	726,0	15	06
33339	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10, Griff	Größe 2	1	614,25	2,135	0,000	0,000	760,0	15	09
33340	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M12, Griff	Größe 3	1	1013,33	3,897	0,000	0,000	1310,0	15	12
33342	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau		LTS-250/400/630	1	37,38	0,000	0,000	0,000	23,5	14	51
33343	Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau		LTS-800 LTS-F 630	1	44,40	0,000	0,000	0,000	44,0	14	51
33345	Türkupplungsdrehantrieb, zum Abschließen mit		LTS-250/400/630,	1	47,39	0,000	0,000	0,000	38,0	14	51
33346	Türkupplungsdrehantrieb, zum Abschließen mit		LTS-800, LTS-F630	1	54,63	0,000	0,000	0,000	67,0	14	51
33347	Meldeschalter	1 Öffner + 1	LTS, LTS-F	1	13,42	0,000	0,000	0,000	2,5	14	51
33348	Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb, zum Abschließen		LTS-250/400/630,	1	47,39	0,000	0,000	0,000	38,0	14	51
33349	Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb, zum Abschließen		LTS-800, LTS-F 630	1	54,63	0,000	0,000	0,000	56,0	14	51
33350	Anschlussraumabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-250, LTS-F 160	2	12,46	0,000	0,000	0,000	4,0	14	51
33351	Anschlussraumabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-400/630, LTS-	2	17,32	0,000	0,000	0,000	12,0	14	51
33352	Anschlussraumabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-800, LTS-F 630	2	22,19	0,000	0,000	0,000	20,0	14	51
33355	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	250 A / 3P	1	181,64	0,248	0,000	0,000	194,0	14	03
33356	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	400 A / 3P	1	432,49	0,980	0,000	0,000	546,0	14	06
33357	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, Griff	630 A / 3P	1	506,66	1,041	0,000	0,000	544,0	14	09
33358	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M12, Griff	800 A / 3P	1	686,37	2,043	0,000	0,000	940,0	14	12
33359	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M8, Griff	Größe 00	1	226,10	0,413	0,000	0,000	230,0	15	03
33360	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10, Griff	Größe 1	1	489,36	1,803	0,000	0,000	724,0	15	06
33361	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10, Griff	Größe 2	1	614,25	2,135	0,000	0,000	768,0	15	09
33362	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M12, Griff	Größe 3	1	1013,33	3,897	0,000	0,000	1280,0	15	12
33363	Schellenanschluss für Cu-Leiter	2,5 - 70 mm ² / 12 x	LTS-F 160	3	1,63	0,000	0,000	0,000	2,9	14	51
33364	Schellenanschluss für lam. Cu	14 x 9 mm	LTS 250	3	3,04	0,000	0,000	0,000	3,5	14	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33365	Prismenkl. einfach für Cu- und Al-Leiter	70 - 120 mm ²	LTS 250	3	12,51	0,000	0,000	0,000	6,7	14	51
33366	Prismenkl. einfach für Cu- u. Al- Leiter	70 - 150 mm ²	LTS-F 250, LTS 400	3	12,51	0,000	0,080	0,000	11,6	14	51
33367	Prismenkl. einfach für Cu- u. Al- Leiter	120 - 240 mm ²	LTS-F 400, LTS 630	3	12,81	0,000	0,131	0,000	20,0	14	51
33376	Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS	33200	35 mm ²	4	37,41	0,404	0,000	0,000	27,1	09	51
33377	Kammschiene 3-polig, für 3 NH-LTS	33200	35 mm ²	4	61,08	0,661	0,000	0,000	44,7	09	51
33378	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 3-polige	25 - 95 mm ²	3	12,43	0,090	0,052	0,000	12,1	09	51
33380	Verlängerungsachse 550 mm lang		LTS-250/400/630,	1	28,10	0,000	0,000	0,000	29,0	14	51
33381	Verlängerungsachse 550 mm lang		LTS-800, LTS-F 630	1	41,76	0,000	0,000	0,000	38,0	14	51
33385	Prismenkl. doppelstöckig für Cu-Leiter	2x 185 mm ²	Größe 3	1	19,43	0,000	0,288	0,000	36,8	09	51
33392	Kammschiene 3-polig, für 4 NH-LTS	33200	35 mm ²	4	85,24	0,998	0,000	0,000	62,3	09	51
33393	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau	Rahmenklemme		1	186,56	0,380	0,505	1,812	191,0	09	06
33394	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Anschlussschraube	mit elektronischer	1	241,82	0,201	0,003	0,612	117,0	09	25
33398	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Anschlussschraube	mit CrossLink®-	1	66,63	0,201	0,000	0,690	103,0	09	24
33402	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss unten oder	für Sicherungen	3P, mit	1	122,31	0,351	0,000	0,990	129,0	16	27
33403	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss unten oder	für Sicherungen	3P, mit	1	315,08	0,769	0,225	1,800	278,0	16	30
33408	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 3P,	100 A / 600 V (29 x	1	106,44	0,255	0,000	1,010	107,0	16	09
33409	Halter für zylindrische Sicherungen	Class J / 3P,	200 A / 600 V (41 x	1	271,27	0,504	0,451	1,680	203,0	16	12
33416	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A,	Anschluss		1	56,11	0,189	0,030	0,516	90,0	09	22
33418	Abdeckung für Anschlussbereich	für NH-Sicherungs-		2	4,60	0,000	0,000	0,000	4,0	09	51
33419	Abdeckung für Anschlussbereich	für NH-Sicherungs-		2	6,00	0,000	0,000	0,000	5,4	09	51
33420	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A,	Anschlussschraube	mit	1	286,92	0,208	0,005	0,612	180,0	09	25
33421	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss oben oder	für Sicherungen	3P, mit	1	122,31	0,463	0,000	0,990	138,0	16	21
33422	Reiter-Sicherungshalter Class J, Anschluss oben oder	für Sicherungen	3P, mit	1	122,31	0,480	0,000	0,990	135,0	16	24
33424	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme 95	125 A / 3P	1	85,26	0,124	0,000	0,000	80,0	14	02
33425	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M8	125 A / 3P	1	85,26	0,145	0,000	0,000	80,0	14	02
33426	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme 95	160 A / 3P	1	88,01	0,124	0,000	0,000	80,0	14	02
33427	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M8	160 A / 3P	1	88,01	0,145	0,000	0,000	80,0	14	02
33428	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	200 A / 3P	1	102,86	0,214	0,000	0,000	80,0	14	03
33429	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	250 A / 3P	1	115,52	0,214	0,000	0,000	90,0	14	03
33430	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	315 A / 3P	1	165,01	0,473	0,000	0,000	170,0	14	06
33431	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	400 A / 3P	1	181,52	0,473	0,000	0,000	170,0	14	06
33432	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	630 A / 3P	1	280,53	0,913	0,000	0,000	420,0	14	09
33433	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	800 A / 3P	1	357,54	0,913	0,000	0,000	420,0	14	12
33434	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M14	1250 A / 3P	1	764,58	2,606	0,000	0,000	700,0	14	15
33435	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M14	1600 A / 3P	1	1265,14	6,648	0,000	0,000	1850,0	14	15
33436	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M14	1800 A / 3P	1	1622,67	6,648	0,000	0,000	1850,0	14	15
33437	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M12	2000 A / 3P	1	3465,37	18,968	0,000	0,000	5500,0	14	18
33438	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M12	2500 A / 3P	1	3740,40	20,468	0,000	0,000	5500,0	14	18
33439	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M12	3150 A / 3P	1	4345,46	20,468	0,000	0,000	5600,0	14	18

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33440	Lasttrennschalter 3-polig + N	Rahmenklemme 95	125 A / 4P	1	90,76	0,166	0,000	0,000	90,0	14	02
33441	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M8	125 A / 4P	1	90,76	0,193	0,000	0,000	90,0	14	02
33442	Lasttrennschalter 3-polig + N	Rahmenklemme 95	160 A / 4P	1	98,74	0,166	0,000	0,000	90,0	14	02
33443	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M8	160 A / 4P	1	96,26	0,193	0,000	0,000	90,0	14	02
33444	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	200 A / 4P	1	115,52	0,273	0,000	0,000	90,0	14	03
33445	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	250 A / 4P	1	123,77	0,273	0,000	0,000	100,0	14	03
33446	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	315 A / 4P	1	181,52	0,564	0,000	0,000	190,0	14	06
33447	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	400 A / 4P	1	203,52	0,564	0,000	0,000	190,0	14	06
33448	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	630 A / 4P	1	330,04	1,217	0,000	0,000	450,0	14	09
33449	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M10	800 A / 4P	1	451,05	1,217	0,000	0,000	450,0	14	12
33450	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M14	1250 A / 4P	1	880,10	3,186	0,000	0,000	760,0	14	15
33451	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M14	1600 A / 4P	1	1457,65	8,444	0,000	0,000	2100,0	14	15
33452	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M12	2000 A / 4P	1	4070,44	26,968	0,000	0,000	7500,0	14	18
33453	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M12	2500 A / 4P	1	4400,47	28,468	0,000	0,000	7500,0	14	18
33454	Lasttrennschalter 3-polig + N	Schraube M12	3150 A / 4P	1	5033,04	28,468	0,000	0,000	7600,0	14	18
33455	Umschalter 3-polig	Schraube M8	125 A / 3P	1	253,03	0,280	0,000	0,000	180,0	14	32
33456	Umschalter 3-polig	Schraube M8	160 A / 3P	1	291,53	0,280	0,000	0,000	180,0	14	32
33457	Umschalter 3-polig	Schraube M10	200 A / 3P	1	352,03	0,437	0,000	0,000	190,0	14	33
33458	Umschalter 3-polig	Schraube M10	250 A / 3P	1	511,55	0,888	0,000	0,000	550,0	14	33
33459	Umschalter 3-polig	Schraube M10	315 A / 3P	1	599,57	0,888	0,000	0,000	550,0	14	36
33460	Umschalter 3-polig	Schraube M10	400 A / 3P	1	660,07	0,888	0,000	0,000	550,0	14	36
33461	Umschalter 3-polig	Schraube M12	630 A / 3P	1	1017,61	2,984	0,000	0,000	1260,0	14	39
33462	Umschalter 3-polig	Schraube M12	800 A / 3P	1	1265,14	2,984	0,000	0,000	1260,0	14	42
33463	Umschalter 3-polig	Schraube M14	1000 A / 3P	1	1925,20	9,245	0,000	0,000	2430,0	14	45
33464	Umschalter 3-polig + N	Schraube M8	125 A / 4P	1	269,53	0,392	0,000	0,000	210,0	14	32
33465	Umschalter 3-polig + N	Schraube M8	160 A / 4P	1	302,54	0,392	0,000	0,000	210,0	14	32
33466	Umschalter 3-polig + N	Schraube M10	200 A / 4P	1	357,54	0,557	0,000	0,000	220,0	14	33
33467	Umschalter 3-polig + N	Schraube M10	250 A / 4P	1	561,06	1,209	0,000	0,000	590,0	14	33
33468	Umschalter 3-polig + N	Schraube M10	315 A / 4P	1	632,56	1,209	0,000	0,000	590,0	14	36
33469	Umschalter 3-polig + N	Schraube M10	400 A / 4P	1	715,08	1,209	0,000	0,000	590,0	14	36
33470	Umschalter 3-polig + N	Schraube M12	630 A / 4P	1	1100,11	3,984	0,000	0,000	1370,0	14	39
33471	Umschalter 3-polig + N	Schraube M12	800 A / 4P	1	1430,15	3,984	0,000	0,000	1370,0	14	42
33472	Umschalter 3-polig + N	Schraube M14	1000 A / 4P	1	2090,22	11,740	0,000	0,000	2680,0	14	45
33500	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	165,03	0,385	0,110	2,352	219,0	15	20
33501	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	165,03	0,415	0,110	3,582	219,0	15	20
33502	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme	Größe 00	1	150,11	0,334	0,110	3,618	208,0	15	03
33503	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	165,03	0,385	0,123	2,352	208,0	15	20
33504	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	165,03	0,415	0,123	2,904	208,0	15	20
33505	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme, für	Größe 00	1	150,11	0,334	0,123	3,618	201,6	15	03

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33506	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	306,75	0,368	0,111	2,094	236,0	15	20
33507	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Rahmenklemme,	Größe 00	1	291,83	0,344	0,111	8,940	208,0	15	03
33510	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Anschlussschraube	Größe 1	1	514,69	0,913	0,286	7,167	567,0	15	23
33511	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Anschlussschraube	Größe 1	1	514,69	1,059	0,286	10,071	589,0	15	23
33512	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10	Größe 1	1	455,86	0,854	0,286	9,090	540,0	15	06
33513	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Anschlussschraube	Größe 1	1	514,69	0,913	0,334	7,167	555,0	15	23
33514	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Anschlussschraube	Größe 1	1	514,69	1,059	0,334	10,071	577,0	15	23
33515	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Schraube M10, für	Größe 1	1	455,86	0,854	0,334	9,090	528,0	15	06
33516	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig	Anschlussschraube	Größe 1	1	688,49	0,926	0,286	14,301	625,0	15	23
33540	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme,	160 A / 3P	1	162,23	0,444	0,110	3,798	216,0	14	20
33541	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme,	160 A / 3P	1	162,23	0,474	0,110	5,028	216,0	14	20
33542	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme	160 A	1	147,31	0,393	0,110	5,064	203,0	14	03
33543	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme,	160 A / 3P	1	162,23	0,444	0,123	3,798	208,0	14	20
33544	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme,	160 A / 3P	1	162,23	0,474	0,123	5,028	208,0	14	20
33545	Lasttrennschalter 3-polig	Rahmenklemme, für	160 A	1	147,31	0,393	0,123	5,064	203,0	14	03
33550	Lasttrennschalter 3-polig	Anschlussschraube	320 A / 3P	1	455,86	0,896	0,286	6,177	565,0	14	23
33551	Lasttrennschalter 3-polig	Anschlussschraube	320 A / 3P	1	455,86	1,041	0,286	7,641	587,0	14	23
33552	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10	320 A	1	404,41	0,837	0,286	8,100	539,0	14	06
33553	Lasttrennschalter 3-polig	Anschlussschraube	320 A / 3P	1	455,86	0,896	0,334	6,177	543,0	14	23
33554	Lasttrennschalter 3-polig	Anschlussschraube	320 A / 3P	1	455,86	1,042	0,334	7,641	565,0	14	23
33555	Lasttrennschalter 3-polig	Schraube M10, für	320 A	1	404,41	0,837	0,334	8,100	516,0	14	06
33600	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter,	Rahmenklemme	mit CrossLink®-	1	235,31	0,602	0,252	1,506	266,0	09	27
33601	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter,	Anschlussschraube	mit CrossLink®-	1	205,70	0,565	0,000	1,200	266,0	09	27
33602	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter,	Anschlussschraube		1	267,44	1,601	0,000	4,342	522,0	09	30
33603	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter,	Anschlussschraube		1	393,45	2,745	0,000	8,868	756,0	09	33
33610	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	CrossLink-	1	310,00	0,996	0,000	4,780	455,3	18	52
33611	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	Schraubkontaktierun	1	290,00	0,883	0,000	4,780	409,0	18	52
33612	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	CrossLink-	1	310,00	0,996	0,000	4,780	467,0	18	52
33613	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	Schraubkontaktierun	1	290,00	0,883	0,000	4,780	415,5	18	52
33614	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	CrossLink-	1	320,00	1,072	0,000	4,780	504,0	18	52
33615	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	Schraubkontaktierun	1	300,00	0,959	0,000	4,780	462,5	18	52
33616	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	CrossLink-	1	320,00	1,072	0,000	4,780	459,0	18	52
33617	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	Schraubkontaktierun	1	300,00	0,959	0,000	4,780	450,0	18	52
33620	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	CrossLink-	1	530,00	1,061	0,000	4,780	449,0	18	52
33621	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	Schraubkontaktierun	1	482,00	0,948	0,000	4,780	443,0	18	52
33622	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache version,	CrossLink-	1	530,00	1,043	0,000	4,780	454,0	18	52
33623	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	flache Version,	Schraubkontaktierun	1	482,00	0,930	0,000	4,780	448,0	18	52
33624	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	CrossLink-	1	540,00	1,137	0,000	4,780	481,5	18	52
33625	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	Schraubkontaktierun	1	492,00	1,024	0,000	4,780	485,0	18	52

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33626	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	CrossLink-	1	540,00	1,119	0,000	4,780	480,0	18	52
33627	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	hohe Version,	Schraubkontaktierun	1	492,00	1,006	0,000	4,780	483,5	18	52
33630	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang unten	1	445,00	2,696	0,000	15,180	1176,0	18	53
33631	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang oben	1	445,00	2,868	0,000	15,710	1194,0	18	53
33632	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang unten	1	655,00	3,685	0,000	18,290	1250,0	18	54
33633	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang oben	1	655,00	4,003	0,000	18,920	1361,0	18	54
33634	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang unten	1	720,00	4,718	0,000	19,920	1421,0	18	55
33635	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform		Abgang oben	1	720,00	5,285	0,000	20,950	1481,0	18	55
33636	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang unten	1	637,00	2,758	0,000	15,180	1267,0	18	53
33637	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang oben	1	637,00	2,915	0,000	15,710	1285,0	18	53
33638	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang unten	1	847,00	3,747	0,000	18,290	1420,0	18	54
33639	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang oben	1	847,00	4,050	0,000	18,920	1452,0	18	54
33640	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang unten	1	912,00	4,780	0,000	19,920	1512,0	18	55
33641	NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform	mit	Abgang oben	1	912,00	5,332	0,000	20,950	1572,0	18	55
33642	Meldeschalter	Wechsler 250 V AC	Speed Größe 00, 1,	1	7,17	0,000	0,000	0,052	2,9	18	70
33645	Blendenaufgabeverlängerung stirnseitig	für	Größe 00	1	2,91	0,000	0,000	0,000	0,9	18	70
33646	Blendenaufgabeverlängerung stirnseitig		Größe 1 - 3	1	2,70	0,000	0,000	0,000	1,7	18	70
33647	Rückseitige Abdeckung für Anschlussraumabdeckung		Größe 1 - 3	1	8,10	0,000	0,000	0,000	16,0	18	70
33648	Anschlusset Rahmenklemme 70 mm ² - 240 mm ²	inkl. rückseitiger	Größe 1 - 3	1	74,60	0,381	0,205	0,810	86,8	18	70
33649	Anschlusset Rahmenklemme 120 mm ² - 300 mm ²	inkl. rückseitiger	Größe 1 - 3	1	79,48	0,381	0,205	0,810	88,2	18	70
33650	Montageset mit 3 Schrauben	zur	Größe 1 - 3	1	28,20	0,000	0,000	0,000	31,4	18	70
33651	Montageset mit 3 Klemmbügeln	für bohrungslose	Größe 1 - 3	1	59,50	0,151	0,000	0,000	51,0	18	70
33652	Isolierte Schraubenverlängerung für Klemmbügel	für sicheres	Größe 1 - 3	3	5,00	0,000	0,000	0,000	5,8	18	70
33653	Rückseitiger Berührungsschutz	für Anschlussbereich	Größe 00	1	4,88	0,000	0,000	0,000	7,0	18	70
33700	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8, hohe	Größe 00, 3-polig	1	129,88	0,602	0,000	1,780	261,5	12	52
33701	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A	Schraube M12	Größe 1, 3-polig	1	166,24	1,733	0,000	4,785	480,0	12	53
33702	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A	Schraube M12	Größe 2, 3-polig	1	171,44	1,733	0,000	4,785	480,0	12	54
33703	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A	Schraube M12	Größe 3, 3-polig	1	183,90	2,555	0,000	4,892	582,3	12	55
33704	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8,	Größe 00, 3-polig	1	116,37	0,530	0,000	1,570	218,2	12	52
33705	NH-Sicherungsleiste 160 A	Schraube M8,	Größe 00, offene	1	102,86	0,530	0,000	1,570	190,0	12	32
33706	NH-Sicherungsleiste 250 A	Schraube M12	Größe 1	1	155,85	1,733	0,000	4,785	365,0	12	33
33707	NH-Sicherungsleiste 400 A	Schraube M12	Größe 2	1	161,05	1,733	0,000	4,785	375,1	12	34
33708	NH-Sicherungsleiste 630 A	Schraube M12	Größe 3	1	173,51	2,555	0,000	4,892	450,0	12	35
33715	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8, hohe	Größe 00, 1-polig	1	129,88	0,602	0,000	1,780	255,5	12	52
33716	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A	Schraube M12	Größe 1, 1-polig	1	166,24	1,733	0,000	4,785	495,0	12	53
33717	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A	Schraube M12	Größe 2, 1-polig	1	171,44	1,733	0,000	4,785	502,0	12	54
33718	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A	Schraube M12	Größe 3, 1-polig	1	183,90	2,555	0,000	4,892	574,0	12	55
33719	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8,	Größe 00, 1-polig	1	116,37	0,530	0,000	1,570	211,4	12	52
33720	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8, hohe	Größe 00, 3-polig	1	296,12	0,626	0,000	4,420	270,0	12	52

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33721	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A	Schraube M12	Größe 1, 3-polig	1	332,48	1,781	0,000	4,785	540,0	12	53
33722	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A	Schraube M12	Größe 2, 3-polig	1	337,68	1,781	0,000	4,785	540,0	12	54
33723	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A	Schraube M12	Größe 3, 3-polig	1	350,14	2,598	0,000	4,892	640,0	12	55
33724	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Schraube M8,	Größe 00, 3-polig	1	282,61	0,554	0,000	4,210	220,0	12	52
33725	Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang	für 33704, 33773,	Größe 00, flache	1	7,07	0,000	0,000	0,000	13,4	12	70
33726	Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang	für 33700, 33770,	Größe 00, hohe	1	7,07	0,000	0,000	0,000	13,4	12	70
33727	Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang	für 33704, 33773,	Größe 00, flache	1	7,07	0,000	0,000	0,000	13,4	12	70
33728	Doppeladapter	für 2 NH-		1	40,00	0,405	0,000	0,000	55,0	12	70
33731	Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A	Schraube M12, inkl.	3-polig schaltbar	1	820,81	6,837	0,000	12,774	1556,0	12	55
33732	Anschlussraumabdeckung	für 33700, 33770,	Größe 00	1	7,07	0,000	0,000	0,000	18,2	12	70
33733	Anschlussraumabdeckung	universell für NH-	Größe 1-3	1	12,47	0,000	0,000	0,000	30,0	12	70
33734	Prismenklemme	für Cu und Al 10 -	Größe 00	3	5,71	0,000	0,030	0,000	3,0	09	51
33735	Rahmenklemme	für Cu und Al 70 -	Größe 1-3	3	17,66	0,000	0,068	0,000	14,5	12	70
33736	Rahmenklemme	für Cu und Al 120 -	Größe 1-3	3	22,86	0,000	0,068	0,000	25,5	12	70
33737	Klemmbügel	für	Größe 00	3	7,16	0,038	0,000	0,000	4,0	12	70
33738	Klemmbügel für QUADRON®185Power	für CrossLink®	Größe 1 - 3	3	19,50	0,051	0,000	0,000	15,0	12	70
33739	Klemmbügel	für	Größe 00	3	3,30	0,003	0,000	0,000	14,0	12	70
33740	Klemmbügel für QUADRON®185Power	für	Größe 1 - 3	3	10,00	0,000	0,000	0,000	10,0	12	70
33741	Stromwandler 80 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	Größe 00	1	48,90	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33742	Stromwandler 150 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	Größe 00	1	48,90	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33744	Stromwandler 150 A / 5 A	1,5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	74,40	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33745	Stromwandler 200 A / 5 A	1,5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	74,40	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33746	Stromwandler 250 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	74,40	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33747	Stromwandler 400 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	74,40	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33748	Stromwandler 600 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	107,00	0,000	0,000	0,000	14,0	12	71
33749	Stromwandler 100 A / 5 A	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 00	1	64,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33750	Stromwandler 100 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 00	1	108,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33751	Stromwandler 150 A / 5 A	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 00	1	64,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33752	Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	2,5 VA / Klasse 0,5	Größe 00	1	108,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33753	Stromwandler 150 A / 5 A	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33754	Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung	1,5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	118,30	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33755	Schellenanschluss	für Cu 16 - 70 mm²	Größe 00	3	1,45	0,000	0,000	0,000	1,5	09	51
33758	Blendenauflegeleiste seitlich	für	Größe 00 - 3	2	9,01	0,000	0,000	0,000	10,7	12	70
33759	Griffflaschenabdeckung	für 33706, 33707,	Größe 1-3	6	1,73	0,000	0,000	0,000	57,5	12	70
33761	Rückseitiger Berührungsschutz	Hintergreifschutz für		10	3,53	0,000	0,000	0,000		12	70
33762	Universal-Stromwandlermodul	zum Anbau im	Größe 1 - 3	1	164,50	1,340	0,001	1,520	170,0	18	70
33765	Klemmbügel IP20	für	Größe 00	3	7,82	0,038	0,000	0,000	4,4	12	70
33766	Steckerträger mit Tragschiene	für	Größe 00	1	6,33	0,000	0,000	0,000	2,8	12	70
33767	Geräteträger mit Tragschienen	für Si.-Überw. und	Größe 00	1	8,85	0,000	0,000	0,000	5,5	12	70

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33768	Steckerträger mit Tragschiene	für	Größe 1 - 3	1	6,48	0,000	0,000	0,000	8,8	12	70
33769	Geräteträger mit Tragschienen	für Si.-Überw. und	Größe 1 - 3	1	12,98	0,000	0,000	0,000	9,0	12	70
33770	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 3-polig	1	129,88	0,606	0,000	1,772	261,8	12	52
33771	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 3-polig	1	296,12	0,630	0,000	4,412	270,0	12	52
33772	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 1-polig	1	129,88	0,606	0,000	1,772	256,3	12	42
33773	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 3-polig	1	116,37	0,534	0,000	1,490	217,4	12	52
33774	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 3-polig	1	282,61	0,558	0,000	4,130	220,0	12	52
33775	NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A	Rahmenklemme 70	Größe 00, 1-polig	1	116,37	0,534	0,000	1,490	212,0	12	52
33780	Stromwandler 250 A / 5 A	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	46,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33781	Stromwandler 250 A / 5 A mit Konformitätserklärung	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	96,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33782	Stromwandler 250 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	32,90	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33783	Stromwandler 400 A / 5 A	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	46,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33784	Stromwandler 400 A / 5 A mit Konformitätserklärung	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	96,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33785	Stromwandler 400 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	32,90	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33786	Stromwandler 600 A / 5 A	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	46,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33787	Stromwandler 600 A / 5 A mit Konformitätserklärung	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	96,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33788	Stromwandler 600 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	32,90	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33789	Stromwandler 750 A / 5 A	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	46,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33790	Stromwandler 750 A / 5 A mit Konformitätserklärung	5 VA / Klasse 0,5	Größe 1 - 3	1	96,00	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33791	Stromwandler 750 A / 5 A	5 VA / Klasse 1	Größe 1 - 3	1	32,90	0,000	0,000	0,000	28,0	12	71
33906	Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS	33217	35 mm ²	4	27,16	0,434	0,000	0,000	23,0	09	51
33907	Anschlussklemme, frontaler Anschluss	für 3-polige	4 - 35 mm ²	3	10,36	0,050	0,000	0,000	4,0	09	51
33908	Meldeschalter zur Überwachung der Schaltstellung	Wechsler 250 V AC	QCS-NH00 / 1,	1	8,27	0,000	0,000	0,056	1,1	14	51
33909	Rahmenklemme für Cu-Leiter	35 - 150 mm ²	QCB-NH1, QCS-	3	10,58	0,012	0,084	0,074	10,0	09	51
33910	Türkupplungsdrehgriff, schwarz, ohne Achse	IP66, abschließbar	QCS-NH00 / 1,	1	79,21	0,000	0,000	0,000	57,0	14	51
33911	Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, ohne Achse	IP66, abschließbar	QCS-NH00 / 1,	1	84,18	0,000	0,000	0,000	57,0	14	51
33912	Verlängerungsachse 290 mm lang		QCS-NH00 / 1,	1	9,01	0,000	0,000	0,000	13,0	14	51
33913	Verlängerungsachse 490 mm lang		QCS-NH00 / 1,	1	16,08	0,000	0,000	0,000	22,0	14	51
33914	Anschlussklemme 120 mm ²	frontaler Anschluss	QCS-NH00, QCS	3	12,49	0,090	0,044	0,000	12,1	14	51
33915	Hilfsleiteranschluss für Rahmenklemme	Flachstecker DIN	QCB-NH00, QCS-	3	2,65	0,000	0,002	0,000	0,6	09	51
33916	Griffaschenabdeckung für CrossLink®-NH-Sicherungs-		NH 1	3	3,89	0,000	0,000	0,000	2,5	10	66
33917	Meldeschalter	Wechsler 250 V AC	Größe 1	1	7,56	0,000	0,000	0,056	1,3	09	51
33918	Löschkammer	Nachrüstatz für	für QCB-NH1	3	5,75	0,000	0,000	0,000	10,7	09	51
33921	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTS-T	1	24,31	0,000	0,000	0,000	25,0	14	51
33922	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTS-T 315,400	1	43,01	0,000	0,000	0,000	35,0	14	51
33923	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTS-T 630,800	1	67,33	0,000	0,000	0,000	50,0	14	51
33924	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTS-T 1250	1	74,81	0,000	0,000	0,000	80,0	14	51
33925	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTS-T	1	112,21	0,000	0,000	0,000	80,0	14	51
33926	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTS-T	1	15,34	0,000	0,000	0,000	5,0	14	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33927	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTS-T 315,400	1	29,92	0,000	0,000	0,000	20,0	14	51
33928	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTS-T 630,800	1	52,37	0,000	0,000	0,000	25,0	14	51
33929	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTS-T 1250	1	59,85	0,000	0,000	0,000	30,0	14	51
33930	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTS-T	1	82,29	0,000	0,000	0,000	30,0	14	51
33931	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTSU-T 125,160,200	1	19,25	0,000	0,000	0,000	25,0	14	51
33932	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTSU-T 250,400	1	40,43	0,000	0,000	0,000	50,0	14	51
33933	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTSU-T 630,800	1	51,70	0,000	0,000	0,000	70,0	14	51
33934	Griff für Türantrieb, graphitgrau, mit Achse		LTSU-T 1000	1	77,01	0,000	0,000	0,000	80,0	14	51
33935	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTSU-T 125,160,200	1	11,82	0,000	0,000	0,000	5,0	14	51
33936	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTSU-T 250,400	1	30,53	0,000	0,000	0,000	5,0	14	51
33937	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTSU-T 630,800	1	38,78	0,000	0,000	0,000	30,0	14	51
33938	Griff für Direktantrieb, graphitgrau		LTSU-T 1000	1	60,23	0,000	0,000	0,000	30,0	14	51
33939	Klemmenabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-T 315	1	19,25	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33940	Klemmenabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-T 630,800	1	40,43	0,000	0,000	0,000	15,0	14	51
33941	Klemmenabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-T 1250	1	51,70	0,000	0,000	0,000	20,0	14	51
33942	Klemmenabdeckung	zum Abdecken aller	LTS-T 1600,1800	1	77,01	0,000	0,000	0,000	45,0	14	51
33943	Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar	zum Abdecken aller	LTS-T	1	11,82	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33944	Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar	zum Abdecken aller	LTS-T 315,400	1	30,53	0,000	0,000	0,000	15,0	14	51
33945	Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar	zum Abdecken aller	LTS-T 630,800	1	38,78	0,000	0,000	0,000	20,0	14	51
33946	Meldeschalter	1 Öffner + 1	LTS-T, LTSU-T	1	14,99	0,000	0,000	0,000	5,0	14	51
33947	Meldeschalter	2 Öffner + 2	LTS-T, LTSU-T	1	29,69	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33954	Verlängerungsachse 250 mm lang		LTS-T 125-250,	1	30,26	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33955	Verlängerungsachse 376 mm lang		LTS-T 315/400,	1	34,65	0,000	0,000	0,000	31,0	14	51
33956	Verlängerungsachse 345 mm lang		LTS-T 630/800	1	42,08	0,000	0,000	0,000	52,0	14	51
33957	Verlängerungsachse 336 mm lang		LTS-T 1250, LTSU-	1	77,28	0,000	0,000	0,000	52,0	14	51
33958	Verlängerungsachse 485 mm lang		LTS-T 1600/1800	1	73,44	0,000	0,000	0,000	75,0	14	51
33959	Verlängerungsachse 387 mm lang		LTS-T 125-250,	1	34,10	0,000	0,000	0,000	17,0	14	51
33960	Verlängerungsachse 536 mm lang		LTS-T 315/400	1	56,33	0,000	0,000	0,000	43,0	14	51
33961	Verlängerungsachse 535 mm lang		LTS-T 630/800	1	66,78	0,000	0,000	0,000	85,0	14	51
33962	Verlängerungsachse 635 mm lang		LTS-T 1600/1800	1	102,00	0,000	0,000	0,000	100,0	14	51
33963	Klemmenabdeckung, transparent, 3-polig, für Eingang	zum Abdecken aller	LTSU-T 200-400	1	40,84	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33964	Klemmenabdeckung, transparent, 3-polig, für Eingang I	zum Abdecken aller	LTSU-T 200-400	1	40,84	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33967	Klemmenabdeckung, transparent, 4-polig für Eingang I	zum Abdecken aller	LTSU-T 250-400	1	53,18	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33968	Klemmenabdeckung, transparent, 3-polig, für Ausgang	zum Abdecken aller	LTSU-T 200-400	1	43,01	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33969	Klemmenabdeckung, transparent, 4-polig, für Ausgang	zum Abdecken aller	LTSU-T 250-400	1	57,18	0,000	0,000	0,000	10,0	14	51
33970	Griff für Türantrieb, rot-gelb		LTS-T	1	29,61	0,000	0,000	0,000	25,0	14	51
33971	Griff für Türantrieb, rot-gelb		LTS-T 315,400	1	46,76	0,000	0,000	0,000	35,0	14	51
33972	Griff für Türantrieb, rot-gelb		LTS-T 630,800	1	67,33	0,000	0,000	0,000	50,0	14	51
33973	Griff für Türantrieb, rot-gelb		LTS-T 1250	1	81,82	0,000	0,000	0,000	80,0	14	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
33974	Griff für Türantrieb, rot-gelb		LTS-T	1	112,21	0,000	0,000	0,000	80,0	14	51
35001	Schienenträger, 3-polig, mittig	für		1	126,70	0,000	0,000	0,000	458,0	11	15
35004	Zentraleinspeisung 2000 A	für Schrankbreite		1	563,08	12,570	0,000	0,000	2488,0	11	12
35005	Zentraleinspeisung 2000 A	für Schrankbreite		1	469,43	8,730	0,000	0,000	1716,0	11	12
35006	Zentraleinspeisung 1250 A	für Schrankbreite		1	448,51	8,644	0,000	0,000	1716,0	11	12
35007	Zentraleinspeisung 1250 A	für Schrankbreite		1	398,81	5,966	0,000	0,000	1434,0	11	12
35008	Schienenträger, außen	für		2	122,91	0,000	0,000	0,000	458,0	11	15
35009	Schienenträger, 4-polig, mittig	für		1	126,70	0,000	0,000	0,000	458,0	11	15
35015	Zentraleinspeisung 3200 A	für Schrankbreite		1	580,12	13,921	0,000	0,000	2200,0	11	12
35016	Zentraleinspeisung 3200 A	für Schrankbreite		1	707,36	20,170	0,000	0,000	2940,0	11	12
35017	zusätzlicher Halter für Abdeckung	für		4	1,88	0,000	0,000	0,000	1,4	11	15
36001	Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®	1 feste Tragschiene, 22,5 x 160, mit		1	54,00	0,027	0,000	0,000	18,0	05	21
36003	Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®	1 feste Tragschiene, 22,5 x 200, mit		1	55,00	0,028	0,000	0,000	20,0	05	21
36009	Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle	1 feste Tragschiene, 22,5 x 160,		1	35,00	0,020	0,000	0,000	18,0	05	21
36100	Hybrid-Motorstarter	0,075 - 0,6 A Direkt- für Tragschiene		1	201,50	0,023	0,004	0,000	64,3	21	03
36101	Hybrid-Motorstarter	0,075 - 0,6 A Direkt- für 30Compact		1	199,50	0,019	0,000	0,000	61,9	21	06
36102	Hybrid-Motorstarter	0,075 - 0,6 A Direkt- für 60Classic		1	199,80	0,019	0,000	0,000	62,6	21	09
36103	Hybrid-Motorstarter	0,18 - 2,4 A Direkt- für Tragschiene		1	201,50	0,023	0,004	0,000	64,3	21	03
36104	Hybrid-Motorstarter	0,18 - 2,4 A Direkt- für 30Compact		1	199,50	0,019	0,000	0,000	61,9	21	06
36105	Hybrid-Motorstarter	0,18 - 2,4 A Direkt- für 60Classic		1	199,80	0,019	0,000	0,000	62,6	21	09
36106	Hybrid-Motorstarter	1,5 - 9 A Direkt- und für Tragschiene		1	201,50	0,022	0,005	0,000	64,3	21	03
36107	Hybrid-Motorstarter	1,5 - 9 A Direkt- und für 30Compact		1	199,50	0,019	0,000	0,000	61,9	21	06
36108	Hybrid-Motorstarter	1,5 - 9 A Direkt- und für 60Classic		1	199,80	0,019	0,000	0,000	62,6	21	09
36109	Hybrid-Motorstarter, 3-polig	Elektronikbaustein mit CrossLink®		1	193,00	0,013	0,000	0,000	57,1	21	51
36110	Hybrid-Motorstarter, 3-polig	Elektronikbaustein mit CrossLink®		1	193,00	0,013	0,000	0,000	57,1	21	51
36111	Hybrid-Motorstarter, 3-polig	Elektronikbaustein mit CrossLink®		1	193,00	0,013	0,000	0,000	57,1	21	51
36112	Ersatzteil für MOTUS®Panel	Adapter für		1	19,00	0,011	0,004	0,000	12,8	21	51
36113	Ersatzteil für MOTUS®30Compact	Sammelschienenad		1	7,50	0,007	0,000	0,000	9,3	21	51
36114	Ersatzteil für MOTUS®	Sammelschienenad		1	8,00	0,007	0,000	0,000	11,0	05	58
36152	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	25 A (IEC) für ohmsche Lasten,		1	359,00	0,025	0,000	0,000	45,2	21	15
36153	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	25 A (IEC) für ohmsche Lasten,		1	360,00	0,025	0,000	0,000	45,8	21	18
36154	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	Elektronikbaustein, für ohmsche Lasten,		1	352,00	0,013	0,000	0,000	35,7	21	51
36155	Ersatzteil für OMUS®	Sammelschienenad		1	12,00	0,012	0,000	0,000	10,6	21	51
36156	Ersatzteil für OMUS®	Sammelschienenad		1	12,80	0,012	0,000	0,000	10,8	21	51
36157	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	20 A (UL) für ohmsche Lasten		1	409,00	0,025	0,000	0,000	45,2	21	15
36158	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	20 A (UL) für ohmsche Lasten		1	410,00	0,025	0,000	0,000	45,8	21	18
36159	Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar	Elektronikbaustein, für ohmsche Lasten,		1	397,50	0,013	0,000	0,000	35,7	21	51
36200	Netzteil 400 V AC / 24 V DC, 10 A	24V, mit Push-in		1	304,00	0,000	0,000	0,000	54,0	21	40
36902	Ersatzteil für MOTUS®	Anschlussstecker		1	12,90	0,049	0,000	0,000	7,6	21	51

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St.	Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
36903	Ersatzteil für MOTUS®	Anschlussstecker		1	17,40	0,062	0,000	0,000	9,0	21	51
36904	Ersatzteil für MOTUS®	Anschlussstecker		1	21,70	0,076	0,000	0,000	10,9	21	51
36916	Ersatzteil für OMUS®	Stecker 3-polig mit		1	5,80	0,000	0,000	0,000	1,5	21	51
36917	Ersatzteil für OMUS®	Steuerstecker 12-		1	9,50	0,000	0,000	0,000	0,6	21	51
36918	Ersatzteil für OMUS®	Stecker 3-polig mit		1	5,80	0,000	0,000	0,000	1,4	21	51
78105	Blendrahmen doppelt	232 x 210, nicht für	Größe 00	10	8,85	0,000	0,000	0,000	2,9	09	51
78139	Blendrahmen dreifach	340 x 210, nicht für	Größe 00	10	13,47	0,000	0,000	0,000	3,8	09	51
78442	Bezeichnungsschild	PE grün-gelb	15 mm Durchmesser	200	0,28	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
78443	Bezeichnungsschild	N blau	15 mm Durchmesser	200	0,28	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
78447	Bezeichnungsschild	PE/N, grün-gelb /	15 mm Durchmesser	200	0,28	0,000	0,000	0,000	0,1	06	30
78463	Sammelschienen-Abdeckung	für Schiene 12 x 5,	Berührungsschutz	10	2,51	0,000	0,000	0,000	3,2	06	27
78893	Blendrahmen einfach	130 x 210, nicht für	Größe 00	10	6,72	0,000	0,000	0,000	1,9	09	51
79448	Griffflaschenabdeckung	für NH-Unterteil und	NH 00	30	1,80	0,000	0,000	0,000	1,2	10	66
79449	Griffflaschenabdeckung	für NH-Unterteil	NH 1 - 3	30	2,38	0,000	0,000	0,000	1,5	10	66
79663	Berührungsschutz	seitlich ansteckbar	für	10	4,19	0,000	0,000	0,000	1,3	01	36
79738	Leerfeldabdeckung	54 x 195, Teilung 3		10	2,16	0,000	0,000	0,000	4,5	06	27
79811	Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar	für 33200, 33208,	NH 00	1	3,85	0,000	0,000	0,000	2,8	09	51
79859	Leerfeldabdeckung	variabel, 36-64 x		10	2,16	0,000	0,000	0,000	3,2	06	27

Verkaufs- und Lieferbedingungen
Fa. Wöhner GmbH & Co. KG

I. Allgemeines

1. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, oder Lieferung erfolgt ist.

II. Lieferung

1. Eines unserer obersten Ziele ist es, die von uns bestätigten Liefertermine möglichst zu halten. Ist die Einhaltung der Lieferzeit jedoch infolge von uns nicht

beherrschbarer Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg oder Arbeitskämpfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 2 Monate andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.

2. Teillieferungen sind möglich. Lieferabweichungen von Mehr/Minder 10% sind bei Sonderanfertigungen erlaubt. Wöhner behält sich das Recht von Änderungen, insbesondere der angegebenen Werte, Maße und Gewichte und konstruktive Änderungen vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

3. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind, und uns der Besteller eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, und diese fruchtlos verstrichen ist, kann der Besteller entweder vom Vertrag zurücktreten oder – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede

Preisliste 2018 (Deutschland), Stand November 2017

wöhner

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St. Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
---------	--------------------	---------------	---------------	----	---------------------	---------	--------	------------	-----------	----------

vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist ausgeschlossen. Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer IX.1, S.2 und S.3 sowie IX.4.

4. Retouren, die unser Haus nach vorangegangener schriftlich bestätigter Absprache anerkennt, werden mit 90 % des Rechnungswertes vergütet. Retouren sind nur innerhalb der ersten 14 Tage nach Lieferung und in geschlossener Originalverpackung möglich. Verpackungen werden bei Retouren nicht vergütet. Bei Retouren mit einem Gesamtwert kleiner als 250,- € werden Bearbeitungskosten von 25,- € netto in Rechnung gestellt.

III. Preise, Versand, Haftung für Transportschäden

1. Die Rechnungslegung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen, Nachlässen und Bedingungen. Edelmetallzuschläge werden entsprechend der Tagesnotierung am Tag des Bestelleinganges gesondert in Rechnung gestellt. Die Basis unserer Preise beruht auf einer Notierung von 200,- € pro 100 kg **Kupfer, 185,- € pro 100 kg Messing und 180,- € pro kg Silber.**

2. Alle Listen- und Angebotspreise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer netto, unverpackt ab Werk. Aufträge mit einem Bruttowarenwert unter 100,- € werden ohne jeglichen Nachlass in Rechnung gestellt. Wöhner liefert innerhalb des jeweiligen Landes oder bis zur Landesgrenze ab 500,- € netto „frei Haus, ausschließlich Verpackung“, und ab 1.000,- € netto „frei Haus, einschließlich Normalverpackung“. Ergänzend dazu wird vom netto Warenwert 1% Versicherungskosten berechnet. Zuzüglich hierzu werden die anfallenden Kosten für die Straßennutzungsgebühr, unabhängig von der vereinbarten Lieferbedingung, separat ausgewiesen und berechnet. Den Konditionen liegt eine geschlossene Bestellung und Abnahme in Verpackungseinheiten zugrunde.

Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, Expresslieferungen, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller.

3. Durch Zahlung der anteiligen Werkzeugkosten durch den Auftraggeber besteht, vorbehaltlich einer abweichenden Regelung, kein Anrecht auf das Werkzeug. Dieses verbleibt im Eigentum des Hauses Wöhner. Dies gilt auch für Rechte an Exklusiventwicklungen.

4. Die Gefahr geht, auch bei Teillieferungen, in jedem Fall mit der Absendung ab Werk auf den Kunden über, auch wenn im Einzelfall frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Ist die Ware versandbereit, und verzögen sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

IV. Zahlungen

1. Eingegangene Rechnungsbeträge innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum können vom Auftraggeber mit 2% skontiert werden. Darüber hinaus sind unsere Rechnungen, vorbehaltlich abweichender Individualvereinbarungen 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu entrichten.

2. Der Besteller gerät nach den gesetzlichen Regelungen in Verzug, insbesondere 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können. Ab Verzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen von 8% über dem Basiszinssatz berechnet.

3. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers werden unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St. Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
---------	--------------------	---------------	---------------	----	---------------------	---------	--------	------------	-----------	----------

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe unseres Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

VI. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, die innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich an unser Haus zu richten ist, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

VII. Gewährleistung

1. Wir leisten Gewähr für die Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Fehler dar.

2. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung als vereinbart.

3. Ist die Ware mangelhaft, was vom Besteller unverzüglich schriftlich anzuzeigen ist, so werden wir den Mangel in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (= Nacherfüllung). Wir wählen jeweils unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit die **angemessene Art der Nacherfüllung. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.** Im Fall einer Ersatzlieferung oder eines Rücktrittes behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung vor. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziff. IX., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen.

4. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren bei neuer Ware innerhalb von zwei Jahren nach Ablieferung. Durch eine Mängelbeseitigung oder Neulieferung beginnt die Gewährleistungsfrist nicht neu zu laufen. Dies gilt nicht soweit das Gesetz längere Fristen als zwei Jahre vorschreibt, insbesondere im Fall des § 479 BGB (Rückgriffsanspruch). Für Schadenersatzansprüche gilt Ziff. IX. 3.

5. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat und die Sache unverändert weiterverkauft wurde. Notwendige Aufwendungen werden nur erstattet, wenn der Besteller eine Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers, eine Fehlerbeschreibung und Nachweise der erforderlichen Aufwendungen einreicht.

VIII. Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrechte

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Artikeltext 1	Artikeltext 2	VE	Preis / St. Cu (kg)	Ms (kg)	Ag (g)	kg/100 St.	Produktgr	Untergr.
---------	--------------------	---------------	---------------	----	---------------------	---------	--------	------------	-----------	----------

Aufträge nach uns übergebenen Zeichnungen, Skizzen oder sonstigen Angaben werden in patent-, muster- und markenrechtlicher Hinsicht auf Gefahr des Auftraggebers ausgeführt. Wenn durch die Ausführung solcher Bestellungen Eingriffe in fremde Schutzrechte verübt werden, trägt der Auftraggeber jeden uns **durch den Eingriff erwachsenen Schaden.**

IX. Sonstige Haftung

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körperschäden oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden gehaftet wird.

2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadensersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadensersatz oder Regress bei Schaden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware insbesondere Austausch von Teilen bzw. Veränderung des Original-Wöhner Produkts entfällt die Haftung.

3. Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware, es sei denn es ist grobes Verschulden oder Arglist vorwerfbar oder im Fall von Gesundheitsschäden.

4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von Wöhner.

2. Gerichtsstand ist – sofern der Besteller Vollkaufmann ist – nach unserer Wahl Coburg oder der Sitz unseres jeweils örtlich zuständigen Vertriebsgesellschaften.

3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).