

CAPUS®Panel - BB32 Lastumschalter 160 A - 1600 A



Lastumschalter, 3-polig, mit Drehgriff graphitgrau

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	PG	Abmessungen B x H x T	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M6	160 A	1	14	162x100x146	238,63	23101
Schraube M8	250 A	1	14	208x124x169	436,03	23103
Schraube M10	400 A	1	14	208x124x169	558,74	23104
Schraube M10	630 A	1	14	297x162x247	851,57	23105
Schraube M12	1000 A	1	14	297x162x247	1534,16	23106
Schraube M16	1250 A	1	14	309x243x285	1797,77	23107
Schraube M12	1600 A	1	14	309x243x285	2004,76	23108

Anschlussraumabdeckungen und Verbindungsschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten;
Anschlusschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Lastumschalter, 3-polig+N, mit Drehgriff graphitgrau

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	PG	Abmessungen B x H x T	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M6	160 A	1	14	162x100x146	240,64	23121
Schraube M8	250 A	1	14	208x124x169	471,30	23123
Schraube M10	400 A	1	14	208x124x169	594,93	23124
Schraube M10	630 A	1	14	297x162x247	904,76	23125
Schraube M12	1000 A	1	14	297x162x247	1634,30	23126
Schraube M16	1250 A	1	14	309x243x285	2168,05	23127
Schraube M12	1600 A	1	14	309x243x285	2446,86	23128

Anschlussraumabdeckungen und Verbindungsschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten;
Anschlusschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

CAPUS®Panel - BB32 Zubehör für Lastumschalter



Verbindungsschienen (Set 3P und 3P+N) mit Anschlussraumabdeckung, zur Verbindung der Lastschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
3P	BB32-160	1	14	89,90	23940
3P+N	BB32-160	1	14	100,28	23941
3P	BB32-250	1	14	140,44	23942
3P+N	BB32-250	1	14	160,96	23943
3P	BB32-400	1	14	185,09	23944
3P+N	BB32-400	1	14	210,90	23945
3P	BB32-630	1	14	295,19	23946
3P+N	BB32-630	1	14	334,96	23947
3P	BB32-1000	1	14	635,36	23948
3P+N	BB32-1000	1	14	721,19	23949
3P	BB32-1250	1	14	731,45	23950
3P+N	BB32-1250	1	14	849,40	23951
3P	BB32-1600	1	14	1191,86	23952
3P+N	BB32-1600	1	14	1543,39	23953



Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau

Ausführung	Verwendbar für	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
für Vorhängeschloss	BB32-160	1	14	33,59	23932
	BB32-250/400	1	14	33,96	23933
	BB32-630 bis BB32-1600	1	14	70,18	23934

Verlängerungsachse und Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten.

Verlängerungsachse

Ausführung	Verwendbar für	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
300 mm Länge	BB32-160	1	14	6,86	23922
	BB32-250/400	1	14	13,51	23923
	BB32-630 bis BB32-1600	1	14	18,18	23924
550 mm Länge	BB32-250/400	1	14	31,58	33380
	BB32-630 bis BB32-1600	1	14	46,94	33381

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
 Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - BB32 Zubehör für Lastumschalter



Anschlussraumabdeckung rauchtopas, für oben / unten

Ausführung	Verwendbar für	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
3P, 3P+N	BB32-160	1	14	23,98	23935
	BB32-250/400	1	14	27,12	23936
	BB32-630/1000	1	14	32,79	23937
	BB32-1250	1	14	72,02	23938
	BB32-1600	1	14	100,62	23939

Abdeckung für oben oder unten. 1 VE enthält eine Abdeckung. 2 Abdeckungen pro Schalter (oben und unten) notwendig.
Weitere Angaben zum Installieren der Abdeckungen unter www.woehner.com



Meldeschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
1 n/c + 1 n/o Steckeranschlüsse 6,3 x 0,8	BB32-160	1	14	17,89	23920
	BB32-250 bis BB32-1600	1	14	14,37	23921

2 Meldeschalter je Lastumschalter montierbar



Anschlussklemme

Ausführung	Verwendbar für	Bemessungsstrom	VE	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
1x 50 - 120 mm ²	BB32-250	250 A	1	14	26,34	23925
1x 95 - 240 mm ²	BB32-400	400 A	1	14	26,94	23926
2x 50 - 95 mm ²	BB32-400	400 A	1	14	28,54	23927
2x 95 - 150 mm ²	BB32-630	630 A	1	14	29,37	23928
3x 50 - 95 mm ²	BB32-630	630 A	1	14	32,85	23929
2x 95 - 240 mm ²	BB32-1000	750 A	1	14	47,16	23930
3x 95 - 150 mm ²	BB32-1000	750 A	1	14	39,61	23931

Klemmen montierbar nur auf die Kontakte der Lastumschalter. Nicht auf die Verbindungsschienen.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - BB32 Tabelle zur Auswahl des Zubehörs

Art.-Nr.	Beschreibung	Verbindungs- schienen	Türkupplungs- drehantrieb	Anschluss- raumabdeckung	Melde- schalter	Verlängerungsachse		Anschlussklemmen	
						300 mm	550 mm		
			graphit-grau für Schloss						
23101	BB32-160/3P	23940	23932	23935	23920	23922	-	-	-
23103	BB32-250/3P	23942	23933	23936	23921	23923	33380	23925	-
23104	BB32-400/3P	23944	23933	23936	23921	23923	33380	23926	23927
23105	BB32-630/3P	23946	23934	23937	23921	23924	33381	23928	23929
23106	BB32-1000/3P	23948	23934	23937	23921	23924	33381	23930	23931
23107	BB32-1250/3P	23950	23934	23938	23921	23924	33381	-	-
23108	BB32-1600/3P	23952	23934	23939	23921	23924	33381	-	-
23121	BB32-160/3P+N	23941	23932	23935	23920	23922	-	-	-
23123	BB32-250/3P+N	23943	23933	23936	23921	23923	33380	23925	-
23124	BB32-400/3P+N	23945	23933	23936	23921	23923	33380	23926	23927
23125	BB32-630/3P+N	23947	23934	23937	23921	23924	33381	23928	23929
23126	BB32-1000/3P+N	23949	23934	23937	23921	23924	33381	23930	23931
23127	BB32-1250/3P+N	23951	23934	23938	23921	23924	33381	-	-
23128	BB32-1600/3P+N	23953	23934	23939	23921	23924	33381	-	-

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
 Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - Lasttrennschalter 160 A - 3150 A

Typ S32



Lasttrennschalter, 3-polig, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	PG	Gewicht Kg/100 St.	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M6	160 A	1	14	110	98,94	23001
Rahmenklemmen 70 mm ²	160 A	1	14	110	128,30	23002
Schraube M8	250 A	1	14	180	129,87	23003
Schraube M10	400 A	1	14	200	204,05	23004
Schraube M10	630 A	1	14	500	315,35	23005
Schraube M12	1000 A	1	14	540	401,93	23006
Schraube M16	1250 A	1	14	1230	859,50	23007
Schraube M12	1600 A	1	14	1320	1422,20	23008
Schraube M12	2500 A	1	14	2850	4204,76	23009
Schraube M12	3150 A	1	14	3100	4765,79	23010

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten;
Anschlusschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Lasttrennschalter, 3-polig+N, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	PG	Gewicht Kg/100 St.	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M6	160 A	1	14	110	111,00	23021
Rahmenklemmen 70 mm ²	160A	1	14	110	166,26	23022
Schraube M8	250 A	1	14	180	139,13	23023
Schraube M10	400 A	1	14	200	228,79	23024
Schraube M10	630 A	1	14	500	371,01	23025
Schraube M12	1000 A	1	14	540	507,04	23026
Schraube M16	1250 A	1	14	1230	989,35	23027
Schraube M12	1600 A	1	14	1320	1638,61	23028

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten;
Anschlusschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Lasttrennschalter, 4-polig, 690 V AC, mit Drehgriff graphitgrau

Ausführung	Bemessungsstrom	VE	PG	Gewicht Kg/100 St.	Preis €/St.	Art.-Nr.
Schraube M6	160 A	1	14	110	111,00	23011
Rahmenklemmen 70 mm ²	160A	1	14	110	139,62	23012
Schraube M8	250 A	1	14	180	139,13	23013
Schraube M10	400 A	1	14	200	228,79	23014
Schraube M10	630 A	1	14	500	371,01	23015
Schraube M12	1000 A	1	14	540	507,04	23016
Schraube M16	1250 A	1	14	1230	989,35	23017
Schraube M12	1600 A	1	14	1320	1638,61	23018

Anschlussraumabdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten;
Anschlusschrauben und Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - Zubehör

Für Lasttrennschalter Typ S32



Türkupplungsdrehantrieb, Sichtblende graphitgrau

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
Standard	S32 160 A	1	24,2	14	20,95	23901
	S32 250 A / 400 A	1	24,3	14	21,31	23902
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	24,3	14	55,72	23903
für Vorhängeschloss	S32 160 A	1	29,1	14	33,51	23904
	S32 250 A / 400 A	1	29,2	14	33,87	23905
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	29,2	14	70,01	23906
mit Schließzylinder	S32 160 A	1	35	14	76,54	23907
	S32 250 A / 400 A	1	33,1	14	79,22	23908
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	33,1	14	119,75	23909

Verlängerungsachse und Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten.



Türkupplungsdrehantrieb, mit rotem Drehgriff für Direktantrieb, Sichtblende gelb

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
für Vorhängeschloss	S32 160 A	1	39,7	14	37,07	23910
	S32 250 A / 400 A	1	43,3	14	38,33	23911
	S32 630 A / 1000 A	1	77,7	14	73,55	23912
	S32 1250 A / 1600 A	1	78,9	14	79,46	23913
	S32 2500 A / 3150 A	1	89,4	14	81,46	23914

Verlängerungsachse und Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten.



Verlängerungsachse

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
300 mm Länge	S32 160 A	1	5,4	14	6,86	23922
	S32 250 A / 400 A	1	28,1	14	13,51	23923
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	33,6	14	18,18	23924
550 mm Länge	S32 250 A / 400 A	1	29	14	31,58	33380
	S32 630 A bis S32 3150 A	1	38	14	46,94	33381

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - Zubehör

Für Lasttrennschalter Typ S32



Anschlussraumabdeckung rauchtopas

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
3P, 3P+N, 4P	S32 160 A	1	4,7	14	3,81	23915
	S32 250 A / 400 A	1	8,3	14	7,64	23916
	S32 630 A / 1000 A	1	11,9	14	8,18	23917
	S32 1250 A / 1600 A	1	21,7	14	47,71	23918
	S32 2500 A / 3150 A	1	42,7	14	58,77	23919

Abdeckung für oben oder unten. 1 VE enthält eine Abdeckung. 2 Abdeckungen pro Schalter (oben und unten) notwendig.
Weitere Angaben zum Installieren der Abdeckungen unter www.woehner.com



Meldeschalter

Ausführung	Verwendbar für	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
1 n/c + 1 n/o Steckeranschlüsse 6,3 x 0,8	S32 160 A	1	3,7	14	17,89	23920
	S32 250 A bis S32 3150 A	1	2,4	14	14,37	23921

2 Meldeschalter je Lasttrennschalter montierbar



Anschlussklemme

Ausführung	Verwendbar für	Bemessungsstrom	VE	Gewicht Kg/100 St.	PG	Preis €/St.	Art.-Nr.
1x 50 - 120 mm ²	S32 250 A	250 A	1	9,7	14	26,34	23925
1x 95 - 240 mm ²	S32 400 A	400 A	1	16,1	14	26,94	23926
2x 50 - 95 mm ²	S32 400 A	400 A	1	17,4	14	28,54	23927
2x 95 - 150 mm ²	S32 630 A	630 A	1	29,6	14	29,37	23928
3x 50 - 95 mm ²	S32 630 A	630 A	1	28,5	14	32,85	23929
2x 95 - 240 mm ²	S32 1000 A	750 A	1	46,2	14	47,16	23930
3x 95 - 150 mm ²	S32 1000 A	750 A	1	46,4	14	39,61	23931

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
Weitere Angaben unter www.woehner.com

CAPUS®Panel - S32 Tabelle zur Auswahl des Zubehörs

Art.-Nr.	Beschreibung	Türkupplungsdrehantrieb				Verlängerungsachse		Anschlussraumabdeckung	Melde-schalter	Anschlussklemmen	
		graphit-grau Standard	graphit-grau für Schloss	graphit-grau mit Schließ-zylinder	mit rotem Griff direkt, Sichtbl. gelb	300 mm	550 mm				
23001	S32 160 A/3P	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23002	S32 160 A/3P+KI	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23003	S32 250 A / 3P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23004	S32 400 A / 3P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23005	S32 630 A / 3P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23006	S32 1000 A / 3P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23007	S32 1250 A / 3P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23008	S32 1600 A / 3P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23009	S32 2500 A / 3P	23903	23906	23909	23914	23924	33381	23919	23921	-	-
23010	S32 3150 A / 3P	23903	23906	23909	23914	23924	33381	23919	23921	-	-
23011	S32 160 A / 4P	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23012	S32 160 A / 4P+KI	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23013	S32 250 A / 4P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23014	S32 400 A / 4P	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23015	S32 630 A / 4P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23016	S32 1000 A / 4P	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23017	S32 1250 A / 4P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23018	S32 1600 A / 4P	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23021	S32 160 A / 3P+N	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23022	S32 160 A / 3P+N+KI	23901	23904	23907	23910	23922	-	23915	23920	-	-
23023	S32 250 A / 3P+N	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23925	-
23024	S32 400 A / 3P+N	23902	23905	23908	23911	23923	33380	23916	23921	23926	23927
23025	S32 630 A / 3P+N	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23928	23929
23026	S32 1000 A / 3P+N	23903	23906	23909	23912	23924	33381	23917	23921	23930	23931
23027	S32 1250 A / 3P+N	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-
23028	S32 1600 A / 3P+N	23903	23906	23909	23913	23924	33381	23918	23921	-	-

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. (Preisliste Deutschland), zzgl. Metallzuschläge
 Weitere Angaben unter www.woehner.com